

TÁRGYMUTATÓ

Látrány község Képviselő-testülete 2023. szeptember 28.-án megtartott üléséről

82/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Jkv. hitelesítő elfogadása
83/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Napirend elfogadása
84/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Két ülés közötti eseményekről beszámoló
6/2023.(IX.28.) KT számú rendelet	A lakások s helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2006.(IV.10.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének megtárgyalása
7/2023.(IX.28.) KT számú rendelet	A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása
8/2023.(IX.28.) KT számú rendelet	A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megtárgyalása
85/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Rákóczi u. 41/B fsz.3. ingatlan lakásvásárlásra beérkezett pályázat elbírálásáról
86/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Rákóczi u. 41/a sz. alatti lakás értékesítés megtárgyalása
87/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 című pályázati projekt – gépjárműtároló építéséhez érkezett árajánlatok megtárgyalása
88/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Önkormányzati bérlakások besorolása, bérleti díjak felülvizsgálata
89/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Rákóczi u. 69/C bérlakás bérbeadásának megtárgyalása
90/2023.(IX.28.) KT számú határozat	REKI pályázat beadásának megtárgyalása
91/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Tűzvédelmi Szabályzat megtárgyalása
92/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Művelődési Ház Tűzvédelmi Szabályzat megtárgyalása
93/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Munkavédelmi Szabályzat megtárgyalása
94/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Pandémia Szabályzat megtárgyalása

95/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Takarítási Szabályzat megtárgyalása
96/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Dohányzási Szabályzat megtárgyalása
97/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
98/2023.(IX.28.) KT számú határozat	2023. évi közbeszerzési terv módosításának megtárgyalása
99/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Füzes-tó vízügyi üzemeltetési engedély kérelmének megtárgyalása
100/2023.(IX.28.) KT számú határozat	Műszaki ellenőr kiválasztása – TOP-Plusz-1.2.1.-21-SO1-2022-00046 pályázathoz (gyógyszertár épületének felújítása)



LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Telefon: 85/327-106

E-mail: titkarsag@latrany.hu

13. sz. Jegyzőkönyv

Készült: Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 28-án, 08:30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről, Látvány Község Önkormányzata, 8681 Látvány, Rákóczi u. 69. szám alatti Tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Kelemen Ferenc	polgármester
Soós Róbert	alpolgármester
Pappné Martinka Eszter	képviselő
Molnár Mónika	képviselő
Császár Bíró Zsuzsanna	képviselő
Korcz Gábor	képviselő

Távolság maradt

Palancsa Józsefné	képviselő
-------------------	-----------

Tanácskozási joggal:

Gál Marianna	jegyző
Nagyné Kovács Tünde	aljegyző

(1. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.

Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Soós Róbert és Császár Bíró Zsuzsanna képviselőt megválasztani.

Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Soós Róbert és Császár Bíró Zsuzsanna képviselő személyét elfogadja a Látvány Község Önkormányzata 2023. szeptember 28-i, nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

82/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Soós Róbert és Császár Bíró Zsuzsanna képviselő személyét elfogadja a Látvány Község Önkormányzata 2023. szeptember 28-i nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Kelemen Ferenc polgármester előadja, hogy a napirendi pontok és az előterjesztések kiküldésre kerültek **(2. melléklet)** és javasolja napirendi pontként felvenni

18. 2023. évi közbeszerzési terv módosításának megtárgyalása

19. Füzes-tó vízügyi üzemeltetési engedély kérelmének megtárgyalása

20. Közbeszerzési pályázathoz műszaki ellenőr választása

Javasolja a napirendi pontokat megtárgyalni.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. szeptember 28-i nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester*
- 2. A lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2006.(IV.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester*
- 3. A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete módosításának megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester*
- 4. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester*
- 5. Rákóczi u. 41/B, fsz. 3. ingatlan lakásvásárlásra beérkezett pályázat elbírálása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester*
- 6. A Rákóczi u. 41/A. sz. alatti lakás értékesítés megtárgyalása (ingatlanközvetítés díjáról ajánlatok mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester*
- 7. Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanak fejlesztése – 2022 című pályázati projekt- Gépjárműtároló építéséhez érkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester (ajánlatok mellékelve)*
- 8. Önkormányzati bérlakások besorolása, bérleti díjak felülvizsgálata
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester*
- 9. Rákóczi u. 69/C bérlakás bérbeadásának megtárgyalása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester*
- 10. REKI pályázat beadásának megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester*
- 11. Tűzvédelmi Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester*
- 12. Tűzvédelmi Szabályzat- Művelődési Ház megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester*
- 13. Munkavédelmi Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester*

14. *Pandémia Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)*
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
15. *Takarítási Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)*
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
16. *Dohányzási Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)*
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
17. *Közmeghallgatás időpontjának kitűzése*
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
18. *2023. évi közbeszerzési terv módosításának megtárgyalása*
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
19. *Füzes-tó vízügyi üzemeltetési engedély kérelmének megtárgyalása*
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
20. *Közbeszerzési pályázathoz műszaki ellenőr választása*
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

83/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. szeptember 28-i nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
2. A lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2006.(IV.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
3. A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2015(V.29.) önkormányzati rendelete módosításának megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
4. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
5. Rákóczi u. 41/B, fsz. 3. ingatlan lakásvásárlásra beérkezett pályázat elbírálása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
6. A Rákóczi u. 41/A. sz. alatti lakás értékesítés megtárgyalása (ingatlanközvetítés

díjáról ajánlatok mellékelve)

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

7. Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanak fejlesztése – 2022 című pályázati projekt- Gépjárműtároló építéséhez érkezett árajánlatok megtárgyalása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester (árajánlatok mellékelve)
8. Önkormányzati bérlakások besorolása, bérleti díjak felülvizsgálata
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
9. Rákóczi u. 69/C bérlakás bérbeadásának megtárgyalása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
10. REKI pályázat beadásának megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
11. Tűzvédelmi Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
12. Tűzvédelmi Szabályzat- Művelődési Ház megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
13. Munkavédelmi Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
14. Pandémia Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
15. Takarítási Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
16. Dohányzási Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
17. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
18. Füzes-tó vízügyi üzemeltetési engedély kérelmének megtárgyalása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
19. 2023. évi közbeszerzési terv módosításának megtárgyalása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
20. Közbeszerzési pályázathoz műszaki ellenőr választása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

1. Napirendi pont

A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Kelemen Ferenc polgármester tájékoztatja a Képviselő testületet:

- Művelődési ház: befejeződtek a felújítások vismajor pályázati pénzt megérkezett, elszámolás folyamatban van. Festés megvalósult. Belső mennyezeteti faburkolat leszedésre került, parketta is vizes volt, de használhatóvá tétele megtörtént. Új konyhabútor vásárlására is szükség volt, mivel szétázott. A fűtési rendszert megvizsgálták. A művelődési ház most már teljesen használható. A programok visszatöltése elkezdődött, már bál és esküvő is lett szervezve.
- Szociális tűzifa hamarosan érkezik, a kérelmek benyújtása már lehetséges.
- Beérkeztek az iskolakezdési és étkezési támogatások (72 db) valamint kiadásra került 31 db rendszeres gyermekvédelmi támogatás.
- Top-plusz pályázatnál közösségi ház közbeszerző kiválasztásra került az előző testületi ülésen, vele a szerződés elkészült. Ennél a pályázatnál mai 20. napirendi pontban műszaki ellenőr választása lesz.
- A gyógyszerertár átköltöztetés ügye: szóban többször egyeztetve lett a gyógyszerészekkel, tájékoztatva lettek, hogy a közösségi házban nem lehet majd gyógyszerertár, egyeztetések folytak az Országos Gyógyszerügyi Intézet Szekszárdi illetékes hivatallal, mik a feltételei a fiók gyógyszerertár üzemeltetésének, előzetes igények (egyeztetés) alapján a művelődési ház jelenleg könyvtárnak üzemelő része alkalmas lenne. A fiók áthelyezési kérelmet nem az önkormányzatnak, hanem a gyógyszerészeknek kell kezdeményezni. Az épület bontását október végén legkésőbb novemberben el kell kezdeni. A gyógyszerészek még nem indították el a kérelmet, de 1 hónapon belül az engedélyezés lebonyolítható lenne. Átköltözés után társasági szerződést kell módosítani.
- Mai napirendek között szerepel olyan, hol dönteni kell saját vagyon felhasználásáról, így tájékoztatásként: az Önkormányzat vagyona közel 87 millió forint, ebből 20 millió a folyószámlahitel és 20 millió forint a Faluprogram Pályázat, így 47 millió forintból gazdálkodhat a hivatal (idén több iparűzési adó érkezett be)
- Művelődési házra a napelemek felhelyezésére árajánlatok bekérése folyamatban. Amint beérkeznek, a testületi ülésen megtárgyalásra kerül.

Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

84/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elfogadja.

2. Napirendi pont

A lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2006.(IV.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének megtárgyalása

Kelemen Ferenc polgármester: előadja, a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2006.(IV.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének rendelete kiküldésre került (**3. melléklet**).

Gál Marianna jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat bérlakás állománya minimálisra csökkent, az eredeti rendelet nagyon régi volt, kormányrendelet alapján 20 lakás alatt nem kell rendelet hozni, ezért célszerűbb a rendelet teljes hatályon kívül helyezése.

Kelemen Ferenc polgármester: javasolja a rendelet tervezetről a szavazást.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a rendeletet.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2006.(IV.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

A rendelet teljes szövegét az 4. melléklet tartalmazza.

3. Napirendi pont

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása

Kelemen Ferenc polgármester: előadja, köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet kiküldésre került (**5. melléklet**).

Gál Marianna jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy volt egy törvényességi felügyeleti vizsgálat és megállapították, hogy egyes pontokon elavult, javítani, módosítani kell, érdemi részt nem, csak a formai részt érintett a javítás.

Kelemen Ferenc polgármester: javasolja a rendelet tervezetről a szavazást.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a rendeletet.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2015 (IX.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

A rendelet teljes szövegét az 6. melléklet tartalmazza.

4. Napirendi pont

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megtárgyalása

Kelemen Ferenc polgármester előadja: a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet tervezet kiküldésre került **(7. melléklet)**. A rendelet, ugyanaz maradt, mint tavaly. A kérelem beadása 2023. nov 30.-ig került megállapításra. December elején a testületi ülésen lesz döntés, és karácsonyig kiszállításra is kerül a tűzifa. A településnek államilag 116 m3 fa lett kiosztva. Javasolja a rendelet-tervezetről a szavazást.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta a rendeletet.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023.

(IX. 28.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

A rendelet teljes szövegét az 8. melléklet tartalmazza.

5. Napirendi pont

Rákóczi u. 41B, fsz. 3. ingatlan lakásvásárlásra beérkezett pályázat elbírálásáról

Kelemen Ferenc polgármester felbontja a borítékot: Fazekas Judit adta be egyedül a pályázatát, 6.000.000 Ft összegre **(9. melléklet)**

Kelemen Ferenc polgármester javasolja: a pályázat elfogadását, az ingatlan értékesítését és a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 8681 Látrány, Rákóczi u.41/B, 97/A/3 hrsz-ú, 46 m² területű ingatlan értékesítésre 6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint összegben Fazekas Judit pályázatát elfogadja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával kapcsolatban.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

85/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 8681 Látrány, Rákóczi u.41/B, 97/A/3 hrsz-ú, 46 m² területű ingatlan értékesítésre 6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint összegben Fazekas Judit pályázatát elfogadja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával. kapcsolatban.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

6. Napirendi pont

A Rákóczi u. 41/a sz. alatti lakás értékesítés megtárgyalása

Kelemen Ferenc polgármester: mivel a Rákóczi u. 41/A sz alatti lakás második alkalommal - a kevesebb összegre - kiírt pályázatra sem jelentkezett senki, javasolja, ingatlanközvetítő cégen keresztül legyen az értékesítés. 3 cég megkeresésre is került, akik az ajánlataikat már küldték.

Polgármester kibontja a képviselő testület előtt a 3 darab ajánlatot

Első ajánlat: Név: Siófoki Otthon Centrum közvetítói díj: 4%+ÁFA (**10. melléklet**)

Második ajánlat: Név: Korrekt Ingatlanközvetítő Iroda – KATÁS vállalkozó így csak magánszemélyeknek közvetít, egyébként közvetítói díja 3% (**11. melléklet**)

Harmadik ajánlat: Név: Lido Home Ingatlaniroda, közvetítói díj 2.5% (**12. melléklet**)

Kelemen Ferenc: javasolja a legolcsóbb közvetítói díjat elfogadni és az értékesítési összeget a közvetítói díjjal növelt árban meghatározni.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 8681 Látrány, Rákóczi u. 41/A, 97/A/1 hrsz-ú, ingatlan közvetítói díjjal növelt árban való értékesítésre a Lido Home Ingatlanirodát bízta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta a rendeletet.

86/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 8681 Látrány, Rákóczi u. 41/A, 97/A/1 hrsz-ú, ingatlan közvetítói díjjal növelt árban való értékesítésre a Lido Home Ingatlanirodát bízta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

7. Napirendi pont

Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 című pályázati projekt- Gépjárműtároló építéséhez érkezett árajánlatok megtárgyalása

Kelemen Ferenc polgármester előadja:

A Hivatal a Magyar Falu Program keretében 20 millió forint támogatást kapott. 2023.12. 31. a határidő, a többletköltséget saját pénzből lenne fedezve. Mindenképpen szükség lenne a tárolóra mivel sok helyen vannak az eszközök, illetve az önkormányzatnak kettő gépkocsija is van.

Kelemen Ferenc polgármester kibontja a képviselő testület előtt a 3 darab pályázatot.

Első pályázat: Név: **Dombó-Cargo-Line Kft** - összeg: **25.150.000 Ft + ÁFA (13. melléklet)**
Második pályázat: Név: **KORE & Társa Vas és Fémipari Kft** - összeg: **24.500.000 Ft+ÁFA (14. melléklet)**

Harmadik pályázat: Név: **Marerati2017 Kft** - összeg: **23.200.000 Ft + ÁFA (15. melléklet)**

Kelemen Ferenc polgármester: a fennmaradó összegre most van pénze a hivatalnak.

Korcz Gábor képviselő: könnyűszerkezetes épületben (mobilgarázs) is lehetne gondolkodni, az olcsóbb megoldás.

Kelemen Ferenc polgármester: igen, már ez a lehetőség is felmerült, de nem sokkal lenne olcsóbb annál, amit pluszban a pályázati pénzhez kellene rakni. Így viszont egy masszív épület lenne.

Kelemen Ferenc javasolja: a gépjárműtároló pályázati pénzből való megépíttetését és a legolcsóbb ajánlatot elfogadni.

Kelemen Ferenc polgármester Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanak fejlesztése – 2022 című pályázati projekt - Gépjárműtároló építéséhez kapcsolódóan kivitelezési munkára kért ajánlatkérésre a Marerati2017 Kft pályázatát fogadja el. A testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős. Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

87/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanak fejlesztése – 2022 című pályázati projekt - Gépjárműtároló építéséhez kapcsolódóan kivitelezési munkára kért ajánlatkérésre a Marerati2017 Kft pályázatát fogadja el. A testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős. Kelemen Ferenc polgármester

8. Napirendi pont

Önkormányzati bérlakások besorolása, bérleti díjak felülvizsgálata

Kelemen Ferenc polgármester: előadja, előterjesztés kiküldésre került **(16. melléklet).**

Gál Marianna jegyző: tájékoztatja a testületet, Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2006-ban alkotta meg a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló rendeletét, amit a mai napon 2. napirendi pontban hatályon kívül helyezett, tekintettel arra, hogy minimálisra csökkent a bére adható lakások és helyiségek száma.

A Képviselő-testületnek azonban határozatban kell döntenie arról, hogy a továbbiakban milyen típusú bére adható lakások maradnak és döntést kell hoznia arról is, hogy milyen m² áron kívánja őket bére adni.

A határozati javaslat tartalmazza a lakástípusokra megállapított bérleti díj alapját képező m² árakat.

Kelemen Ferenc polgármester: ezek az árak 2023. december 31-ig javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzat tulajdonában álló lakások:

<i>Önkormányzati lakások címe</i>	<i>Komfort</i>	<i>Alapterület</i>	<i>Szoba</i>
<u>1.</u> Rákóczi u. 69/B.	összkomfort	85	3
<u>2.</u> Rákóczi u. 69/C.	összkomfort	85	3
<u>3.</u> Dózsa Gy. u. 18/1.	összkomfort	60	2
<u>4.</u> Dózsa Gy. u. 18/2.	összkomfort	52	1
<u>5.</u> Dózsa Gy. u. 18/3.	összkomfort	53	2

Önkormányzati lakás típusa: *Lakbér*

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Piaci alapú | 600,-Ft/m2/hó |
| 2. Munkaviszonnyal összefüggő | 300,-Ft/m2/hó |

A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013.(VII. 4.) önkormányzati rendelete alapján dönt a mindenkori bérlő kiválasztásáról.

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

88/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat tulajdonában álló lakások:

<i>Önkormányzati lakások címe</i>	<i>Komfort</i>	<i>Alapterület</i>	<i>Szoba</i>
<u>6.</u> Rákóczi u. 69/B.	összkomfort	85	3
<u>7.</u> Rákóczi u. 69/C.	összkomfort	85	3
<u>8.</u> Dózsa Gy. u. 18/1.	összkomfort	60	2
<u>9.</u> Dózsa Gy. u. 18/2.	összkomfort	52	1
<u>10.</u> Dózsa Gy. u. 18/3.	összkomfort	53	2

Önkormányzati lakás típusa: *Lakbér*

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Piaci alapú | 600,-Ft/m2/hó |
| 2. Munkaviszonnyal összefüggő | 300,-Ft/m2/hó |

A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013.(VII. 4.) önkormányzati

rendelete alapján dönt a mindenkori bérlő kiválasztásról.

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos

9. Napirendi pont

Rákóczi u. 69/C bérlakás bérbeadásának megtárgyalása

Kelemen Ferenc polgármester előadja: Az említett ingatlanból hamarosan kiköltözik a doktornő. Utána a most elfogadott lakásbérbeadás határozata alapján 600Ft/m²/hó összegért meghirdetésre kerülhetne az ingatlan, mivel egyik intézménynek (óvoda, iskola, művelődési ház, önkormányzat) sincs rá szüksége.

Javasolja az ingatlan bérbeadását a kiköltözés után meghirdetni.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rákóczi u. 69/C bérlakás piaci alapú bérbeadását a jelenlegi bérlő kiköltözése után 600Ft/m²/hó összegért meghirdeti.

Határidő: azonnali

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

89/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rákóczi u. 69/C bérlakás piaci alapú bérbeadását a jelenlegi bérlő kiköltözése után 600Ft/m²/hó összegért meghirdeti.

Határidő: azonnali

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

10. Napirendi pont

REKI pályázat beadásának megtárgyalása

Kelemen Ferenc polgármester előadja: az előző testületi ülésen tartott beszámolóhoz kapcsolódóan - NHSZ (korábban AVE) Zöldfok Zrt ügy -, az előterjesztés kiküldésre került. **(17. melléklet)**

A kötelezettség teljesítéséhez szükség forrás megteremtése érdekében, az önkormányzatnak lehetősége van Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 5. 2.1.5. jogcíme alapján pályázatot benyújtani *önkormányzatok rendkívüli támogatására*.

Kelemen Ferenc polgármester: javasolja a pályázat benyújtásáról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet II. Támogatások

megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 5. 2.1.5 Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím 5.1.a) pontjában meghatározottak alapján vissza nem térítendő, rendkívüli önkormányzati támogatásra. A Kaposvári Törvényszék, mint, elsőfokon eljáró bíróság 17.G.40.098/2022/18. számú ítélete, valamint a Pécsi Ítélőtábla Gf.V.40.019/2023/5/II. számú, az elsőfokú bíróság ítéletét és kiegészítő ítéletét helybenhagyó másodfokú bíróság ítélete alapján, Látrány Község Önkormányzatát kártérítési kötelezettség terheli az NHSZ Zöldfok Zrt felé. A támogatásban elnyerni kívánt összeg 6.818.278 Ft.

A polgármester intézkedik a pályázat beadásáról.

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

90/2023. (IX.28.) számú Kt. határozata

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 5. 2.1.5 Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím 5.1.a) pontjában meghatározottak alapján vissza nem térítendő, rendkívüli önkormányzati támogatásra. A Kaposvári Törvényszék, mint, elsőfokon eljáró bíróság 17.G.40.098/2022/18. számú ítélete, valamint a Pécsi Ítélőtábla Gf.V.40.019/2023/5/II. számú, az elsőfokú bíróság ítéletét és kiegészítő ítéletét helybenhagyó másodfokú bíróság ítélete alapján, Látrány Község Önkormányzatát kártérítési kötelezettség terheli az NHSZ Zöldfok Zrt felé. A támogatásban elnyerni kívánt összeg 6.818.278 Ft.

A polgármester intézkedik a pályázat beadásáról.

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

11. Napirendi pont

Tűzvédelmi Szabályzat megtárgyalása

Kelemen Ferenc polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(18. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tűzvédelmi Szabályzatot megismerte és elfogadta.

Határidő: azonnali

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

91/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tűzvédelmi Szabályzatot megismerte és felfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

12. Napirendi pont

Művelődési Ház Tűzvédelmi Szabályzat megtárgyalása

Kelemen Ferenc polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(19. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

*Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház Tűzvédelmi Szabályzatát megismerte és felfogadta.
Határidő: azonnali
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

92/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház Tűzvédelmi Szabályzatát megismerte és felfogadta.
Határidő: azonnali
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

13. Napirendi pont

Munkavédelmi Szabályzat megtárgyalása

Kelemen Ferenc polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(20. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

*Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkavédelmi Szabályzatot megismerte és felfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

93/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkavédelmi Szabályzatot megismerte és felfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

14. Napirendi pont **Pandémia Szabályzat megtárgyalása**

Kelemen Ferenc polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(21. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pandémia Szabályzatot megismerte és felfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

94/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pandémia Szabályzatot megismerte és felfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

15. Napirendi pont **Takarítási Szabályzat megtárgyalása**

Kelemen Ferenc polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(22. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takarítási Szabályzatot megismerte és felfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

95/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takarítási Szabályzatot megismerte és felfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

16. Napirendi pont **Dohányzási Szabályzat megtárgyalása**

Kelemen Ferenc polgármester előadja: A Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt. cég lett megbízva a szabályzat elkészítésével, melyre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően van szükség. **(23. melléklet)** Javasolja a szabályzatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dohányzási Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

96/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dohányzási Szabályzatot megismerte és felfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

17. Napirendi pont

Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Kelemen Ferenc polgármester: Mint minden évben, törvényi kötelessége az önkormányzatnak évente egyszer közmeghallgatást tartani. Javasolja a 2023. évi közmeghallgatás időpontját 2023.10.10. napjára 17:30 órára kitűzni.

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi közmeghallgatás időpontját 2023.10.10. napjára, 17:30 óra időpontra tűzi ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

97/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi közmeghallgatás időpontját 2023.10.10. napjára, 17:30 óra időpontra tűzi ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

18. Napirendi pont

2023. évi közbeszerzési terv módosításának megtárgyalása

Kelemen Ferenc polgármester előadja: Ebben az évben az önkormányzat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00046 számú pályázatot nyert a gyógyszerár épületének felújítására, mely bruttó 150.000.000 Ft, így szükségessé vált a közbeszerzési terv módosítása. (24. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester: javasolja az közbeszerzési terv módosítását.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2023. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervének módosítását jóváhagyja. Megbízta a polgármestert azzal, hogy az esetleges közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérelje figyelemmel.

Határidő: azonnal
Felelős. Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

98/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2023. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervének módosítását jóváhagyja. Megbízza a polgármestert azzal, hogy az esetleges közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

19. Napirendi pont

Füzes-tó vízügyi üzemeltetési engedély kérelmének megtárgyalása

Kelemen Ferenc polgármester: átadja a szót a jegyzőnek

Gál Marianna jegyző: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Hatósága felszólította az Önkormányzatot, hogy a 2021.12.31-én lejárt a Füzes-tó vízjogi üzemeltetési engedély és ennek meghosszabbítását kérelmezze. Tájékoztatás történt, hogy eddig azért nem lett meghosszabbítva, mert nem az önkormányzat volt az üzemeltető. A kérdés mi a terv a Füzes-tóval, a képviselő testület szeretné-e üzemeltetni? Ha igen, akkor újra meg kell igényelni az engedélyt, hogy a bírságot elkerüljük. Az engedélyhez üzemeltetési szabályzatot is mellékelni kell, eddig ezzel egyik fenntartó sem rendelkezett. Ezt megfelelő szakemberrel lehet elvégeztetni.

Kelemen Ferenc polgármester: meg kell kérni az engedélyt, marad önkormányzati tulajdon és üzemeltetés, rendbe kell tenni, mivel a tó felújítása továbbra is tervben van, ha lesz pályázat, abból finanszírozni is lehetne. Javasolja a határozati javaslatról a szavazást

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Füzes-tó rendezését. Megbízza a polgármestert azzal, hogy az szükséges engedélyeket megkérje.

Határidő: azonnal
Felelős. Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

99/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Füzes-tó rendezését. Megbízza a polgármestert azzal, hogy az szükséges engedélyeket megkérje.

Határidő: azonnal
Felelős. Kelemen Ferenc polgármester

20. Napirendi pont

Műszaki ellenőr kiválasztása

Kelemen Ferenc polgármester előadja:

A gyógyszerértár épületének felújítására nyert pályázat műszaki ellenőrért kell kiválasztani, ezt Somogy Vármegyei Önkormányzat intézi, de az ajánlattevők közül a testületnek kell dönteni.

Polgármester kibontja a képviselő testület előtt a 3 darab pályázatot.

Első pályázat: Név: **Komfortműhely Kft** - összeg: bruttó **4.442.460 Ft (25. melléklet)**

Második pályázat: Név: **Palásti 97 Kft** - összeg: bruttó **3.746.500 Ft (26. melléklet)**

Harmadik pályázat: Név: **MÉJE Építőipari Kft** - összeg: bruttó **4.445.000 Ft.**

(27. melléklet)

Kelemen Ferenc javasolja a legolcsóbb ajánlatot elfogadni.

Kelemen Ferenc polgármester: javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-2022-00046 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőri tevékenység tárgyában kért ajánlatkérésre a Palásti 97 Kft pályázatát fogadja el. A testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős. Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

100/2023. (IX.28.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-2022-00046 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőri tevékenység tárgyában kért ajánlatkérésre a Palásti 97 Kft pályázatát fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős. Kelemen Ferenc polgármester

Több észrevétel, hozzászólás nem érkezett, a polgármester a rendkívüli, nyílt, ülést bezárja 09:30-kor.



Kelemen Ferenc
polgármester

k. m. f



Gál Marianna
jegyző



Soós Róbert
jegyzőkönyv hitelesítő



Császár Bíró Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Készült: Látrány Község Önkormányzatának
2023.09.28. napján megtartott nyílt testületi üléséről

Kelemen Ferenc polgármester

.....
Kelemen Ferenc

Soós Róbert alpolgármester

.....
Soós Róbert

Császár Bíró Zsuzsanna képviselő

.....
Császár Bíró Zsuzsanna

Molnár Mónika képviselő

.....
Molnár Mónika

Pappné Martinka Eszter képviselő

.....
Pappné Martinka Eszter

Korcz Gábor képviselő

.....
Korcz Gábor

Palancsa Józsefné képviselő

.....

Gál Marianna jegyző

.....
Gál Marianna

Nagyné Kovács Tünde aljegyző

.....
Nagyné Kovács Tünde



LÁTRÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Telefon: 85/327-106

E-mail: polgarmester@latrany.hu

MEGHIVÓ

Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,
2023. szeptember 28. napjára, 08.30 órára,
a Látványi Önkormányzat tanácskozó termébe összehívom

Napirendi javaslat a nyílt ülésre:

1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
2. A lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2006.(IV.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
3. A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete módosításának megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
4. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
5. Rákóczi u. 41/B, fsz. 3. ingatlan lakásvásárlásra beérkezett pályázat elbírálása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
6. A Rákóczi u. 41/A. sz. alatti lakás értékesítés megtárgyalása (ingatlanközvetítés díjáról ajánlatok mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
7. Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 című pályázati projekt- Gépjárműtároló építéséhez érkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester (ajánlatok mellékelve)

8. Önkormányzati bérlakások típusának meghatározása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
9. Rákóczi u. 93/C bérlakás bérbeadási pályázat megtárgyalása
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
10. REKI pályázat beadásának megtárgyalása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
11. Tűzvédelmi Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
12. Tűzvédelmi Szabályzat- Művelődési Ház megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
13. Munkavédelmi Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
14. Pandémia Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
15. Takarítási Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
16. Dohányzási Szabályzat megtárgyalása (mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
17. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Látrány, 2023. szeptember 21.

Kelemen Ferenc sk.
polgármester

A meghívót kapják:

1. Képviselő-testületi tagok
2. Látrányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
3. Jegyző
4. Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala (8640 Fonyód, Fő utca 19.)

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2006.(IV.10.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

Nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadása esetén, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Nincs.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály megalkotása az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, pénzügyi feltételekben változást nem eredményez, a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban állnak, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§ szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Indokolás

Az önkormányzati bérlakás és egyéb helyiségek száma minimálisra csökkent, így a régi, sok helyen módosítandó rendeletre nincs már szükség.

Látrány, 2023. szeptember 21.


Gál Marianna
jegyző



Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2006.(IV.10.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2006. (IV. 10.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

Kelemen Ferenc
polgármester

Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 28.

Gál Marianna
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat bérlakás állománya minimálisra csökkent, az eredeti rendelet nagyon régi volt, ezért célszerűbb a rendelet teljes hatályon kívül helyezése.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2006.(IV.10.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §


Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakások bérleti díjáról szóló 8/2006. (IV. 10.) önkormányzati rendelet.

2. §


Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.


Kelemen Ferenc
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 28.


Gál Marianna
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat bérlakás állománya minimálisra csökkent, az eredeti rendelet nagyon régi volt, ezért célszerűbb a rendelet teljes hatályon kívül helyezése.

5. melléklet

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelete köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló

7/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

Nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadása esetén, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Nincs.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek


A jogszabály megalkotása az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, pénzügyi feltételekben változást nem eredményez, a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban állnak, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§ szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Indokolás

Kormányhivatali célvizsgálat felhívta a figyelmet egyes szakaszok javításának, módosításának szükségességére. Az aktualizálás megtörtént.

Látrány, 2023. szeptember 21.


Gál Marianna
jegyző

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023./ (IX.28.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete módosításáról

1. §

2. §

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) A temetőben rendelkezésre álló helyeket a rendelet 1. melléklete szabályozza.
- (2) Sírhint kialakítása a temetési helyen nem kötelező, kialakítása esetén magassága legfeljebb 0,5 méter lehet.
- (3) Az egyes temetési helyek egymástól való távolsága 0,6 méter.
- (4) A sírhelysorok egymástól való távolsága 1,00 méter.
- (5) A temetési helyeket – a sírbolthelyek kivételével – kifalazni, kibetonozni nem lehet.
- (6) A temetőben lévő utak szélessége legalább 4,00 méter.”

3. §

(1) A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:)

„c) gyermek sírhely 25 év”

(2) A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:)

„h) sírbolt két koporsóra 60 év

i) sírbolt négy koporsóra 60 év”

(3) A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

4. §

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltató a 3. mellékletben meghatározott díjat – a temetkezési szolgáltatást megelőzően – köteles megfizetni, a temetőben található infrastruktúra használatáért, az Önkormányzatnak. Az infrastruktúra igénybevétele kötelező.

(3) Temetési hely, sírbolt felnyitása a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala engedélyében előírtak szerinti időpontban és módon történhet. A hozzátartozókat az időpontról előzetesen értesíteni kell. Az exhumálásnál a munkát végző személyeken és a közvetlen hozzátartozókon kívül csak a Járási Népegészségügyi Intézet képviselője lehet jelen. A munkát csak a temetkezési szolgáltató, illetve alkalmazottja végezheti olyan napon, amikor temetési szertartás nincs a temetőben.”

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2–4. § 2023. október 1-jén lép hatályba.

Kelemen Ferenc
polgármester

Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 28.

Gál Marianna
jegyző

A temetőben rendelkezésre álló helyek:

a) felnőtt egyes sírhely	210 cm hosszú	90 cm széles	200 cm mély
b) felnőtt kettős sírhely	210 cm hosszú	190 cm széles	200 cm mély
c) gyermek sírhely	130 cm hosszú	60 cm széles	200 cm mély
d) urnafülke			
e) kettős urnafülke			
f) urnasírhely	80 cm hosszú	60 cm széles	100 cm mély
g) sírbolt egy koporsóra	230 cm hosszú	100 cm széles	200 cm mély
h) sírbolt kettős koporsóra	230 cm hosszú	150 cm széles	200 cm mély
i) sírbolt négyes koporsóra	230 cm hosszú	150 cm széles	220 cm mély

j) minden további két koporsóként a mélységet 80 cm-rel növelni kell.

2. melléklet a 7/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A temetési helyek díjai 2015. január 1-től

a)	felnőtt egyes sírhely	25 évre	15.000 forint
b)	felnőtt kettős sírhely	25 év	20.000 forint
c)	gyermek sírhely	25 év	1.000 forint
d)	urnafülke	10 év	20.000 forint
e)	kettős urnafülke	10 év	30.000 forint
f)	urnasírhely	25 év	15.000 forint
g)	sírbolt, kriptá egy koporsóra	60 év	30.000 forint
h)	sírbolt, kriptá két koporsóra	60 év	40.000 forint
i)	sírbolt, kriptá négy koporsóra	60 év	60.000 forint
j)	koporsós rátemetés esetén, az egyébként fizetendő díj 50 %-át kell megfizetni, a mely a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg		
k)	férőhelyen felüli rátemetés, csak urna rátemetés esetén: 5000 forint		
l)	rátemetés esetén az urna a koporsós temetés használati idejét nem hosszabbítja meg.		

3. melléklet a 7/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési szolgáltatók és a temetőben vállalkozói munkát végzők által fizetendő díjak

	Szolgáltatás, tevékenység megnevezése	Díja (forint)
1.	Temetkezési szolgáltatás (temetői infrastruktúra igénybevételének díja)	10.000
2.	Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozási tevékenységet végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás	5.000

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023./ (IX.28.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelethez módosításáról

1. §

2. §

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A temetőben rendelkezésre álló helyeket a rendelet 1. melléklete szabályozza.

(2) Sírhant kialakítása a temetési helyen nem kötelező, kialakítása esetén magassága legfeljebb 0,5 méter lehet.

(3) Az egyes temetési helyek egymástól való távolsága 0,6 méter.

(4) A sírhelysorok egymástól való távolsága 1,00 méter.

(5) A temetési helyeket – a sírbolthelyek kivételével – kifalazni, kibetonozni nem lehet.

(6) A temetőben lévő utak szélessége legalább 4,00 méter.”

3. §

(1) A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:)

„c) gyermek sírhely 25 év”

(2) A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:)

„h) sírbolt két koporsóra 60 év

i) sírbolt négy koporsóra 60 év”

(3) A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

4. §

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló Látrány Község képviselő testületének 7/2015(V.29..) önkormányzati rendelete 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„(2) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltató a 3. mellékletben meghatározott díjat – a temetkezési szolgáltatást megelőzően – köteles megfizetni, a temetőben található infrastruktúra használatáért, az Önkormányzatnak. Az infrastruktúra igénybevétele kötelező.

(3) Temetési hely, sírbolt felnyitása a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala engedélyében előírtak szerinti időpontban és módon történhet. A hozzátartozókat az időpontról előzetesen értesíteni kell. Az exhumálásnál a munkát végző személyeken és a közvetlen hozzátartozókon kívül csak a Járási Népegészségügyi Intézet képviselője lehet jelen. A munkát csak a temetkezési szolgáltató, illetve alkalmazottja végezheti olyan napon, amikor temetési szertartás nincs a temetőben.”

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2–4. § 2023. október 1-jén lép hatályba.


Kelemen Ferenc
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 28.


Gál Marianna
jegyző



A temetőben rendelkezésre álló helyek:

a) felnőtt egyes sírhely	210 cm hosszú	90 cm széles	200 cm mély
b) felnőtt kettős sírhely	210 cm hosszú	190 cm széles	200 cm mély
c) gyermek sírhely	130 cm hosszú	60 cm széles	200 cm mély
d) urnafülke			
e) kettős urnafülke			
f) urnasírhely	80 cm hosszú	60 cm széles	100 cm mély
g) sírbolt egy koporsóra	230 cm hosszú	100 cm széles	200 cm mély
h) sírbolt kettős koporsóra	230 cm hosszú	150 cm széles	200 cm mély
i) sírbolt négyes koporsóra	230 cm hosszú	150 cm széles	220 cm mély

j) minden további két koporsóként a mélységet 80 cm-rel növelni kell.

2. melléklet a 7/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A temetési helyek díjai 2015. január 1-től

a)	felőtt egyes sírhely	25 évre	15.000 forint
b)	felőtt kettős sírhely	25 év	20.000 forint
c)	gyermek sírhely	25 év	1.000 forint
d)	urnafülke	10 év	20.000 forint
e)	kettős urnafülke	10 év	30.000 forint
f)	urnasírhely	25 év	15.000 forint
g)	sírbolt, kriptá egy koporsóra	60 év	30.000 forint
h)	sírbolt, kriptá két koporsóra	60 év	40.000 forint
i)	sírbolt, kriptá négy koporsóra	60 év	60.000 forint
j)	koporsós rátemetés esetén, az egyébként fizetendő díj 50 %-át kell megfizetni, a mely a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg		
k)	férőhelyen felüli rátemetés, csak urna rátemetés esetén: 5000 forint		
l)	rátemetés esetén az urna a koporsós temetés használati idejét nem hosszabbítja meg.		

3. melléklet a 7/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési szolgáltatók és a temetőben vállalkozói munkát végzők által fizetendő díjak

	Szolgáltatás, tevékenység megnevezése	Díja (forint)
1.	Temetkezési szolgáltatás (temetői infrastruktúra igénybevételének díja)	10.000
2.	Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozási tevékenységet végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás	5.000

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Látrány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM. rendelet alapján, a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Látrány Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy a Látrány községben élők részére támogatást nyújtson, szociális rászorultság alapján, továbbá - tekintettel a törvényi felhatalmazásra – meghatározza a jogosultság feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Látrány község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárookra.

(4) Látrány Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

1. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

2. §

(1) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni ellátás formájában, háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségben szociális tűzifa segélyben részesíti.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

- a) aktív korúak ellátására, vagy
- b) időskorúak járadékára, vagy
- c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
- d) települési támogatásra jogosult, vagy
- e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
- f) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot, vagy
- g) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakóban élő személyek és a háztartások számától.

3. §

(1) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család

- a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett
- b) akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra – melyben életvitelszerűen senki sem él – a támogatás nem kérhető.

2. A támogatás igénylésének menete

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre (1. melléklet) indul.

(2) A kérelmeket 2023. november 17. napjáig folyamatosan lehet Látrány Község Önkormányzatához benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt.

(4) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők – az átvétel helyén – átvételi elismervényt írnak alá.

(5) A rendelkezésre álló forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőn belül érkeztek-e – el kell utasítani.

5. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.

Kelemen Ferenc
polgármester

Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 28.

Gál Marianna
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági szabályokat e rendeletben állapítja meg. A szociálisan rászoruló családok támogatásának egyik formája. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint, a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza.

Kérelem szociális tűzifa igényléshez

A kérelem benyújtható 2023. november 17-ig!

1.Név:

2.Születési hely, idő:

3.Lakcím:

4.Telefonszám:

szám alatti lakos kérem, hogy részemre – természetbeni juttatásként - m3 szociális tűzifát biztosítani szíveskedjenek, tekintettel arra, hogy az alábbi ellátásra vagyok jogosult:

(a megfelelő rész betűjelét kérjük megjelölni)

a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

d) települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

e) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagyok, a megállapító határozat száma:

f) háztartásomban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot. Az egy főre jutó nettó jövedelem:

g) egyszemélyes háztartásomban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot. Az egy főre jutó nettó jövedelem:

Látrány, 2023.

kérelmező aláírása

Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy a jogosultsági feltételek fennállását, valamint a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

A szociális ellátás folyósítását igazolom:

Látrány, 2023.

ügyintéző

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /20232. () sz. határozatával m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Látrány, 2023.

Kelemen Ferenc polgármester

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Látrány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM. rendelet alapján, a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Látrány Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy a Látrány községben élők részére támogatást nyújtson, szociális rászorultság alapján, továbbá - tekintettel a törvényi felhatalmazásra – meghatározza a jogosultság feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Látrány község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(4) Látrány Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

1. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

2. §

(1) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni ellátás formájában, háztartásonként legfeljebb 5 m³ mennyiségben szociális tűzifa segélyben részesíti.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

- a) aktív korúak ellátására, vagy
- b) időskorúak járadékára, vagy
- c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
- d) települési támogatásra jogosult, vagy
- e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
- f) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot, vagy
- g) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakóban élő személyek és a háztartások számától.

3. §

(1) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család

- a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett
- b) akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra – melyben életvitelszerűen senki sem él – a támogatás nem kérhető.

2. A támogatás igénylésének menete

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre (1. melléklet) indul.

(2) A kérelmeket 2023. november 17. napjáig folyamatosan lehet Látrány Község Önkormányzatához benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt.

(4) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők – az átvétel helyén – átvételi elismervényt írnak alá.

(5) A rendelkezésre álló forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőn belül érkeztek-e – el kell utasítani.

5. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.



Kelemen Ferenc
polgármester



Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 28.



Gál Marianna
jegyző



Kérelem szociális tűzifa igényléshez

A kérelem benyújtható 2023. november 17-ig!

1.Név:

2.Születési hely, idő:

3.Lakcím:

4.Telefonszám:

szám alatti lakos kérem, hogy részemre – természetbeni juttatásként - m3 szociális tűzifát biztosítani szíveskedjenek, tekintettel arra, hogy az alábbi ellátásra vagyok jogosult:

(a megfelelő rész betűjelét kérjük megjelölni)

a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

d) települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:

e) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagyok, a megállapító határozat száma:

f) háztartásomban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot. Az egy főre jutó nettó jövedelem:

g) egyszemélyes háztartásomban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot. Az egy főre jutó nettó jövedelem:

Látrány, 2023.

kérelmező aláírása

Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy a jogosultsági feltételek fennállását, valamint a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

A szociális ellátás folyósítását igazolom:

Látrány, 2023.

ügyintéző

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /20232. () sz. határozatával m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Látrány, 2023.

Kelemen Ferenc polgármester

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági szabályokat e rendeletben állapítja meg. A szociálisan rászoruló családok támogatásának egyik formája. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint, a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza.

Fazekas Judit

Állandó lakcím: 5244 Tiszaszőlős Jókai út 4.

Ideiglenes lakcím: 8681 Látvány Dózsa György utca 18./3,

Mobil:0670-245-4128

E-mail cím: fazekas.judit@gmail.com

Látvány Község Önkormányzata

8681 Látvány Rákóczi utca 69.

PÁLYÁZAT

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton szeretnék a Látvány Község Önkormányzat tulajdonában álló Látvány 097/A/3 hrsz.-ú társasházban lévő, természetben Látvány, Rákóczi u. 41/B. fsz. 3. szám alatt található ingatlanra ajánlatot tenni.

Pályázatommal egyidejűleg elfogadom a pályázati kiírásban szereplő feltételeket.
Ajánlatom a 097/A/3 hrsz.-ú ingatlanra 6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint.

Alulírott, Fazekas Judit vállalom a vételárnak a szerződés aláírásával egyidejűleg egy összegben történő megfizetését.

Tisztelettel:


Fazekas Judit

Látvány, 2023. szeptember 15.

Nagy Györgyi

Feladó: Harsányi Bali Erzsébet <harsanyi.betty@oc.hu>
Küldve: kedd 2023. szeptember 19 10:59
Címzett: nagyorgyi@latrany.hu
Tárgy: Latrány ingatlanértékesítés

Tisztelt Nagy Györgyi,

Köszönettel vettem megkeresésüket az ingatlan értékesítésével kapcsolatban.
Irodánk szívesen áll rendelkezésre.
A közvetítói díj 4%+ ÁFA

Állok rendelkezésre egy személyes találkozásra, hogy a részleteket meg tudjuk beszélni.

Üdvözlettel: Harsányi Betty
Gyémánt fokozatú otthonszakértő
Siófoki Otthon Centrum Iroda
06 70 454 1259

Androidos Outlookból küldve



Ingatlanközvetítő Iroda

Már 2001 óta Önökért!

Szabó Tibor Tamás E.V.

H-8638 Balatonlelle, Rákóczi Ferenc út 164.

Adószám: 62576116-1-34, Nyilvántartási szám: 1992835

Tel./Fax: 00-36-85-450-331, Mobil: 06-30-9752-015

www.deba.hu, www.del-balaton-ingatlanok.hu, E-mail: info@immo-balaton.hu

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal

8681 Látrány, Rákóczi u. 69.

Ügyiratszám: Lat/1328-5/2023

Ügyintéző: Nagy Györgyi

LÁTRÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK

Telefon: 85/327-106 E-mail: polgarmester@latrany.hu

Tárgy: Válasz, az ingatlanközvetítésre vonatkozó árajánlatkérésre

Tisztelt Kelemen Ferenc Polgármester Úr!

Köszönöm megkeresésüket a **8681 Látrány, Rákóczi utca 41/A., társasházi lakás** értékesítésével kapcsolatban.

Jelenleg egyéni vállalkozóként az ún.: **KATA** adózási formát választottam.

Sajnos a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló **2022. évi XIII. törvény 5. § g) pontja** szerint nem nyújthatok ingatlanközvetítői szolgáltatást, csak magánszemélyeknek, mert akkor megszűnik a kisadózói adóalanyiságom, ha az **Art. 7. § 31. pontja** szerint kifizetőknek: „belföldi illetőségű jogi személynek, egyéb szervezetnek, egyéni vállalkozónak”, (cégeknek, költségvetési szerveknek, társasházaknak, egyháznak) nyújtok ingatlanközvetítői szolgáltatást, „amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat.”

A jövőre vonatkozólag, részemről nem kizárt, hogy a jövő évben másik adózási formát választok. (Egyébként, ún.: nem kizárólagos (kizárólagos (eleve jogtalan is), és félkizárólagos ingatlanközvetítői megbízási szerződést nem kötök) ingatlanközvetítői megbízásra vonatkozó díjam, az ingatlanértékesítés árának bruttó 3 %-a, alanyi adómentesként, azaz ÁFA mentesen.)

Balatonlelle, 2023.09.15-én.

Tisztelettel és köszönettel:

Szabó Tibor Tamás E.V.

irodavezető

Nagy Györgyi

Feladó: Szabó Tibor <info@immo-balaton.hu>
Küldve: péntek 2023. szeptember 15 11:33
Címzett: Nagy Györgyi
Másolatot kap: Kelemen Ferenc
Tárgy: Re: Árajánlatkérés
Melléletek: Válasz_Látrány Község polgármesterének_árajánlatkérésére.pdf

Tisztelt Nagy Györgyi!

Köszönöm megkeresését.

A mellékletben küldöm válaszom Látrány Község polgármesterének, ingatlanértékesítésre vonatkozó árajánlatkéréssel kapcsolatban.

Tisztelettel: Szabó Tibor



www.del-balatoni-ingatlanok.hu
Korrekt Ingatlanközvetítő Iroda
Balatonlelle, Rákóczi Ferenc u. 164.
Mobil: 06-30-9-752-015
Email: info@immo-balaton.hu
www.deba.hu

(A 7-es főút mellett a körforgalomtól, Márton cukrászdától,
(SPAR élelmiszerüzlettől) 300 m-re SIÓFOK irányába
a nagy SÁRGA táblánál található).
Így találhat meg minket - [Térkép](#)
(kattintson az aláhúzásra)

Adatvédelmi tájékoztatónk elérhetősége: http://www.del-balatoni-ingatlanok.hu/korrekt_adatkezesi_tajekoztato.pdf

FELHÍVÁS AZ ÜZENET BIZALMAS JELLEGÉRE

A jelen üzenetben található információk bizalmasak, és az üzleti titoktartás körébe tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazott(ak) használhatja fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a címzettje, felhívjuk a figyelmét, hogy annak jogosulatlan felhasználása, másolása, terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos. Ha a jelen üzenetet tévedésből kapta, kérjük, haladéktalanul értesítsen a +36 (30) 9752-015-ös telefonszámon vagy a küldött e-mail címén és egyúttal az üzenetet törölje, az adatokat

semmisítse meg.

Kérem, gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt!

PRIVACY AND CONFIDENTIALITY NOTICE

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive.

If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying or distribution hereof or action taken in reliance on the contents of this transmission is strictly prohibited.

If you received this communication in error, please immediately notify us by telephone at +36 (30) 9752-015 or e-mail the sender and please the message as soon as possible erase or destroy the message.

Please consider the environment before printing this letter!

2023. szeptember 14., csütörtök, 14:40:45, írta:

Tisztelt Cím!

Csatoltan küldöm Látrány Község polgármesterének árajánlatkérését a mellékletben szereplő ingatlan értékesítésével kapcsolatban.

Tisztelettel:

Nagy Györgyi

igazgatási ügyintéző

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal

8681 Látrány, Rákóczi u. 69.

Tel.: +36 85/327-106

Nagy Györgyi

Feladó: Tóthné Gelencsér Rózsa Supervisor - Vezető Ingatlanértékesítő Lido Home
<roza.tothne@lidohome.hu>
Küldve: kedd 2023. szeptember 19 14:38
Címzett: Nagy Györgyi
Tárgy: Re: Árajánlatkérés

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önök által eladásra kínált ingatlan értékesítésével szívesen foglalkozik a LIDOHOMÉ Ingatlaniroda balatonlellel fiókja.

Az ingatlanközvetítési díj / egyedi elbírálás alapján/ 2.5 % + ÁFA.

Ezt a díjat csak sikeres eladás után kell megfizetni és csak akkor ha az általunk közvetített érdeklődő vásárolja meg az ingatlant.

Bízunk a sikeres együttműködésben.

Üdvözlettel,



Tóthné Gelencsér Rózsa

Supervisor - Vezető Ingatlanértékesítő

+36-70-703-84-60

roza.tothne@lidohome.hu

Lido Home Ingatlanirodák

Balatonlelle, Kossuth Lajos utca 9.

Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 9.

Siófok, Fő u. 162.

Kaposvár, Fő u. 28.

Keszthely, Bem J. u. 32.

Lido Home - "Ingatlanok egy életen át!"

2023-09-14 14:37 időpontban Nagy Györgyi ezt írta:

Tisztelt Cím!

Csatoltan küldöm Látrány Község polgármesterének árajánlatkérését a mellékletben szereplő ingatlan értékesítésével kapcsolatban.

Tisztelettel:

Nagy Györgyi

igazgatási ügyintéző

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal

8681 Látrány, Rákóczi u. 69.

Tel.: +36 85/327-106

13. melléklet

Dombó-Cargo-Line Kft.
7200 Dombóvár, Gunarasi u.

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal
Kelemen Ferenc Polgármester Úr részére
8681 Látrány, Rákóczi u. 69.

Tárgy: árajánlat gépjármű tároló építésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Hozzánk érkezett megkeresésére a következő árajánlatot tudjuk adni:

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Dombó-Cargo-Line Kft.
Ajánlattevő székhelye:	HU-7200 Dombóvár, Gunarasi u. 7.
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:	17-09-008187
Belföldi adószáma:	22960304-2-17
Pénzforgalmi jelzőszáma:	10401086-50526574-82491008
Képviselő neve:	Svéninger Gábor

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	Svéninger Gábor
Kapcsolattartó személy telefonszáma:	06-20-497-3850
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	dombocargoline@gmail.com

A kért ellenszolgáltatás összege a Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 című pályázati projekt – Gépjárműtároló építéséhez a mellékletben küldött tervdokumentáció alapján: 25.150.000,- Ft + ÁFA.

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom arról, hogy az árajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Az ajánlatban foglaltakat 30 napig fenntartom.

Kelt.: Dombóvár, 2023. szeptember 15.

DOMBÓ-CARGO-LINE KFT.
7200 Dombóvár, Gunarasi út 7.
Adószám: 22960304-2-17


ajánlattevő cégszerű aláírása

Telephely/postacím :	7200 Dombóvár, Gunarasi u. 7.	Adószám :	11288747-2-17
Telefonközpont/Fax :	74/465-832	Bankszámlaszám :	10401086-10801039-00000000
Telefon :	74/465-832	Bank :	Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
E-mail :	korekft@korekft.hu		

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal
Kelemen Ferenc Polgármester Úr részére
8681 Látrány, Rákóczi u. 69.

Tárgy: árajánlat gépjármű tároló építésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Hozzánk érkezett megkeresésére a következő árajánlatot tudjuk adni:

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Kóré kft.
Ajánlattevő székhelye:	HU-7200 Dombóvár, Gunarasi u. 7.
Ajánlattevő cégjegyzékszám:	17-09-002447
Belföldi adószáma:	11288747-2-17
Pénzforgalmi jelzőszáma:	10401086-10801039-00000000
Képviselő neve:	Kóré Attila

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	Kóré Attila
Kapcsolattartó személy telefonszáma:	06-20-494-1655
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	koreattila@korekft.hu

A kért ellenszolgáltatás összege a mellékletben küldött tervdokumentáció alapján:
24.500.000,- Ft + ÁFA.

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom arról, hogy az árajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Az ajánlatban foglaltakat 30 napig fenntartom.

Kelt.: Dombóvár, 2023. szeptember 15.

KÓRÉ & Társa vas- és fémipari Kft.
7200 Dombóvár, Gunarasi út 7.
Cégjegyzékszám: 17-09-002447
Adószám: 11288747-2-17

ajánlattevő cégszerű aláírása

Látrány Község Önkormányzata
8681 Látrány Rákóczi u. 69.

Gépjármű Tároló
8681 Látrány Dózsa György U. 14 hrsz: 3/2
Árajánlat

Tisztelt Cím!

Alulírott Horváth Attila József a Marerati 2017 Kft. Ügyvezető Igazgatója

hivatkozva 2023.09.11-én érkezett árajánlatkérésükre, a Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 című pályázati projekt- Gépjárműtároló építéséhez, ezúton küldöm összegzett árajánlatomat a tároló kivitelezési munkák díjáról.

A megküldött tervdokumentumok alapján az alábbiak szerint:

Teljeskörű kivitelezés díja: 23.200.000 Ft + ÁFA = Bruttó 29.464.000 Ft

Ajánlattevő adatai:

Marerati 2017 Kft

7275 Igal Farkas János u. 36.

Cégjegyzékszám: 14-09-315801

Adószám: 25932236-2-14

Tel: 06-30-234-2086

Igal, 2023.09.14.

Tisztelettel:

MARERATI 2017 KFT.

7275 Igal, Farkas János u. 36.
Cégjegyzékszám: 14-09-315801
Adószám: 25932236-2-14
Tel.: 06-30-234-2086



Horváth Attila József

Ügyvezető Igazgató

Előterjesztés
Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 28-i nyilvános ülésére.

Tárgy: Önkormányzati bérlakások besorolása, bérleti díjak felülvizsgálata

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

Előkészítő: Gál Marianna jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2006-ban alkotta meg a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló rendeletét, amit a mai napon hatályon kívül helyezett, tekintettel arra, hogy minimálisra csökkent a bérbe adható lakások és helyiségek száma.

A Képviselő-testületnek azonban határozatban kell döntenie arról, hogy a továbbiakban milyen típusú bérbe adható lakások maradnak és döntést kell hoznia arról is, hogy milyen m² áron kívánja őket bérbe adni.

A határozati javaslat tartalmazza a lakástípusokra megállapított bérleti díj alapját képező m² árakat.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

Látrány, 2023. szeptember

Kelemen Ferenc
polgármester 

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Látrány Község önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások:

Önkormányzati lakások címe	Komfort	Alapterület	Szoba
1. Rákóczi u. 69/B.	összkomfort	85	3
2. Rákóczi u. 69/C.	összkomfort	85	3
3. Dózsa Gy. u. 18/1.	összkomfort	60	2
4. Dózsa Gy. u. 18/2.	összkomfort	52	1
5. Dózsa Gy. u. 18/3.	összkomfort	53	2

Önkormányzati lakás típusa:	Lakbér
-----------------------------	--------

1. Piaci alapú	600,-Ft/m ² /hó
----------------	----------------------------

2. Munkaviszonnyal összefüggő	300,-Ft/m ² /hó
-------------------------------	----------------------------

A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013.(VII. 4.) önkormányzati rendelete alapján dönt a mindenkorli bérlő kiválasztásról.

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos



LÁTRÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8681 Látvány, Rákóczi u. 69

Telefon: 85/327-106 E-mail: titkarsag@latrany.hu

ELŐTERJESZTÉS

Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember napján tartandó nyilvános ülésére a számú napirendi ponthoz

Tárgy: Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására.

Az NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt., mint felperes által 56 települési önkormányzat ellen indított per lezárult, a bíróság felperes keresetében foglaltaknak helyt adott és kötelezte az alpereseket lakos egyenérték alapján összesen felmerült 406.048.835.- Ft összegű kár megtérítésére.

A Kaposvári Törvényszék, mint, elsőfokon eljáró bíróság 17.G.40.098/2022/18. számú ítélete, valamint a Pécsi Ítéltábla Gf.V.40.019/2023/5/II. számú, az elsőfokú bíróság ítéletét és kiegészítő ítéletét helybenhagyó másodfokú bíróság ítélete alapján, Látvány Község Önkormányzatának (XXXIX.r. alperes) az alábbi fizetési kötelezettségeket szükséges teljesítenie, a felperes jogi képviselőjét ellátó ügyvédi iroda megkeresése alapján 15 napon belül, 2023. szeptember 9. napjáig:

- XXXIX.r. alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 5.489.422,- Ft (ötmillió-négyszáznolcvankilencezer-négyszázhuszonkettő forint tőkeösszeget, továbbá ezen összegből 409.942,- Ft (négy százkilencezer-kilencszáznegyvenkettő forint) után 2014. május 28. napjától, 1.940.770 Ft,- (egymillió-kilencszáznegyvenezer-hétszázhetven forint) után 2016. január 27. napjától, 1.116.747 Ft,- (egymillió-egyszáztizenhatezer-hétszáznegyvenhét forint) után 2017. május 07. napjától, 1.086.556,- Ft (egymillió-nyolcvanhatezer-ötszázötvenhat) után 2018. június 02. napjától, 935.407,- Ft (kilencszázharmincezer-négyszázhet forint) után 2018. december 06. napjától a kifizetés napjáig minden naptári félév teljes idejére az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot.

- elsőfokú eljárás perköltsége: 223.320.- Ft

- másodfokú eljárás perköltsége: 111.660.- Ft

Számított kamat összege: 993.876.- Ft.

Mindösszesen: 6.818.278.- Ft

A fizetési kötelezettség teljesítésének átütemezése érdekében egyeztetés van folyamatban.

A kötelezettség teljesítéséhez szükség forrás megteremtése érdekében, az önkormányzatnak lehetősége van Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 5. 2.1.5. jogcíme alapján pályázatot benyújtani *önkormányzatok rendkívüli támogatására*.

Pályázati feltételek:

1. A pályázat célja

Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím előirányzata **5 500,0 millió forint**, figyelemmel az 5.1. pont b) tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszatérő kamattámogatására és a pénzügyi gondnok díjára alpont szerinti kifizetésekre.

3. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.

4. A támogatás mértéke

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) állapítják meg.

5. Pályázat benyújtása

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felületen.

6. Pályázat benyújtásának határideje

Legkésőbb 2023. szeptember 30.

(Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2023. szeptember 30-át követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2023. november 10.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslat elfogadását illetően:

HATÁROZATI JAVASLAT

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (IX.....) számú Kt. határozata

Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 5. 2.1.5 Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím 5.1.a) pontjában meghatározottak alapján vissza nem térítendő, rendkívüli önkormányzati támogatásra. A Kaposvári Törvényszék, mint, elsőfokon eljáró bíróság 17.G.40.098/2022/18. számú ítélete, valamint a Pécsi Ítéltábla Gf.V.40.019/2023/5/II. számú, az elsőfokú bíróság ítéletét és kiegészítő ítéletét helybenhagyó másodfokú bíróság ítélete alapján, Látrány Község Önkormányzatát kártérítési kötelezettség terheli az NHSZ Zöldfok Zrt felé. A támogatásban elnyerni kívánt összeg 6.818.278 Ft.
A polgármester intézkedik a pályázat beadásáról.

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester
Határidő: 2023. szeptember 30.

Látrány, 2023. szeptember 21.

Tisztelettel:

Kelemen Ferenc
polgármester

7. Pályázat elbírálása, döntés

A támogatási kérelmekről a miniszterek döntenek szükség szerint, de legkésőbb 2023. december 11-éig.

A döntést megalapozó értékelési szempont főként annak vizsgálata, hogy az önkormányzatok kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosítottak-e.

Nem nyújtható támogatás:

- a költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen támogatott intézmények kapcsán felmerült személyi és dologi kiadásokhoz,
- olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2022-ben vagy 2023-ban rendkívüli támogatást kapott, vagy amelyek fedezete más állami támogatásból biztosított (pl. gyermekétkeztetési feladatok),
- olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően megtörtént,
- olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2022. év előtt keletkeztek,
- fejlesztésből, felújításból, állagmegóvásból, karbantartásból eredő fizetési kötelezettségekhez,
- folyószámla-hitelkeret rendezésére,
- az egészségügyi feladatellátással összefüggésében igényelt közös feladatellátás kivételével a közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elmaradt hozzájárulási kötelezettségre,
- jövőben felmerülő, még le nem járt határidejű fizetési kötelezettségekre,
- képviselő-testületi tagok tiszteletdíjára, polgármester költségtérítésére, az önkormányzattal foglalkoztatási jogviszonyban állók cafeteria juttatására
- nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez,
- azon hatósági döntéssel megállapított fizetési kötelezettségre, ahol a jogorvoslati határidő még nem járt le, illetve a jogorvoslati eljárás folyamatban van.

8. Támogatás folyósítása

A Támogató a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 2 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

9. Támogatás felhasználása

A támogatást a települési önkormányzat – a támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő támogatást kivéve – **a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel**, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévét követő év december 31-éig kell visszafizetni.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

Támogatási szerződés kötése esetén a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kell felhasználni és azzal elszámolni.

A pályázat benyújtás előtt pénzügyileg rendezett tartozásra támogatás nem igényelhető.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT



LÁTRÁNY KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

Látrány Község Önkormányzatának Tűzvédelmi Szabályzatát készítette:

Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta
munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
tűzv. ea. biz. szám: 240351/1/2021

Kiss Szabolcs Tibor
munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
tűzv. ea. biz. szám: 240351/15/2021

Látrány, 2023. április 11.

Az abban foglaltakat tudomásul veszi és további végrehajtását elrendeli:

.....
Kelemen Ferenc
polgármester

Tartalomjegyzék

A Tűzvédelmi Szabályzatról	5
A Községi Önkormányzat valamint intézményeinek Tűzvédelmi Szabályzata.....	6
Az intézmények, munkahelyek vezetéséért közvetlen és közvetlenül felelős személyek, a tűzvédelmi szaktanácsadó, valamint és a beosztott dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai kötelezettségei	12
Polgármester	12
Képviselőtestület	17
Szerződéses tűzvédelmi tanácsadó feladatai	19
Beosztott munkavállalók köteleességei	20
Általános érvényű használati tűzvédelmi szabályok	22
Tűzveszélyességi osztályok.....	22
Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok	25
Tűzveszélyes tevékenység.....	28
Dohányzás.....	31
Tárolás szabályai	34
Tűzoltási út, terület és egyéb utak	34
Tüzelő-, fűtőberendezések	35
Csatornahálózat	36
Villamos berendezés	36
Villámvédelem felülvizsgálata	37
Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer.....	38
A tűzvédelmi jel rögzítési magassága	40
A biztonsági jelek elhelyezésének változatai.....	42
A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata.....	46
Helyiségekre, tevékenységekre vonatkozó eseti tűzmeelőzési szabályok, előírások	50
Főbejárat előtér, közlekedők, folyosók, lépcsőház	50
Szociális helyiségek	52
Irodahelyiségek, tárolók.....	54
Tárgyalóterem	57
Vegyestüzelésű és gázkazánhelyiségek.....	59
Étkező, kávézó helyiség	62
Ravatalozó.....	64

Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil ház.....	66
Tűzoltószertár - Műhely (tároló + raktár).....	68
Sportöltöző	71
Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok.....	73
TŰZVÉDELMI OKTATÁS, FELVILÁGOSÍTÁS	73
MELLÉKLETEK	75
A TŰZJELZÉSSEL, TŰZOLTÁSSAL, MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK	76
TŰZRIADÓ TERV	76
Tűzvédelmi oktatási napló	82
Tűzvédelmi üzemeltetési napló	85
Tűzvédelmi bírság	90
Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata.....	99
Tűzoltó készülékek készenlétben tartása.....	104
Szabadtéri rendezvények	106
Záró rendelkezések.....	109

A Tűzvédelmi Szabályzatról

A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy Látrány Község Önkormányzata

1. Polgármesteri Hivatal

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

2. Művelődési Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 65.

3. Sportöltöző

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

4. Ravatalozó

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

5. Tűzoltószertár - Műhely

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

6. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

mint munkahelyek és mint intézmények területén dolgozó munkavállalók megismerjék és betartsák azokat a tűzvédelmi, tűz megelőzési használati és magatartási szabályokat, melyeket munkájuk során, az adott munkahelyen, vagy intézményben be kell tartaniuk, tartatniuk a tűzesetek megelőzése érdekében.

A társadalmi tulajdon védelmét, beleértve a tűz elleni védekezést és a tűzvédelmi feladatokat többek között az alábbi törvény és jogszabályok szabályozzák:

- A többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- A többszörösen módosított 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet II fejezete a tűzvédelmi bírságról

- többszörösen módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeiről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Látrány község polgármestere felelős elsősorban az önkormányzat által fenntartott munkahelyek, intézmények tűzvédelméért, tűzbiztonságuk megfelelő szinten tartásáért, annak folyamatos fejlesztéséért. A jogszabályokban előírt feladatok végrehajtása érdekében a munkahelyek és intézmények közvetlen helyi vezetőinek továbbá beosztott dolgozóinak fontos feladatai közé tartozik gondoskodni a tűzvédelemről, a tüzesetek megelőzéséről.

A tűzvédelem érdekében gondoskodni kell: A tűzvédelmi törvényben, végrehajtására kiadott jogszabályokban, szabványokban, rendelkezésekben, foglaltak maradéktalan érvényre juttatásáról, a tűzvédelmi használati szabályok betartásáról, betartatásáról, a tűzvédelmi tevékenység irányításáról és ellenőrzéséről.

Bármely munkahelyre és/vagy intézményre vonatkozó, annak tűzvédelmi helyzetére kiható jelentős változást jelezni kell az I fokú tűzvédelmi hatóságnak, valamint – a tűzvédelmi dokumentációknak a változtatás mértékének megfelelő átdolgozása, módosítása érdekében - a község tűzvédelmi tanácsadójának. A tűzvédelmi tanácsadó feladata, hogy a változást a megfelelő mértékben és haladéktalanul átvezesse az adott munkahely, intézmény tűzvédelmi dokumentációjába. A Tűzvédelmi Szabályzatot évente felül kell vizsgálnia és azt naprakészen kell tartania.

A Községi Önkormányzat valamint intézményeinek Tűzvédelmi Szabályzata

Az 1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, illetve a tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeiről szóló, többszörösen módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet által közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak a hivatalra és az intézményekre vonatkoztatható fejezetei, bekezdései, előírásainak figyelembe vételével az ott dolgozók, a diákok és a Kultúrházban alkalmanként tartózkodó személyek testi épsége, az ingó és ingatlan tulajdon tűz elleni védelme érdekében, a tűzvédelmi feladatokat és azok megfelelő végrehajtását az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatban határozom meg.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

A Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtására, azok betartására, betartatására – úgy a munkahelyek, mint az intézmények - szabályzat ügyrendi részében megjelölt - vezetőit, beosztott dolgozóit is kötelezem.

A szabályzat az alábbi témaköröket tartalmazza:

- A szabályzat időbeni, területi és személyi hatálya. A szabályzat célja.
- Az intézmények, munkahelyek vezetéséért közvetlen és közvetlenül felelős személyek, a tűzvédelmi szaktanácsadó, valamint és a beosztott dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai kötelezettségei.
- Általános érvényű használati szabályok
- A munkahelyek, intézmények helyiségeire, az ott folytatott tevékenységre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások. Tűzveszélyes tevékenység. A munkahelyeknél, intézményeknél végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének, végzésének helyi sajátosságai, az engedélyezés rendje.
- Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok

Mellékletek:

- A munkahelyeknél, intézményeknél bekövetkező tűz-, és káresetekre kidolgozott alapvető teendők
- Tűzvédelmi oktatások nyilvántartása (minta)
- Tűzoltó készülékek nyilvántartása (minta)
- Tűzveszélyes munkavégzési engedély (minta)
- Tűzvédelmi bírságra vonatkozó BM rendelet és bírságtételek
- Kötelező időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok
- Tűzvédelmi üzemeltetési naplók (minták)
- Záró rendelkezések

A szabályzat időbeni, területi és személyi hatálya

Jelen szabályzat kiadása napján (2023. április 11-én) lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

Ezzel egy időben a

1. Polgármesteri Hivatal

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

2. Művelődési Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 65.

3. Sportöltöző

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

4. Ravatalozó

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

5. Tűzoltószertár - Műhely

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

6. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

intézményekre korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.

A szabályzat előírásai a

1. Polgármesteri Hivatal

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

2. Művelődési Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 65.

3. Sportöltöző

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

4. Ravatalozó

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

5. Tűzoltószertár - Műhely

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

6. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

területére, azok helyiségeire terjednek ki.

A szabályzatban foglalt tűz megelőzési előírások betartása és betartatása elsősorban a szabályzat hatálya alá tartozó intézményi, munkahelyi vezetők, továbbá az ott dolgozó munkavállalók feladata és kötelessége.

A Tűzvédelmi Szabályzat előírásait megfelelő mértékben és módon be kell tartani, az intézményekhez, munkahelyekhez érkező, nem azok személyi állományához tartozó személyekkel, látogatókkal, ügyfelekkel és/vagy pl. szerelési, karbantartási, építési stb., munkát, tevékenységet végző külső cégek munkavállalóival, illetőleg az egyéni vállalkozó szakemberekkel is.

A tűz megelőzési előírások be nem tartása tűzvédelmi szabálysértést, tűzvédelmi bírságot eredményez!

A szabályzat célja:

Tűzvédelmi Szabályzat elsődleges célja, hogy a község, valamint az intézmények, munkahelyek vezetői és beosztott munkavállalói megismerjék, elsajátítsák azokat az alapvető, a tüzesetek megelőzéséhez szükséges tűzvédelmi használati és magatartási szabályokat, melyeket az élet-, és vagyonbiztonság érdekében a munkahelyeknél, intézményeknél be kell tartaniuk, tartatniuk.

Szabályzat célja továbbá, hogy a vezetők és beosztott dolgozók, megismerjék, és készség szintjén végrehajtsák tűzesetkor szükséges alapvető állampolgári feladataikat – tűzjelzés, helyi riasztás, műszaki intézkedések, tűzoltás megkezdése, személyek, ingóságok mentése, tűzoltó készülékek, eszközök használata stb. - jelen szabályzat, vonatkozó fejezetében foglaltak szerint.

Az intézmények, munkahelyek vezetéséért közvetlen és közvetlenül felelős személyek, a tűzvédelmi szaktanácsadó, valamint és a beosztott dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai kötelezettségei

AZ INTÉZMÉNYEK, MUNKAHELYEK VEZETŐI SZEMÉLYESEN FELELŐSEK JELEN SZABÁLYZATBAN FOGLALT TŰZMEGELŐZÉSI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT, ILLETVE A VÉGREHAJTÁS ELLENŐRZÉSÉÉRT.

A TŰZMEGELŐZÉSI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA, BETARTATÁSA ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉG!

Polgármester

- Mindennapi polgármesteri tevékenysége mellett kiemelt feladatként kezeli Látrány község tűzvédelmét. Betartja és betartatja a tűz elleni védekezésről szóló, többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvényben és annak végrehajtási rendelkezéseiben foglalt azon tűzvédelmi előírásokat, melyek Látrány község tűzvédelmét előmozdítják, a község polgárainak élet-, és vagyonbiztonságát szolgálják. Végrehajtja a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXIII. Törvény II. fejezet 12. pont 17. § -ban személyére háruló feladatokat. Gondoskodik a katasztrófák elleni védekezés községi szintű irányításáról, megszervezéséről.

Közvetlen irányítása alá tartozik a

1. Polgármesteri Hivatal

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

2. Művelődési Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 65.

3. Sportöltöző

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

4. Ravatalozó

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

5. Tűzoltószertár - Műhely

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

6. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

Irányítási feladatkörében:

- Látrány községben a Polgármesteri Hivatal és közvetlenül a hivatalhoz tartozó munkahelyek és intézmények tűzvédelmi helyzetének megfelelő szintre történő felhozása és stabilizálása érdekében szerződéses jogszonyban álló, középfokú tűzvédelmi végzettséggel rendelkező szakembert, tanácsadót alkalmaz, őt a szabályzat hatálya alá tartozó intézmények, munkahelyek tűzvédelmével kapcsolatban rendszeresen beszámoltatja.
- A jegyzővel együttesen kiadja a Polgármesteri Hivatalra és a szabályzat hatálya alá tartozó, intézményekre, munkahelyekre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat (jelen tűzvédelmi szabályzat, - intézmények esetében - tűzriadó terv, előírt nyilvántartások, stb.)
- Biztosítani köteles a tűzvédelmi törvény és végrehajtási rendelkezései által előírt személyi és tárgyi (műszaki) alapvető feltételeket, melyek megléte a Polgármesteri Hivatal és a közvetlenül hozzá tartozó munkahelyeken, intézményekben dolgozó munkavállalók, ügyfelek, vendégek, sportolók biztonságos munkavégzését, ügyintézését, szórakozását, sportolását szolgálják.
- Az előzőekben jegyzett – a tűzvédelmi törvény és végrehajtási rendelkezései által kötelezően előírt – személyi és tárgyi (műszaki) feltételek teljesülése érdekében a község éves költségvetésének helyi rendeletben meghatározott határidőre történő kiadásához, annak tételes megvitatásához, az adott területek – köztük a tűzvédelem is – várható költségigény-tervezetének elfogadásához összehívja az Önkormányzat Képviselőtestületét.
- Költségvetési tervezet megvitatásakor a tűzvédelmi törvényben és annak végrehajtási rendelkezéseiben, jogszabályokban valamint a tűzvédelmi tanácsadótól kapott szaktanácsokon alapuló véleményével, döntéseivel – a község életének más területeit is

szem előtt tartva, és a költségvetési kerettől függően – igyekszik meggyőzni a képviselő testület tagjait a tűzvédelmi törvény és jogszabályok, szabályozók által előírt, az élet-, és vagyonbiztonságot szolgáló tűzvédelmi költségek megszavazására, jóváhagyására.

- Jelen dokumentációban – a jegyzővel együttesen – szabályozza a Polgármesteri Hivatalban dolgozó, vezető beosztású tisztségviselők, a beosztott munkavállalók, a képviselő testület, valamint a hivatalhoz közvetlenül tartozó intézmények és munkahelyek helyi vezetői, továbbá a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó, és a beosztott munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait, meghatározza a hivatalnál, a műhelynél és az intézményeknél betartandó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat.
- Szabályozza a dolgozók tűzvédelmi oktatását, valamint a hivatal és közvetlen munkahelyei területén végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet. Meghatározza továbbá, a hivatal és közvetlen intézményei, munkahelyei vonatkozásában tűz esetére a szükséges alapvető tennivalókat.
- Felügyeli a hivatalhoz tartozó intézmények, munkahely, ezen belül is elsősorban a Polgármesteri Hivatal helyiségei tűzvédelmét, a hivatali dolgozók tűz megelőzési tevékenységét. Rendszeresen ellenőrzi a hivatal tűzvédelmi rendjét.
- Különös gondot fordít, elsősorban a hivatal, de a hivatalhoz tartozó intézmények, munkahelyek vonatkozásában is:
- A szükséges mennyiségű és oltásteljesítményű tűzoltó készülék és egyéb, jogszabályban előírt tűzvédelmi eszköz, felszerelés beszerzésére, időszakos ellenőrzésére, karbantartására, selejtezést követően cseréjére, pótlására.
- A tüzelő-, fűtőberendezések és üzemelő kémények időszakos ellenőrzésére, felülvizsgálatára, karbantartására.
- Az elektromos hálózatok és villámvédelmi rendszerek időszakos, tűzvédelmi követelmények szerinti szabványossági felülvizsgáltatására, a felülvizsgálók által feltárt hiányosságok szakszerű, módszeres felszámoltatására, a javítások hitelt érdemlő módon történő igazoltatására. (szerelői nyilatkozat beszerzése)
- Megszervezi és a szerződéses jogviszonyban álló tűzvédelmi tanácsadóval, elvégezteti a hivatali és a hivatal fenntartásába tartozó intézmények, munkahelyek dolgozóinak – jellegétől függetlenül - időszakos tűzvédelmi felvilágosítását, oktatását. A tűzvédelmi tanácsadó időszakos beszámoltatásával ellenőrzi, hogy a tűzvédelmi oktatások ténylegesen megtörténtek-e. A beszámoltatáskor – legalább félévente - kitér a szabályzat hatálya alá tartozó munkahelyek, intézmények átfogó tűzvédelmi helyzetének értékelésére is.

- Engedélyezi a hivatal és a hozzá tartozó intézmények, munkahelyek területén végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. irodákban, irattárban, stb.).
- Gondoskodik arról, hogy Látrány község lakossága az éppen aktuális tűzvédelmi tudnivalókat (pl. bel-, és külterületi kerti növényi hulladékégetés szabályai; tűzgyújtási tilalom elrendelése; kéményseprő ipari szakember időbeni felülvizsgálati tevékenysége stb.) pl. falragaszok, hirdetések, hangos híradó, vagy egyéb közösségi fórum, pl. falugyűlés útján időben megtudhassák.
- Rendszeresen figyelemmel követi a tűzvédelmi törvényi, jogszabályi, változásokat, elsősorban a hivatalra és közvetlenül hozzá tartozó intézményekre, munkahelyekre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat és azokat a változások mértékének megfelelően a szerződéses tűzvédelmi tanácsadóval időben módosíttatja.
- A hivatal és a hivatalhoz tartozó intézmények, munkahelyek, valamint a többi községi intézmény tűzvédelmi helyzetét befolyásoló körülményekről – a tervezett változás várható megkezdése előtt legalább 15 nappal – írásban köteles tájékoztatni a I. fokú tűzvédelmi hatóságot.
- A hivatal és bármely munkahelyet, intézményt érintő új létesítés, beruházás esetén a hozzá szükséges szakhatóságok, köztük az I fokú tűzvédelmi hatóság, bevonásával - a tervezéstől a kivitelezésen keresztül az átadásig, használatba vételig – törekszik a tűzvédelmi műszaki követelményeknek maradéktalanul érvényt szerezni.
- Látrány község lakosságától a hivatalhoz, illetve hozzá beérkezett közvetlen tűzjelzést, közveszély helyzet bejelentését (panasz), vagy műszaki mentés igényét haladéktalanul köteles azonnal továbbítani illetőleg továbbítani az I fokú tűzvédelmi hatóság felé.
- A vonatkozó Kormány rendeletben foglaltak alapján, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban külterületi égetésre előírt tűzvédelmi szabályok betartásával – indokolt esetben engedélyezheti a község közigazgatási területéhez tartozó mezőgazdasági területeken végzendő tarlóégetést.
- Betartja és betartatja a „telephely engedély” alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló többszörösen módosított 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.
- Amennyiben az önkormányzat a szervező, úgy gondoskodik, hogy a szabadtéri rendezvények - pl. falunap, melyen egyidejűleg és egy helyen 1000 főnél többen vesznek részt és/vagy a rendezvény helyszínének alapterülete az 5.000 m²-t meghaladja - időben és szabályszerűen legyenek bejelentve, lebonyolítva. Gondoskodik továbbá – amennyiben az önkormányzat a szervező – a Kultúrház rendezvénytermében sorra kerülő nagyobb

létszámú – nem kizárólag a kultúrával, művelődéssel összefüggő – rendezvények (terített asztalos bálók; kiállítás; vásár stb) szabályszerű és időben történő bejelentéséről.

Felügyeli:

- Az általa irányított munkahely és intézmény rendjét, tisztaságát.
- Munkahelyre, intézményekre vonatkozó, a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt tűz megelőzési használati szabályok, előírások betartását, betartatását.
- Fokozott figyelmet fordít a dohányzási tilalom betartására, betartatására, a szabályos dohányzó helyek kijelölésére, kialakítására.
- Ügyel a raktározás, tárolás szabályszerű végrehajtására.
- Napi munkája során rendszeresen ellenőrzi az elektromos szerelvények, készülékek, gépek, berendezések, továbbá a tüzelő-, fűtőberendezések, valamint egyéb, a tevékenységek során használt technológiai berendezések készülékek, eszközök műszaki állapotát. Amennyiben élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető problémát észlel, úgy azt azonnal intézkedik.
- Rendszeresen – naponta - ellenőrzi a munkahelyeken lévő tűzoltó készülékeket, azok meglétét, ellenőrzöttségét.
- Köteles rész venni a tűzvédelmi tanácsadó által tartandó éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásokon. Újonnan felvett dolgozók esetében jelzi a tűzvédelmi tanácsadó felé, hogy a dolgozót felvételét megelőzően munkakörére vonatkozóan tűzvédelmi oktatásban részesítse, megismertesse vele a munkakörére vonatkozó tűz megelőzési szabályokat, a tűzjelzés és oltás helyi módját, tűzoltó készülékek kezelését, tennivalóikat tűz esetén. Az oktatásokat a tűzvédelmi tanácsadó köteles dokumentálni, míg az intézmény/munkahely vezetője annak megtartását igazolni.
- Minden esetben részt vesznek a tűzvédelmi tanácsadó szemléin, valamint az I fokú tűzvédelmi hatóság intézményt, munkahelyet érintő ellenőrzésein. Az ellenőrzéseken feltárt hiányosságok felszámolását megoldja.

LÁTRÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE ÖSSZESEGÉBEN FELELŐS a HIVATAL és KÖZVETLENÜL a HIVATALHOZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK, MUNKAHELY, TŰZVÉDELMI HELYZETÉÉRT, EZÉRT a TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉST VALAMENNYI MUNKAHELY és INTÉZMÉNY MINDENNAPI TEVÉKENYSÉGE SZERVES RÉSZEKÉNT KÖTELES KEZELNI

Képviselőtestület

A KÉPVISELŐTESTÜLET AZ ÖNKORMÁNYZAT DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLETE. A KÖZSÉG ÉLETÉT – TŰZVÉDELME – ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLÓ DÖNTÉSEK (PL. KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS MEGVITATÁSA) MEGHOZATALÁHOZ a KÉPVISELŐ TESTÜLETET a POLGÁRMESTER HÍVJA ÖSSZE.

A testület tűzvédelemmel kapcsolatos feladata, hatásköre:

- Önkéntes tűzoltóság alapításában vehet részt.
- Gondoskodhat – amennyiben van - az önkéntes tűzoltóság fenntartásáról, működtetéséről, fejlesztéséről. Megállapíthatja az önkéntes tűzoltóság fenntartásához, illetőleg fenntartásához való hozzájárulás mértékét.
- Az irányítást gyakorló miniszter egyetértésével – igény esetén - hivatásos tűzoltóságot hozhat létre. Elrendelheti az irányítása alá tartozó tűzoltóság rendkívüli készenléti szolgálatát.
- Önkéntes tűzoltósággal rendelkező községi önkormányzat alapvető és kötelező közszolgálati feladata a tűz megelőzés, a tűzoltás és a műszaki mentés.
- A képviselő testület kezdeményezi az irányítást gyakorló miniszternél az önkéntes tűzoltóság működési területének megállapítását. Működési területén történő igénybevételnél az önkéntes tűzoltók jövedelmének megtérítésére, kártalanítására a települési önkormányzat köteles.
- Köteles biztosítani a községben, illetve a hivatal és közvetlenül a hivatalhoz tartozó, továbbá a hivatal fenntartása alatt álló intézmények, munkahelyek területére a tűz jelzésének és műszaki mentés jelzésének lehetőségét, viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.
- Tűzesetek megelőzése érdekében részt vehet a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandamunkában.
- A képviselőtestület döntő befolyással vesz részt a község éves költségvetés megvitatásában, ezen belül az önkéntes tűzoltóságot – ha van -, a községi munkahelyeket, intézményrendszert, a Polgármesteri Hivaltal és közvetlenül a hivatalhoz tartozó munkahelyeket érintő tűzvédelmi költségtervezetek megvitatásában, azok elvetésében, vagy elfogadásában. A testület tagjai a község rendelkezésére bocsátott pénzkeret felosztásánál, irányításánál az ezzel kapcsolatos negatív, vagy pozitív döntések meghozatalánál mindenkor kötelesek szem előtt tartani az önkéntes tűzoltóság – ha van - működtetésének szükségességét, a hivatal és közvetlen intézményei, munkahelyei, területén dolgozó, tanuló és művelődő, továbbá pihenő személyek biztonságát és az

ezekkel kapcsolatos biztonságos körülmények megteremtését. A képviselőtestület döntése sosem lehet olyan, amely a hivatal és közvetlenül a hivatalhoz tartozó intézmények, munkahelyek alapvető tűzvédelmi helyzetét tűzbiztonságát hátrányosan érintené, és ez a döntés veszélyeztetné az ott dolgozó, művelődő, sportoló személyek egészségét, testi épségét, az élet-, illetve vagyonbiztonságot!

- A képviselőtestület által az önkéntes tűzoltóság fenntartására, esetleg fejlesztésére, valamint egy-egy intézmény, munkahely tűzvédelmére meghatározott, elfogadott, jóváhagyott pénzeszközöket szigorúan el kell különíteni, azt más célra csak rendkívül indokolt esetben a testület jóváhagyásával lehet felhasználni!

A KÉPVISELŐTESTÜLET a TŰZVÉDELMI KÖLTSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁRA VONATKOZÓ „JÓ” VAGY „ROSSZ” DÖNTÉSEIVEL a KÖZSÉG, ILLETVE AZ ADOTT MUNKAHELY, INTÉZMÉNY TŰZVÉDELMI ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLHATJA, AZT ERŐSÍTHETI, VAGY GYENGÍTHETI, EZÉRT a TESTÜLET TAGJAI a DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁNÁL MINDIG KÖTELESEK SZEM ELŐTT TARTANI a TŰZVÉDELMI TÖRVÉNYI és JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKON ALAPULÓ, ÉLET-, és VAGYONBIZTONSÁGOT SZOLGÁLÓ IRÁNYELVEKET!

Szerződéses tűzvédelmi tanácsadó feladatai

A TŰZVÉDELMI TANÁCSADÓ KÖZÉPFOKÚ TŰZVÉDELMI ELŐADÓI VÉGZETTSÉGGEL, KÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ TŰZVÉDELMI SZAKEMBER, AKI ÍRÁSOS SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN ÁLL A MUNKAHELY ÉS AZ INTÉZMÉNYEK FENNTARTÓJÁVAL.

Feladatkörében:

- A Polgármesteri Hivatal és közvetlenül hozzá tartozó intézményekre, munkahelyekre vonatkozóan elkészíti azok komplett tűzvédelmi dokumentációját, melyeket a mindenkori törvényi és jogszabályi változásoknak megfelelően naprakész állapotban köteles tartani.
- Végzi a hivatal és intézményei, munkahelyei dolgozóinak éves ismétlődő és tűzesetek utáni rendkívüli tűzvédelmi oktatását, az oktatásokat dokumentálni köteles.
- A hivatal és az intézmények, munkahelyek területén rendszeresen figyelemmel követi a tűz megelőzési használati szabályok megtartását. A tűzvédelmi szemlékről feljegyzéseket készít, melyeket közvetlenül a munkahelyek vezetőjének, a polgármesternek köteles átadni. Javaslatot tesz a tűzvédelmi problémák megoldására, felszámolására.
- Figyelemmel követi a rendszeresített tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések meglétét, felülvizsgálatuk szakvállalat által történő elvégeztetését, selejtezésüket követő pótlásukban köteles segítséget nyújtani.
- Felügyeli a hivatal és a munkahelyei, intézményei elektromos hálózatainak és villámvédelmi rendszereinek (ahol kell) időszakos tűzvédelmi követelmények szerinti felülvizsgálatai elvégzésének aktualitását, azok időbeni tényleges elvégeztetését, a felülvizsgálók által feltárt hiányosságok tervszerű felszámolását és annak hitelt érdemlő módon történő igazolását, az igazolás meglétét.
- Felügyeli a hivatal és intézményei, munkahelyei területén lévő tüzelő-, fűtőberendezések továbbá a használatban lévő kémények állagát, időszakos felülvizsgálatuk szakvállalat általi időbeni elvégeztetésének megtörténtét.
- Bármelyik munkahely területét érintő hatósági tűzvédelmi ellenőrzésen – előzetes kiértesítését követően – mindenkor köteles részt venni, képviselni az adott intézményt, munkahelyet, és segítséget nyújtani a feltárt hiányosságok felszámolásában.
- Előzetes kiértesítését követően közreműködik bármely intézmény, munkahely területén végzendő alkalmi tűzveszélyes tevékenység, (pl. hegesztés) végzésének írásos engedélyezésében. Lebonyolítja a tevékenységhez szükséges előzetes szemlét és meghatározza a szükséges tűz megelőzési feltételeket.

- Igény esetén segítséget nyújt a hivatal és intézményei, munkahelyei vonatkozásában az éves költségvetés kialakításához, meghatározza azokat a feladatokat, melyek az elkövetkezendő évben nagyobb pénzeszközöket igényelnek.

Beosztott munkavállalók köteleességei

- Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, a tüzeseteket megelőzni.
- A tüzesetek megelőzése érdekében a munkahelyeken biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban – pihenten, alkohol és gyógyszer, kábító hatásától mentesen – megjelenni.
- Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson részt venni.
- Munkavégzés során a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat betartani, a dohányzási tilalmat megtartani.
- Rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításuknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.
- Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
- A közvetlen munkahelyén a készenlétben helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket biztonságosan használni.
- A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadterről, a gépekről, berendezésekről, eszközökről, készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani.
- A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat folyamatosan használható állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad).
- Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul betartani.
- Minden dolgozó, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles telefonon vagy helyben szokásos módon a területileg illetékes hivatásos tűzoltó parancsnokságot, valamint közvetlen munkahelyi vezetőjét azonnal értesíteni.

Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő teendőket ellátni:

- A tüzesetet jelezni, a riasztásra előírt feladatokat elvégezni
- A helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni

- A tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló, eszközzel előmozdítani, a veszélybe került személyek és anyagok mentését megkezdeni
- A tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.

Általános érvényű használati tűzvédelmi szabályok

(54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásai)

Tűzveszélyességi osztályok

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya sorolása, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.

A létesítmény(ek) kockázati osztálya az OTSZ. 12. § (3) bek. szerint: NAGYON ALACSONY KOCKÁZATI OSZTÁLY (NAK)

Az anyagok tűzveszélyességi osztálya

(1) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak

a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti

aa) instabil robbanóanyagok, továbbá az 1.1-1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag,

ab) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az A és B kategóriába tartozó kémiaiilag instabil gáz,

ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,

ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,

ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,

af) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék,

ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,

ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,

ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,

aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy

ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül

ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,

bb) a legalább 21°C zárttéri és legfeljebb 55°C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

bc) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke,

a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum kivételével,

c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül

ca) az éghető gáz,

cb) az éghető gőz, köd,

cc) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes keveréke,

cd) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,

ce) a legalább 21 °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, valamint

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke.

(2) Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak

a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül

aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag,

ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz,

ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek,

ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek,

ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,

af) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,

ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag,

ah) az E, F és G típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül

- ba)* az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbasponttal rendelkező folyadék,
- bb)* az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbaspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
- bc)* az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbaspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint
- bd)* a legalább 50 °C nyílttéri lobbasponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum,
- c)* az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontjába, valamint a (2) bekezdés *a)* és *b)* pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül
 - ca)* az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba,
 - cb)* az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
 - cc)* a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű, B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
 - cd)* az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbaspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,
 - ce)* az 55 °C feletti nyílttéri lobbasponttal rendelkező folyadék és olvadék,
 - cf)* az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbaspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.
- (3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik
 - a)* a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a mérsékelten tűzveszélyes osztályba,
 - b)* az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
 - c)* a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.

Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok

1. (1) Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy
 - a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
 - b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 - c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
 - d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
 - e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
 - f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
 - g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.
- (2) Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- (3) A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- (4) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- (5) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
- (6) A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- (7) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- (8) Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb

hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.

2. (1) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(2) Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(3) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

3. (1) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak fémszekrényben helyezhető el.

(2) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

(5) Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

(7) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

(8) Az OTSZ 67. § (1) bekezdés szerint kialakított homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell.

4. (1) Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt

állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.

(2) A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

(3) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

(4) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.

(5) A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek, lakó rendeltetésű épületrészek, lakások kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

Tűzveszélyes tevékenység

1. (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- (2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
- (3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- (4) A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.
- (5) Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadterén folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
- (6) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- (7) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
2. (1) Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- (2) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
- (3) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint a 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző

magánszemély, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

(4) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

3. A meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet - a hőlégballon és a hőléghajó kivételével - nem üzemeltethető.

1. Polgármesteri Hivatal

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

2. Művelődési Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 65.

3. Sportöltöző

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

4. Ravatalozó

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

5. Tűzoltószertár - Műhely

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

6. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

területén csak ÍRÁSOS ENGEDÉLY kiadása után szabad alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet folytatni.

Műhelyen kívül végzendő, hegesztéssel járó karbantartó tevékenységet döntő többségében és jellemzően a külsős vállalkozó hegesztő szakembere végzi.

ÍRÁSOS ENGEDÉLY KIADÁSÁRA, AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG TŰZKÁRMENTES LEBONYOLÍTÁSÁHOZ a SZÜKSÉGES TŰZMEGELŐZÉSI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSÁRA JOGOSULTAK, ILLETVE KÖTELEZETTEK:

1. Polgármesteri Hivatal

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

2. Művelődési Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 65.

3. Sportöltöző

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

4. Ravatalozó

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

5. Tűzoltószertár - Műhely

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

6. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

intézmények területén végzendő munkánál: Kelemen Ferenc polgármester.

Indokolt esetben – előzetes kiértékelését követően és tanácsadás jelleggel – a Közös Hivatal műszaki ügyintézőjével együtt – az engedélyezési folyamatban, a tűzmegeelőzőési feltételek előzetes meghatározásában a tűzvédelmi tanácsadó is részt vehet.

Előfordul, hogy a hivatal és/vagy bármely intézménye területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen megbízott, felkért külső cég szakemberei végzik. Ilyenkor a tevékenységhez szükséges ÍRÁSOS ENGEDÉLYT a munkát végző külső cég vezetője, vagy az általa megbízott személy adja ki, és azt a munkát végző csoportvezető hozza a helyszínre magával! Ezt az engedélyt azonban a helyi, speciális sajátosságokat, veszélyforrásokat

jobban ismerő polgármesternek, indokolt esetben a tűzvédelmi tanácsadónak - kötelessége felülvizsgálni, és azt a még szükséges helyi tűzvédelmi előírásokkal – írásban – kiegészíteni!

Ha a munkát végző külső cég, vállalkozás szakemberei nem rendelkeznek a munkához szükséges ÍRÁSOS ENGEDÉLY formanyomtatvánnyal, úgy azt, a munka megkezdése előtt a polgármester – rövid szóbeli oktatást követően – köteles kiállítva kiadni!

Az írásos engedély formanyomtatvány, melyet minden esetben két példányban kell kiállítani. Eredeti példányát a munkát végző csoportvezető, vagy közvetlenül a munkát végző személy kapja, a második példány az engedélyező marad! (tűzveszélyes tevékenységhez szükséges formanyomtatvány-minta a mellékletek között található.)

Dohányzás

1. (1) Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

(2) Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

(3) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMEBEN HOZOTT TÖRVÉNY ÉRTELMEBEN:

A létesítmény vezetője - *a tűzvédelmi előírásokon túl* - köteles figyelembe venni az 1999. évi XLII. törvény előírásait, mely a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szól, és amelynek kivonata az alábbi:

Az Országgyűlés 2011. 04. 26-án elfogadta a nemdohányzók védelméről szóló, többszörösen módosított 1999. évi XLII. törvényt.

Fenti tűzvédelmi előírásokon túl, az egészségvédelmi tilalom vonatkozik valamennyi zárt légtérű közforgalmú helyiségre, azaz valamennyi munkahelyre, egészségügyi szolgáltatóra, vendéglátóipari egységre – kivéve játékkaszinókat - beleértve a közintézményeket, szórakozóhelyeket, kocsákat, bárokat, tömegközlekedési eszközöket, buszmegállókat, a gyalogosok által használt aluljárókat, játszótereket és azok 5 méteres körzetét is.

Tilos dohányozni – dohányzóhelyet sem lehet kijelölni:

- A közforgalmú intézmények (pl. étterem, bár, kocsmá, posta, hivatal, bevásárlóközpontok, mozi stb.) zárt légterű helyiségeiben. A tilalom független attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény.
- A munkahelyek zárt légterű helyiségeiben.
- A helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön
- Köznevelési intézményben, (pl. általános iskola, gimnázium)

Javasoljuk, hogy ott, ahol többcélú használat van az adott intézményben, ott a szigorúbb szabályt alkalmazzák.

- Gyermekegészségügyi, gyermekvédelmi intézményben, (pl. bölcsőde, óvoda)
- Egészségügyi szolgáltatóknál (pl. kórház, rendelő) és ahol egészségügyi, illetve egészségügyi jellegű szolgáltatást nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől) beleértve az intézményhez tartozó udvart, parkot is, és minden létesítményt, ami az intézmény kerítésén belül van.

Nem szabad dohányozni – a kijelölt helyek kivételével – az alábbi helyeken:

- közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, közösségi közlekedési eszközön
- munkahelyen,
- közterületnek minősülő egyéb létesítményekben azok 5 m-es körzetén belül
- Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül sem jelölhető ki, csak úgy, hogy a dohányzóhely az egészségügyi vagy egyéb szolgáltatást igénybe vevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönüljön.

Ahol dohányzóhely kijelölhető, ott sem lehetséges azt kialakítani:

- Zárt térben
- A nemdohányzó dolgozók szokásos útvonalain, a használt bejáratoknál és azok 5,0 méteres körzetén belül.
- Akkor, ha a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilvánították.

A nemdohányzó munkahellyé nyilvánításról szóló döntés

kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál a kollektív szerződésben, más munkáltatónál a munkavállalók kezdeményezésére, vagy ezen személyek egyetértésével hozható meg.

Speciális kivétel:

- Zárt térben is lehet dohányozni: pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára kialakított helyen.
- Ahol zárt légtérű dohányzóhely kerül kijelölésre,
a dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki.
a megfelelő légcserre feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be.

Egészségvédelmi bírság

Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik, melynek összege: 20.000-50.000. Az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000.- Ft Legalább 1.000.000.-, legfeljebb 2.500.000.- Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekintetében. Egészségvédelmi bírság egyik fajtája a helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírság: max. 30.000 forint (ha 30 napon belül befizeti, ellenkező esetben akár 50.000.- Ft is lehet).

Megjelölés, feliratok

A dohányzási korlátozással érintett, valamint a DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELYEKET, valamint közterületeket felirat, és/vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi szempontból való tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni.

A nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy jelzés alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitva álló bejáratánál, valamint a vendégforgalom által igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell tüntetni.

A nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy jelzés alkalmazásával kell jelölni.

A dohányzóhelyek számának és területének megállapításánál figyelemmel kell lenni az azt igénybe vevők számára.

A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét egészségügyi államigazgatási szerv, illetve tűzvédelmi szempontból a tűzvédelmi hatóság jogosult rendszeresen ellenőrizni.

A dohányzóhelyek tisztítását a takarítással megbízott dolgozók kötelesek elvégezni!

Tárolás szabályai

1. (1) Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

(2) Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.

(3) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

(4) Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét legalább naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - gyakrabban vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

(5) A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

(6) Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén

a) 200 m² feletti tároló helyiség föld- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,

b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás,

c) a tárolt anyag és a füstkötény függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.

Tűzoltási út, terület és egyéb utak

1. (1) A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.

(2) A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

(3) Az 500 m²-t meghaladó alapterületű üzemi helyiségben vagy raktárhelyiségben a padlón jól látható és tartós módon meg kell jelölni a legalább 2,4 m széles közlekedési utakat, a falsík, a beépített gépsor, technológiai berendezések által határolt közlekedő és az állványos raktározási terület kivételével.

(4) A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.

2. (1) Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el, nem tárolhatóak. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

(2) A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pincszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.

(3) Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok, vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

Tüzelő-, fűtőberendezések

1. (1) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

(2) A helyiségben, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés - a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével - nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

(3) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékkal vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

(4) A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése előtt 2 órával meg

kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

(5) Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.

(6) A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

Csatornahálózat

1. (1) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

(2) Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani.

Villamos berendezés

1. (1) Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

(2) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

(3) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

(4) Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratok útvonalaik időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

Villámvédelem felülvizsgálata

1. A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a) a létesítést követően az átadás előtt,
 - b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
 - c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
2. (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
 - c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
3. (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
 - b) a létesítést követően az átadás előtt,
 - c) az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,
 - d) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és
 - e) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
- (2) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

1. (1) Biztonsági világítást kell létesíteni

- a) a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,
- b) óvoda, iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató, kénysertartózkodásra szolgáló intézmény menekülési útvonalán,
- c) átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- d) biztonsági felvonó előterében,
- e) tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- f) tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- g) tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- h) beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- i) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
- j) ahol e rendelet előírja és
- k) ahol a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.

(2) Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni

- a) az AK, KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán vagy
- b) a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben.

(3) A (2) bekezdésben előírt menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel.

(4) Pánik elleni világítást kell létesíteni

- a) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben és
- b) a nem menthető vagy előkészítéssel menthető személyek elhelyezésére szolgáló helyiségekben.

(5) A tűzvédelmi hatósággal egyeztetett kialakítású menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként, ahol

- a) e rendelet vagy
- b) a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján

előírja.

2. Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

3. (1) A 2. pontban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett

a) tűzoltó készüléket,

b) fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvény-szekrényt, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontot,

c) tűzjelző kézi jelzésadót,

d) kézi indítású tűzoltótechnikai termék kezelőszerkezetét,

e) beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának bejáratát,

f) állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző berendezés központját tartalmazó helyiség bejáratát,

g) hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezetét és

h) beléptető rendszer vésznyitó szerkezetét.

(2) A 2. pontban foglaltaknak megfelelően a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni

a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,

b) a dohányzás tilalmát és

c) a vízzel oltás tilalmát.

(3) A 2. pontban foglaltaknak megfelelő biztonsági jellel kell figyelmeztetni

a) a 20 liternél/kilogrammnál több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag jelenlétére,

b) a radioaktív anyag jelenlétére és


c) az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.

(4) A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.


(5) A robbanásveszélyre figyelmeztető, valamint a (2) bekezdés szerinti figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m²-nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.

4. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett padlósíktól mérve legalább 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

A tűzvédelmi jel rögzítési magassága



A menekülési jelek elhelyezése



5. A két szintnél magasabb vagy egynél több pinceszinttel rendelkező épület esetében a szintszámot jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK osztályba tartozó lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső vagy lépcsőház kijárat szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület mely szintjei érhetőek el.

6. (1) A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

(2) A tűszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat „Tűszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

7. (1) Az 1. pont (2) bekezdésében meghatározott esetekben a kijárat és vészkijárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal vagy vésznyitóval ellátott ajtó esetén az ajtón vagy - ha a vésznyitót az ajtó mellett helyezték el - a vésznyitó mellett jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

(2) Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén a





liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Községi épületekben, ha magyarul nem értő személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló magyarul nem értő személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.

8. (1) A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt jelző biztonsági jeleket a kijáratok fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

(2) A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.

A jelenleg hatályos OTSZ már nem tartalmazza a biztonsági jelekkel kapcsolatos képi információkat, sőt az MSZ ISO 16069:2009 Grafikai jelképek. Biztonsági jelek. Menekülési útirányt jelző rendszerek (SWGS-ek) szabvány is visszavonásra került. Ennek ellenére az alábbiak fontosak lehetnek az eligazodásban.

A biztonsági jelek elhelyezésének változatai

Ábra	Leírás
1. Típus 	<i>Sík jel fallal párhuzamos felszerelése.</i>
2. Típus 	<i>Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel.</i>
3. Típus 	<i>Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel.</i>
P. Típus 	<i>Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb láthatóságot.</i>

Egyéb biztonsági világításra vonatkozó előírások

Az előkészítéssel menthető vagy előkészítéssel sem menthető személyek tartózkodási helyét

a) a szomszédos helyiségektől tűzgátló építményszerkezetekkel kell határolni,

b) a homlokzati tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani,

c) biztonsági világítással kell ellátni és

d) úgy kell kialakítani, hogy a rendeltetésszerű működés fenntartása, az ehhez szükséges berendezések, rendszerek működése biztosított legyen.

(6) A menekülési útvonalat biztonsági világítással, menekülési jelekkel és menekülési útirányjelző rendszerrel kell ellátni a XIII. fejezet szerint.

(2) A közúti alagutakban biztonsági világítást, valamint magasan és alacsonyan telepített, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni, kialakítani. A biztonsági világítást, valamint világító menekülési jeleket úgy kell tervezni, hogy egy meghibásodás miatt legfeljebb 50 m hosszúságú szakasz eszközei válhatnak üzemképtelenné.

(7) A vonalalagutakban, valamint az állomások területén biztonsági világítást, valamint kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni, kialakítani. Menekülési útirány-jelző rendszert kell elhelyezni, kialakítani a peron padlójában.

(4) A ponyvaszerkezetű építményekben biztonsági világítást, valamint kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni.

(2) A tömegtartózkodásra szolgáló állvány jellegű építmény esetén, ha naplementét követően használják az építményt, akkor biztonsági világítást kell kialakítani.

(2) A tömegtartózkodásra szolgáló építmény esetén, ha naplementét követően használják az építményt, biztonsági világítást és kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelet, jeleket kell elhelyezni.

(4) A normál és a biztonsági tápforrás közötti átállás megengedett időtartama

a) biztonsági világítás és menekülési jelzések esetén 1 másodperc,

b) egyéb tűzeseti fogyasztó esetén 90 másodperc.

(2) Nem szükséges a füstmentes lépcsőházi biztonsági világítás lépcsőházon belüli vezetérendszerének tűzhatás elleni védelmét biztosítani, ha az kizárólag a lépcsőház biztonsági világításának megtáplálására szolgáló áramkörrel üzemel.

Tűzoltó készülékek

1. (1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.

(2) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

(3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

b) ahol e rendelet előírja és

c) jogszabályban meghatározott esetekben

az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.

(4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A tűzvédelmi hatóság a (3) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

(6) A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

(7) Legalább 2 kg töltetmegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetértogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

A Látrányi Polgármesteri Hivatal és a közvetlenül hozzá tartozó munkahely és intézmények területén lévő tűzoltó készülékek oltóanyag-egység követelmény szerinti leosztása és valódi oltóanyag-egység összevetése vonatkozásában:

1. A Polgármesteri Hivatal

Alapterület: 300,00 m²

Követelmény: 1 db. 21A 113B C oltásteljesítményt igénylő tűzoltókészülék.

Rendelkezésre áll: 2 db. 43A 183B C oltásteljesítményű tűzoltókészülék, mely nagyobb, mint az OTSZ OE követelménye, így az adott egység tűzvédelme megfelelő.

2. Az Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház

Alapterület: 80,00 m²

Követelmény: 1 db. 13A 70B C oltásteljesítményt igénylő tűzoltókészülék.

Rendelkezésre áll 2 db. 43A 183B C oltásteljesítményű tűzoltókészülék, mely nagyobb, mint az OTSZ OE követelménye, így az adott egység tűzvédelme megfelelő.

3. **A Művelődési Ház – külön Tűzvédelmi Szabályzat szerint**

Alapterület: 600,00 m²

Követelmény: 1 db. 27A 144B C oltásteljesítményt igénylő tűzoltókészülék.

Rendelkezésre áll: 2 db. 43A 183B C oltásteljesítményű tűzoltókészülék, mely nagyobb, mint az OTSZ OE követelménye, így az adott egység tűzvédelme megfelelő.

4. **Tűzoltószertár – Műhely**

Alapterület: 50,00 m²

Követelmény: 1 db. 8A 34B C oltásteljesítményt igénylő tűzoltókészülék.

Rendelkezésre áll: 1 db. 43A 183B C oltásteljesítményű tűzoltókészülék, mely nagyobb, mint az OTSZ OE követelménye, így az adott egység tűzvédelme megfelelő.

5. **A Sportöltöző**

Alapterület: 50,00 m²

Követelmény: 1 db. 8A 34B C oltásteljesítményt igénylő tűzoltókészülék.

Rendelkezésre áll: 1 db. 43A 183B C oltásteljesítményű tűzoltókészülék, mely nagyobb, mint az OTSZ OE követelménye, így az adott egység tűzvédelme megfelelő.

6. **A Ravatalozó**

Alapterület: 50,00 m²

Követelmény: 1 db. 8A 34B C oltásteljesítményt igénylő tűzoltókészülék.

Rendelkezésre áll: 1 db. 43A 183B C oltásteljesítményű tűzoltókészülék, mely nagyobb, mint az OTSZ OE követelménye, így az adott egység tűzvédelme megfelelő.

A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata

1. A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

2. (1) A felülvizsgálatot - a fali tűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve - tűzoltóvízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

(2) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

(3) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

(4) A tűzoltóvízforrásokról vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalmazza

- a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,
- b) a felülvizsgálat időpontját,
- c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és
- d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

2. A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben

a) megvizsgálja

- aa) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
- ab) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
- ac) a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,
- ad) a korrózió elleni védelem épségét,
- b) elvégzi
 - ba) a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és
 - bb) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.

3. (1) Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban: száraztűzivízvezeték-rendszert) legalább évenként kell felülvizsgálni, és ötévenként a teljes rendszert nyomáspróbázni kell.

(2) A száraztűzivízvezeték-rendszer éves felülvizsgálata során az OTSZ 268. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi

- a) a betáplálási pont tűzoltógépjárművel történő akadálytalan megközelíthetőségét,
- b) a száraz felszállóvezeték betáplálási pontján 2 db „B” jelű csonkkapocs meglétét,
- c) a szekrények akadálytalan megközelíthetőségét,
- d) az ajtók értelemszerű és megfelelő működését,
- e) a szerelvények épségét, működtethetőségét,
- f) a szekrényben a tűzcsap és a rászert „C” jelű csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs meglétét,
- g) szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetőséget, az elzáró szerelvények, a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét és
- h) a csővezeték légteleníthetőségét.

(3) A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén írásban értesíti a tűzoltóvízforrás üzemben tartásáért felelős szervezetet, vagy a hiányosságot azonnal megszünteti.

(4) A tűzcsapszekrényből az oda nem illő tárgyakat a felülvizsgálatot végző személy eltávolítja.

(5) A teljes száraz tűzivízvezeték-rendszer nyomáspróbája 5 évenként vízzel történik, a próbanyomás értéke - a betápláló csonknál mérve - 1,5 MPa, a nyomáspróba alatt az elzáró szerelvényeknél minimális csepegés megengedett.

(6) Pincszinti és nehezen megközelíthető területek védelmére kialakított száraz tűzivízvezeték-rendszer éves felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy az általános feladatokon felül ellenőrzi a tűzvédelmi hatóság által előírt csatlakozási lehetőségek meglétét, megfelelőségét.

4. (1) Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozammérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz oltóvíztárolóból és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozammérés csak a vízhálózatból kiveendő vízmennyiségre vonatkozik.

(2) A föld feletti tűzcsapok éves felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi

- a) a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét,

- b) a tömítések épségét, állapotát,
- c) a kupakkapcsok állapotát, szerelhetőségét,
- d) tömítéssel ellátott kupakkapcsnál a tömítés épségét, állapotát,
- e) az elveszés elleni biztosítás meglétét,
- f) a biztonsági ház, házak állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát,
- g) a kupakkapcsok levétele után a tűzcsapszelep működtetésével a tűzcsap üzemképességét,
- h) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
- i) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm² kiáramlási keresztmetszetenél vagy a tűzcsap vízhozamát - kivéve a közcélú ivóvízhálózaton üzemeltetett tűzcsapokat - és
- j) a víztelenítő rendszer működését.

(3) A föld alatti tűzcsapok éves felülvizsgálatakor az OTSZ 268. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi

- a) a tűzcsap környezetének tisztítását,
- b) a tűzcsapszekrény nyithatóságának ellenőrzését,
- c) a tűzcsapszekrény kitisztítását,
- d) a fejszerelvényt védő fedél vagy menetes záró- vagy védősapka állapotának és föld alatti tűzcsapkulccsal történő nyithatóságának ellenőrzését,
- e) a ház és a szelep szivárgásának ellenőrzését,
- f) a víztelenítő rendszer ellenőrzését és
- g) a csatlakozó menet zsírozását.

(4) A föld alatti tűzcsapszekrények esetében a nyitott fedél nem akadályozhatja a tűzcsap működtetését.

(5) A föld alatti tűzcsapok éves felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi

- a) csatlakozófej állapotát, illeszkedési próbával a menet épségét, a tömítő felület állapotát,
- b) üzempróbával a tűzcsap működését,
- c) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
- d) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm² kiáramlási keresztmetszetenél vagy a tűzcsap vízhozamát - kivéve a közcélú ivóvízhálózaton üzemeltetett tűzcsapokat - és
- e) a víztelenítő rendszer működését.

(6) A falitűzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.

7. (1) Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások évenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Gondoskodik továbbá azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.

(2) Az éves felülvizsgálat során az OTSZ 268. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.

(3) Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, nagymértékű szivárgás észlelése esetén a szivárgás tényéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

(4) Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy a fémből készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

8. (1) Víztárolók esetében az ötéves teljes körű felülvizsgálat során az általános és éves felülvizsgálatot végző személy elvégzi

a) a víztároló tisztítását,

b) a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,

c) a szívóvezeték nyomáspróbáját,

d) a fémszerkezetek festését és

e) a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.

(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás értéke 1,0 MPa, időtartama 5 perc. A nyomáspróba alatt a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.

(3) Egyéb víztároló esetén a szívócső meglétének, karbantartottságának, a tűzoltásra tartalékolt, előírt víz meglétének és a vízvételzés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetőségének félévenkénti ellenőrzéséről a fenntartó gondoskodik.

(4) A természetes vízforrások, mint tűzoltóvízforrások felülvizsgálatakor a kialakítástól függően kell az előírásokat kell alkalmazni.

Helyiségekre, tevékenységekre vonatkozó eseti tűzmegeelőzési szabályok, előírások

Főbejárat, közlekedők, folyosók, lépcsőház

(Polgármesteri Hivatal)

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A főbejárat, előtereket, közlekedőket, folyosókat (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. Mivel a helyiségek közlekedésre, tűz esetén menekülésre szolgálnak, ezért azokat teljes szélességükben és folyamatosan szabadon kell hagyni, területükön anyagtárolást folytatni nem szabad. A helyiségeket, illetve a belőlük szabadba vezető ajtókat bútorokkal, vagy más egyéb berendezési tárgyakkal, anyagokkal lesűkíteni, eltorlaszolni, még átmenetileg sem, szabad!

A folyosókról a szabadba vezető ajtókat használati nyitvatartási időben lezárni TILOS!

A helyiségekben tűzveszélyt nem jelentő radiátoros központi fűtést létesítettek. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-, fűtőberendezéseket - központi fűtés kazánjai és egyéb gázfogyasztó készülékek - szabad használni. A fűtőberendezések kifogástalan műszaki állapota érdekében a földgázüzemű berendezéseket, készülékeket és gázellátó csővezetékeiket, azok **KEZELÉSI és KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSAIBAN** meghatározott időszakonként szakvállalat vizsgálatra jogosult szakemberével dokumentáltan felül kell vizsgáltatni és a szükséges karbantartást, tisztítást, javítást el kell végeztetni.

A helyiségek elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védettségi foka és szerelési módja elégítse ki a helyiségek jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeket. A helyiségekben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt (kapcsoló, dugaljzat, lámpatest csatlakozó vezeték) szabad használni.

Meghibásodott (tűz-, vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. Elektromos világítótestet – ha olyan kivitelű - csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából **6 évente** felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat a **MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT**

HATÁRNAPIG fontossági sorrendben szakemberrel meg kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

Többnyire a helyiségekben található az adott munkahely, intézmény *TÚZESETI ÁRAMTALANÍTÓ FŐKAPCSOLÓI*. Ezekkel lehetséges tűz esetén az adott épület, intézmény áramtalanítása. A TÚZESETI FŐKAPCSOLÓT jól látható, megkülönböztetett FELIRATOZÁSSAL kell megjelölni. MEG KELL JELÖLNI továbbá a CSOPORTOSAN ELHELYEZETT KAPCSOLÓKAT, KISMEGSZAKÍTÓKAT is FUNKCIÓJUK szerint.

A hivatal és előtereij, közlekedői, folyosói tűzvédelmére megfelelő darabszámú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket biztosították. A készülékekkel szemben támasztott oltóanyag-egység (OE) követelményt és a ténylegesen készenlétszen tartott készülékek oltóanyag-egységét részletesen a szabályzat III/12-es fejezete tartalmazza.

A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Szociális helyiségek

(Polgármesteri Hivatal - mosdók, WC-k)

területére, és az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A szociális helyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani.

A helyiségekben csak környezetükre tűzveszélyt nem jelentő és kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezéseket szabad használni. Egyedi fűtésből maradt használaton kívüli kéménynyílást A1 tűzvédelmi osztályba sorolt, nem éghető anyaggal hézagmentesen le kell zárni.

A helyiségek elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védettsége és szerelési módja elégítse ki a helyiségek időszakosan nedves, párás jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeket. A helyiségekben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt (kapcsoló, dugaljzat, lámpatest, csatlakozó vezeték) szabad használni. Meghibásodott (tűz-, vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt haladéktalanul szakemberrel kell megjavíttatni. A helyiségekben világítótestet csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

A helyiség elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából *6 évente* felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat a MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG fontossági sorrendben szakemberrel meg kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A hivatal és az intézmények helyiségeinek tűzvédelmére az előterek, közlekedők, folyosók területén megfelelő darabszámú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket biztosítottak. A készülékekkel szemben támasztott oltóanyag-egység (OE) követelményt és a ténylegesen készenlétben tartott készülékek oltóanyag-egységét részletesen a szabályzat III/12-es fejezete tartalmazza.

A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Irodahelyiségek, tárolók

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

Az irodahelyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben nagyobb mennyiségű mérsékelt tűzveszélyes, szilárd éghető anyagok – bútorok - tárolását, használatát folytatják. Ezért a helyiségekben a dohányzást megtiltom.

A helyiségekben (irodák, tárolók, könyvtár) tűzveszélyt nem jelentő radiátoros központi fűtés van. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő,- fűtőberendezéseket (központi fűtés kazánjai) szabad használni.

A központi fűtést biztosító kazánokat csak teljesítményüknek megfelelő, kifogástalan műszaki állapotú, rendszeresen felülvizsgált és tisztított kéményekhez szabad csatlakoztatni. A kémények időszakos tisztításáról és tömörségi füstnyomás-próbáinak, szakvállalat általi elvégzéséről gondoskodni kell.

A füstelvezetésről úgy kell gondoskodni, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelenthessen. A nem éghető anyagú füstcsöveket egymásba és a kéménybe hézagmentesen kell csatlakoztatni, és azokat 1,5 m-ként, de legalább egy helyen az épületszerkezetekhez kell rögzíteni. A füstcsövek fűtési idények utáni kitisztításáról gondoskodni kell.

A központi fűtéssel rendelkező munkahelyeken a hagyományos fűtésből maradt használaton kívüli kéménynyílásokat A1 tűzvédelmi osztályba sorolt, nem éghető anyaggal - pl.: fém vakdugóval - hézagmentesen le kell zárni.

A helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani, a tevékenység során keletkező éghető hulladékot össze kell gyűjteni és műszakok végén el kell távolítani.

Az irodahelyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, készülékei, irodagépei, azok védettsége szerelési-, és csatlakoztatási módja elégítse ki a helyiségek jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket.

A helyiségekben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt (kapcsoló, dugaljzat, lámpatest, csatlakozó vezeték stb.) és elektromos, valamint elektronikus készülékeket szabad használni. Meghibásodott (tűz-, vagy balesetveszélyes) elektromos és elektronikus szerelvényt, és készüléket használni tilos, azt haladéktalanul szakemberrel meg kell javíttatni.

Elektromos lámpatestet csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi szabványossági szempontból *6 évenként* felül kell vizsgáltatni és az ott feltárt szabálytalanságokat a MINŐSÍTŐ IRATBAN

MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG meg kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

Amennyiben elektromos rezsót, kávéfőzőt használnak, ezeket nem éghető anyagú (azbeszt, kerámialap) alátétre szabad csak elhelyezni. Használat után a berendezéseket ki kell kapcsolni, a hálózatról le kell választani. Csak a bekapcsolt állapotot kijelző készüléket szabad használni!

Az irodahelyiségek közvetlen tűzvédelmére a hivatal folyosószakaszain megfelelő darabszámú és oltásteljesítményű, korszerű porral oltó tűzoltó készüléket biztosítottak. A készülékekkel szemben támasztott oltóanyag-egység (OE) követelményt és a ténylegesen készenlétben tartott készülékek oltóanyag-egységét részletesen a szabályzat III/12-es fejezete tartalmazza.

A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

Az irodákban a tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek mellett jól láthatóan az alábbiakat kell feltüntetni:

Mentők: 104

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107

Általános segélyhívó: 112

Tűz jelzése esetén az alábbiakat kell a tűzoltóságnak telefonon bejelenteni:

☎ Tűzeset pontos helye (cím)

☎ Mi ég, milyen anyag, milyen terjedelemben (m²)

☎ Életveszély van-e

☎ A tüzet jelző személy neve, és a tűz jelzésére használt telefon száma

Tűzjelzést követően, hozzá kell kezdeni a tűzesetkor szükséges teendők ellátásához!

A helyiségekben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a jelen szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLYBE foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni.

A munka befejeztével, a takarítást követően ellenőrizni kell, hogy nem maradt-e vissza olyan bekapcsolt (üzemelő) berendezés, amely tüzet okozhat. A világítást ki-, illetve le kell kapcsolni, a fűtőberendezéseket (kazánok) minimumállásba kell szabályozni, majd a helyiségeket zárni kell.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Tárgyalóterem

(Polgármesteri Hivatal)

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A tanácsstermet (továbbiakban: helyiség) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben nagyobb mennyiségű tűzveszélyes, szilárd éghető anyagok – bútorok - tárolását, használatát folytatják. Ezért a helyiségekben a dohányzást megtiltom.

A helyiség területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani, gyűlés, rendezvény, tanácskozás stb. esetén a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén akadályt ne képezzenek, ne akadályozzák a bent lévő személyek menekülését, a tűzoltási és mentési munkálatokat. A helyiség folyosóra nyíló kijárati ajtaját teljes szélességében szabadon kell tartani, azt leszűkíteni átmeneti jelleggel sem szabad. A helyiségben egyidejűleg csak az optimális befogadóképességének megfelelő számú személy tartózkodhat. A helyiségben lévő személyek létszáma **az 50 főt nem haladhatja meg.**

A helyiség területén tűzveszélyt nem jelentő radiátoros fűtés van. Használaton kívüli kéménynyílást – ha van - fém vakdugóval hézagmentesen le kell zárni.

A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, lámpatestek, dugaljak) továbbá elektronikus készülékei, azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettségi foka elégítse ki a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket.

Meghibásodott, szabványtalan elektromos szerelvényt, készüléket használni nem szabad azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. A helyiség területén csak tűzveszélyt nem jelentő világítás használható. Amennyiben a világítótestek védőburás kivitelűek, úgy azokat csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni. A lámpatestekre éghető anyagú dekorációt függeszteni még átmenetileg sem szabad.

Elektromos, elektronikus berendezést, készüléket használat után ki/le kell kapcsolni illetőleg a hálózatról le kell választani. A világítást a helyiség elhagyása előtt, vagy ha már arra szükség nincs, le kell kapcsolni.

A helyiség elektromos hálózatát, szerelvényeit, berendezéseit tűzvédelmi követelmények szempontjából *6 évente* felül kell vizsgáltatni és az ott feltárt szabálytalanságokat a MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG szakemberrel meg kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

A tanácssterem tűzvédelmére a hivatal folyosószakaszai területén megfelelő darabszámú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket biztosították. A készülékekkel szemben támasztott

oltóanyag-egység (OE) követelményt és a ténylegesen készenlétben tartott készülékek oltóanyag-egységét részletesen a szabályzat III/12-es fejezete tartalmazza.

A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a jelen szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag ÍRÁSOS ENGEDÉLY kiadását követően szabad végezni, végeztetni.

A helyiséghez legközelebb az irodák területén tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékeket helyeztek el. A telefonkészülékek közelében jól látható módon fel kell tüntetni a vészjelző segélyhívószámokat (Mentők 104; Rendőrség 107; Tűzoltóság 105;) valamint a tűzjelzés módját, amely az alábbi:

Tűz jelzése esetén az alábbiakat kell a tűzoltóságnak telefonon bejelenteni:

☎ Tűzeset pontos helye (cím)

☎ Mi ég, milyen anyag, milyen terjedelemben (m²)

☎ Életveszély van-e

☎ A tüzet jelző személy neve, és a tűz jelzésére használt telefon száma

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetén szükséges alapvető teendők ellátásához!

Napi munkaidő végén, illetőleg a tanácsterem - Kultúrház használatát követően a helyiség területét át kell vizsgálni és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, mely annak elhagyása után tüzet okozhat.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Vegyestüzelésű és gázkazánhelyiségek

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A földgázüzemű gázkazánok helyiségeit (továbbiakban: helyiségek) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben – a fűtőberendezéseken, eszközökön, tűzoltó készülékeken kívül – más, a helyiségek jellegétől eltérő, oda nem való - főleg éghető - anyagot tárolni nem szabad!

A helyiségekben a DOHÁNYZÁS TILOS! A tilalmat szabványos táblával, vagy megfelelő feliratú piktogrammal, a kazánhelyiségek bejárati ajtajain – jól látható módon – jelölni kell.

Csak kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezéseket szabad használni. A kifogástalan műszaki állapot érdekében a földgázüzemű berendezéseket, készülékeket és gázellátó csővezetéseiket a vonatkozó kormányrendelet alapján 5 évenként szakvállalat vizsgálatra jogosult szakemberével dokumentáltan felül kell vizsgáltatni és a szükséges karbantartást el kell végeztetni.

A fűtőberendezéseket csak teljesítményüknek megfelelő, kifogástalan műszaki állapotú kéményekhez szabad csatlakoztatni. A jó műszaki állapot érdekében a kéményeket időszakonként szakvállalattal felül kell vizsgáltatni és tömörségi nyomáspróbának kell alávetni. Az erről kapott szakvéleményt/tanúsítványt legalább 5 évig meg kell őrizni.

A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, azok védettsége és szerelési módja elégítse ki a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket. A helyiségek elektromos szerelvényeinek gáztömörnek kell lenniük, hogy üzemzavar esetén bekövetkező gázszivárgás robbanást ne okozhasson.

Meghibásodott – tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos berendezést, készüléket, szerelvényt használni TILOS! Elektromos meghibásodásokat villanszerelő szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. A helyiségben védőburával felszerelt, gáztömör világítótestet szabad használni.

A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából 6 évente felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat a MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG fontossági sorrendben ki kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

A helyiségek folyamatos mesterséges és/vagy természetes szellőztetését biztosítani kell. A szellőztető nyílásokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A helyiségekben bekövetkező esetleges gázszivárgás esetén a gáz útját a főelzárónál el kell zárni, a helyiségeket gondosan ki, illetve át kell szellőztetni. Meg kell győződni a szivárgás

okáról, és a hibás berendezést szakemberrel meg kell javíttatni. Hibás berendezést üzembe helyezni, üzemben tartani TILOS!

A helyiségekben rendet, tisztaságot kell tartani, a helyiségekből éghető hulladékot, anyagot el kell távolítani.

A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni!

Gázüzemű kazánok esetében tűzoltó készüléket az alábbiak szerint kell elhelyezni:

233 KW összteljesítményig	Nem szükséges
233-580 KW összteljesítményig	1db 12 kg-os porral oltó
580-1160 KW összteljesítményig	2 db 12 kg-os porral oltó
1160-5800 KW összteljesítményig	4 db 12 kg-os porral oltó
5800 KW felett	1 db 12 kg-os porral oltó

A kazánok, összteljesítményüket tekintve kisebb teljesítményűek, mint 233 KW, ezért a berendezések helyiségeiben nem indokolt külön tűzoltó készülék elhelyezése, azonban a helyiségek tűzvédelmére mégis legalább 1-1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas, megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készülék elhelyezését rendelem el. A tűzoltó készüléket jól látható, könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni. A készülék időszakos felülvizsgálatásáról gondoskodni kell.

A helyiségek rendjéért, a kazánhelyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásáért, betartatásáért a fűtőberendezések mindenkor megbízott kezelője a felelős.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú, a környezetére tűzveszélyt nem jelentő fűtőberendezést szabad használni.

A berendezésbe csak szilárd anyagú begyűjtőssel szabad begyűjtani, ehhez tűzveszélyes éghető folyadékot (pl. gázolaj, petróleum stb.) használni, vagy azzal a tüzet éleszteni tilos!

A fűtőberendezés ajtaja elé parazsat felfogó acéltálcát kell helyezni. Munkaidő végén a kályhából a salakot kihúlt állapotában az erre kijelölt salaktárolóba kell kivinni.

A fűtőberendezéssel egy helyiségben, a berendezéstől biztonságos távolságra csak a napi tüzelőanyag-mennyiséget szabad tárolni.

A fűtőberendezés és a környezetében lévő éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, vagy olyan hőszigetelést, hő terelést kell alkalmazni, hogy a berendezés sugárzó hője az éghető anyagokra (berendezés, tüzelőanyag stb.) gyújtási veszélyt ne jelenthessen!

Az égéstermék (füstgázok) elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy a füstelvezető csövek egymásba és a kéménybe hézagmentesen csatlakozzanak.

A kéménybe vezetésnél csőrózsát kell alkalmazni. A füstcsöveket a fűtési idények végén le kell szerelni, és alaposan ki kell tisztítani.

A fűtőberendezést csak teljesítményének megfelelően méretezett, szabványosan kialakított kéményhez szabad csatlakoztatni. A kéményt időszakonként (évente egy alkalommal) erre jogosult szakvállalattal felül kell vizsgáltatni, s ha szükséges, úgy ki kell tisztítatni. A megfelelőségét, a felülvizsgálatot végző szakember SZAKVÉLEMÉNNYEL/TANÚSÍTVÁNNYAL kell, hogy HITELT ÉRDEMLŐ MÓDON igazolja. A kéményt időszakonként tömörségi füst-nyomáspróbának kell alávetni. Használaton kívüli kéménynyílást A1 tűzvédelmi osztályú fém vakdugóval hézagmentesen le kell zárni.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Étkező, kávézó helyiség

(Polgármesteri Hivatal)

területére, és az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

Az étkező, kávézó helyiséget (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és a telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségben – mint ahogy a hivatal többi helyiségében is - a DOHÁNYZÁST MEGTILTOM!

A helyiségben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani.

A helyiségben tűzveszélyt nem jelentő, zárt rendszerű meleg vizes radiátoros központi fűtést alkalmaznak.

A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaljak, lámpatestek), készülékei (hűtőszekrény, mikró hullámú sütő, kávéfőző stb.), azok védettsége és szerelési módja elégítse ki a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket. Csak a bekapcsolt állapotot jelzőlámpával jelző kávéfőzőt, vagy egyéb hő sugárzó készüléket (pl. rezsó) szabad használni.

Meghibásodott (tűz-, vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt, vagy készüléket szakemberrel meg kell javíttatni. A helyiségben lévő elektromos lámpatesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni. Elektromos berendezést, készüléket – amennyiben arra már szükség nincs – ki kell kapcsolni, a munkahely huzamosabb időre történő elhagyása előtt a hálózatról le kell választani, majd a világítást le kell kapcsolni.

A helyiség elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából – az OTSZ erre vonatkozó fejezetében foglaltak szerint – *6 évenként* kell felülvizsgáltatni, és a feltárt HIÁNYOSSÁGOKAT MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG fel kell számoltatni! A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell! (szerelői nyilatkozat)

Az étkező, kávézó helyiség tűzvédelmére a folyosón, a helyiség ajtajával szemben megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készüléket biztosítottak.

A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! –

gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

A helyiség használatát követően – annak végleges elhagyása előtt – ellenőrizni kell a használati szabályok megtartását, a tűzvédelmi rendellenességeket meg kell szüntetni. A helyiség elhagyása előtt a világítást le kell kapcsolni.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Ravatalozó

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A Ravatalozó helyiségeit (továbbiakban: helyiségek) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és a telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben - *a DOHÁNYZÁS és NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS!* Dohányozni csak a szabadtéren kijelölt, arra alkalmassá tett „DOHÁNYZÓ HELY”-eken szabad.

A helyiségekben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot, eszközt tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad!

A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani, a fertőtlenítő- és tisztítószerket zárt szekrényben, jelölve tárolni, és a belső közlekedési – menekülési - utakat folyamatosan biztosítani kell.

A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, azok szerelési módja és védettsége elégítse ki a helyiségek tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeket.

Meghibásodott – tűz-, vagy balesetveszélyes – elektromos szerelvényt, használni tilos, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. A helyiségekben lévő lámpatesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából *6 évente* felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat a *MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG* fontossági sorrendben szakemberrel ki kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

A helyiségek tűzvédelmét az elhelyezett tűzoltó készülék szolgálja.

Tűzoltó technikai terméket, többek között a tűzoltó készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek. Tűzoltó készülékeket és fali tűzcsapot hozzáférhetően kell tartani. A fali tűzcsapok tömlőit 5 évenként nyomáspróbáztatni kell.

Jobb láthatósága érdekében a tűzoltó készüléket, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltak szerint – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

A helyiségek használatát követően – azok végleges elhagyása előtt – ellenőrizni kell a használati szabályok megtartását, a tűzvédelmi rendellenességeket meg kell szüntetni.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil ház

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A védőnői szolgálat helyiségeit (továbbiakban: helyiségek) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és a telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben - *a DOHÁNYZÁS és NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS!* Dohányozni csak a szabadtéren kijelölt, arra alkalmassá tett „DOHÁNYZÓ HELY”- eken szabad.

A helyiségekben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot, eszközt tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad!

A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani, a fertőtlenítő- és tisztítószereket zárt szekrényben, jelölve tárolni, és a belső közlekedési – menekülési - utakat folyamatosan biztosítani kell. Az elhasznált egészségügyi eszközöket veszélyes hulladékként kell kezelni és tárolni, valamint megsemmisíteni.

A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, azok szerelési módja és védettsége elégítse ki a helyiségek tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeket.

Meghibásodott – tűz-, vagy balesetveszélyes – elektromos szerelvényt, használni tilos, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. A helyiségekben lévő lámpatesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából *6 évente* felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat a *MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG* fontossági sorrendben szakemberrel ki kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

A helyiségek tűzvédelmét az elhelyezett tűzoltó készülék szolgálja.

Tűzoltó technikai terméket, többek között a tűzoltó készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek. Tűzoltó készülékeket és fali

tűzcsapot hozzáférhetően kell tartani. A fali tűzcsapok tömlőit 5 évenként nyomáspróbáztatni kell.

Jobb láthatósága érdekében a tűzoltó készüléket, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltak szerint – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

A helyiségek használatát követően – azok végleges elhagyása előtt – ellenőrizni kell a használati szabályok megtartását, a tűzvédelmi rendellenességeket meg kell szüntetni.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Tűzoltószertár - Műhely (tároló + raktár)

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A helyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben nagyobb mennyiségű mérsékelt tűzveszélyes, szilárd éghető anyagok – bútorok - tárolását, használatát folytatják. Ezért a helyiségekben a dohányzást megtiltom.

A helyiségekben (irodák, tárolók, könyvtár) tűzveszélyt nem jelentő cserépkályhás fűtés van. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő,- fűtőberendezéseket szabad használni.

A kémények időszakos tisztításáról és tömörségi füstnyomás-próbáinak, szakvállalat általi elvégeztetéséről gondoskodni kell.

A füstelvezetésről úgy kell gondoskodni, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelenthessen. A nem éghető anyagú füstcsöveket egymásba és a kéménybe hézagmentesen kell csatlakoztatni, és azokat 1,5 m-ként, de legalább egy helyen az épületszerkezetekhez kell rögzíteni. A füstcsövek fűtési idények utáni kitisztításáról gondoskodni kell.

A központi fűtéssel rendelkező munkahelyeken a hagyományos fűtésből maradt használaton kívüli kéménynyílásokat A1 tűzvédelmi osztályba sorolt, nem éghető anyaggal - pl.: fém vakdugóval - hézagmentesen le kell zárni.

A helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani, a tevékenység során keletkező éghető hulladékot össze kell gyűjteni és műszakok végén el kell távolítani.

A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, készülékei, irodagépei, azok védettsége szerelési-, és csatlakoztatási módja elégítse ki a helyiségek jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket.

A helyiségekben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt (kapcsoló, dugaljzat, lámpatest, csatlakozó vezeték stb.) és elektromos, valamint elektronikus készülékeket szabad használni. Meghibásodott (tűz-, vagy balesetveszélyes) elektromos és elektronikus szerelvényt, és készüléket használni tilos, azt haladéktalanul szakemberrel meg kell javíttatni.

Elektromos lámpatestet csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi szabványossági szempontból *6 évenként* felül kell vizsgáltatni és az ott feltárt szabálytalanságokat a MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG meg kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

Amennyiben elektromos rezsót, kávéfőzőt használnak, ezeket nem éghető anyagú (azbeszt, kerámialap) alátétre szabad csak elhelyezni. Használat után a berendezéseket ki kell kapcsolni, a hálózatról le kell választani. Csak a bekapcsolt állapotot kijelző készüléket szabad használni!

A helyiségek közvetlen tűzvédelmére a hivatal folyosószakaszain megfelelő darabszámú és oltásteljesítményű, korszerű porral oltó tűzoltó készüléket biztosítottak. A készülékekkel szemben támasztott oltóanyag-egység (OE) követelményt és a ténylegesen készenlétkben tartott készülékek oltóanyag-egységét részletesen a szabályzat III/12-es fejezete tartalmazza.

A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni. Az irodákban a tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek mellett jól láthatóan az alábbiakat kell feltüntetni:

Mentők: 104

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107

Általános segélyhívó: 112

Tűz jelzése esetén az alábbiakat kell a tűzoltóságnak telefonon bejelenteni:

☎ Tűzeset pontos helye (cím)

☎ Mi ég, milyen anyag, milyen terjedelemben (m²)

☎ Életveszély van-e

☎ A tüzet jelző személy neve, és a tűz jelzésére használt telefon száma

Tűzjelzést követően, hozzá kell kezdeni a tűzesetkor szükséges teendők ellátásához!

A helyiségekben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a jelen szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLYBE foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni.

A munka befejeztével, a takarítást követően ellenőrizni kell, hogy nem maradt-e vissza olyan bekapcsolt (üzemelő) berendezés, amely tüzet okozhat. A világítást ki-, illetve le kell kapcsolni, a fűtőberendezéseket (kazánok) minimumállásba kell szabályozni, majd a helyiségeket zárni kell.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Sportöltöző

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A sportöltözőt (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségben nagy mennyiségű mérsékelt tűzveszélyes szilárd éghető anyagot – könyveket – tárolnak, ezért a helyiségben a DOHÁNYZÁST MEGTILTOM! Dohányozni csak az arra kijelölt és alkalmassá tett szabadtéri „DOHÁNYZÓ HELY” – eken szabad!

A helyiségben rendet, tisztaságot kell tartani. A hossz-, és keresztirányú közlekedési (tűz esetén menekülési) utakat és a bejárat ajtónyílást teljes szélességében és folyamatosan biztosítani kell.

A helyiségben tűzveszélyt nem jelentő radiátoros fűtést alkalmaznak. Amennyiben használaton kívüli kéménynyílás van, úgy azt A1 tűzvédelmi osztályú anyaggal hézagmentesen le kell zárni.

A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, lámpatestek, dugaljak, hosszabbítók, stb.) berendezése, elektronikus készülékei (számítógépek), azok szerelése, csatlakozási módja és védettsége elégítse ki a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket. Ennek érdekében az elektromos hálózatot tűzvédelmi követelmények szempontjából **6 évenként** szakcéggel felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat szakemberrel fel kell számoltatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

A helyiségben tűzveszélyt nem jelentő világítótestek lehetnek, melyek ha védőburás kivitelűek, csak védőburával felszerelt állapotban használhatók. Elektromos berendezést, készüléket és a világítást a helyiség elhagyása előtt, vagy ha arra már nincs szükség, a hálózatról le kell választani (dugvilla kihúzása a dugaljból) illetve ki/le kell kapcsolni.

A helyiségben robbanásveszélyes anyagot tárolni még átmenetileg sem szabad!

A helyiségrészekben egyidejűleg csak azok – elsősorban az olvasó - befogadóképességének megfelelő számú - 15-20 fő - tartózkodhat.

A helyiség tűzvédelmére annak területén 1 db megfelelő oltásteljesítményű – oltóanyag-egységű - tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

Tűzoltó technikai terméket, többek között a tűzoltó készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani,

rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

Jobb láthatósága érdekében a tűzoltó készüléket, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltak szerint – világító/*UTÁNVILÁGÍTÓ* biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak ÍRÁSOS ENGEDÉLY kiadását követően, csak a szabályzat III. fejezetében foglaltak betartásával szabad végezni, végeztetni.

A helyiséget utolsóként elhagyóknak (könyvtárvezető, vagy takarító) a könyvtárat/olvasót rendbe kell tennie és ellenőriznie kell, hogy nem maradt-e vissza a helyiségben olyan – üzemelő elektromos, elektronikus készülék, illetve felkapcsolt világítás, amely később ott tüzet okozhat.

Tűzesetre a legközelebbi tűzjelzési lehetőség a könyvtár vagy a vezetői iroda területén van. A telefonkészülékek közelében jól látható módon fel kell tüntetni a vészjelző segélyhívószámokat (Mentők 104; Rendőrség 107; Tűzoltóság 105;) valamint a tűzjelzés módját, amely az alábbi:

Tűz jelzése esetén az alábbiakat kell a tűzoltóságnak telefonon bejelenteni:

☎ Tűzeset pontos helye (cím)

☎ Mi ég, milyen anyag, milyen terjedelemben (m²)

☎ Életveszély van-e

☎ A tüzet jelző személy neve, és a tűz jelzésére használt telefon száma

A tűz jelzését követően a Tűzriadó Tervben foglaltak szerint kell eljárni.

A könyvtár- és olvasó-helyiségrészek közvetlen tűzvédelméért elsősorban a könyvtárvezető, egyben informatikus személy, felelős.

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok

TŰZVÉDELMI OKTATÁS, FELVILÁGOSÍTÁS

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a *LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és a HOZZÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK, MUNKAHELYEK vezetőit, valamint beosztott munkavállalóit tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melyeket az alábbiak szerint szabályozom:*

1. A vezetőket és beosztott dolgozókat az alábbi jellegű tűzvédelmi oktatásokban kell részesíteni:

- felvételnél, illetve munkába állításkor az úgynevezett *első tűzvédelmi oktatás*
- évenként legalább egy alkalommal történő *ismétlődő tűzvédelmi oktatások*
- oktatásról való hiányzást követően a *tűzvédelmi pótoktatás*
- tüzesetet követő a *rendkívüli tűzvédelmi oktatás*

A fenti oktatásokat – azok jellegétől függetlenül minden esetben és csak előzetes kiértékelés, időpont egyeztetését követően - a tűzvédelmi tanácsadó köteles megtartani és azt dokumentálni.

A hivatal által alkalmazott közcélú munkások eseti tűzvédelmi oktatását – előzetes kiértékelését követően – a hivatallal szerződésben lévő tűzvédelmi tanácsadója tartja meg és dokumentálja.

Az oktatások jellegétől függetlenül minden oktatást az OKTATÁSI NAPLÓBAN kell dokumentálni.

Az oktatást a Tűzvédelmi Szabályzat eseti (az intézményekre, a munkahelyekre és az ott folytatott, tevékenységekre vonatkozó) tűzvédelmi szabályokból, illetve a dolgozók konkrét tevékenységével összefüggő tűzvédelmi előírásokból, ismeretekből a helyi veszélyforrások kihangsúlyozásával kell megtartani. Kiemelten foglalkozni kell a tűz esetén szükséges alapvető tennivalókkal.

Az intézmények, munkahelyek dolgozói részére tartott éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásnak az alábbi témakörökre kell kiterjednie:

- többszörösen módosított 1996. évi XXXI. Törvény munkavállalókra vonatkozó fejezetei, előírásai,
- konkrét munkahely, munkafolyamat, *anyag* tűzveszélyessége, *dohányzási tilalom*
- általános tűzvédelmi használati előírásokra (OTSZ),
- tűz esetén követendő magatartásra,
- tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések kezelésére, használatára,

- munkavégzés utáni feladatokra,
- tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének követelményeire, tűzvédelmi szabálysértés, tűzvédelmi bírság lehetőségére

Az oktatásról felvett dokumentumnak (oktatási napló) tartalmaznia kell:

- az oktatás időpontját, helyét, jellegét (első, ismétlődő, pót, rendkívüli)
- az oktatás konkrét témaköreit
- az oktatott dolgozók nevét, az aláírásokat
- az oktató nevét, aláírását

Azt a vezető, vagy beosztott dolgozót, aki az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatáson valamilyen oknál fogva (betegség, szabadság stb.) nem tudott részt venni, a munka újbóli felvételével egyidejűleg ún. **PÓTOKTATÁSBAN** kell részesíteni!

KÜLSŐ, IDEGEN VÁLLALAT, CÉG DOLGOZÓIT, amennyiben bármely intézmény, munkahely területén végeznek kampányszerű tevékenységet, (szerelés, karbantartás, vagy alkalmyszerű tűzveszélyes tevékenység) úgy őket szintén rövid – a munkával kapcsolatos – tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melyet - előzetes kiértékelést követően - a *szerződéses tűzvédelmi tanácsadó* köteles megtartani, dokumentálni.

BÁRMELY - A SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ – MUNKAHELY és INTÉZMÉNY területén bekövetkező tüzesetet követően a tűz által érintett konkrét munkahely, intézmény dolgozóit ún. **RENDKÍVÜLI** tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni! Ezt minden esetben *tűzvédelmi tanácsadó köteles megtartani, dokumentálni.*

AZ OKTATÁSOK ELHANYAGOLÁSA FELELŐSSÉGRE VONÁST, TŰZVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉST, vagy TŰZVÉDELMI BÍRSÁGOT EREDMÉNYEZ! TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL TÁJÉKOZATLAN DOLGOZÓ NEM ALKALMAZHATÓ!

MELLÉKLETEK

- Az intézményekre kidolgozott tűzriadó terv
- Tűzoltó készülékek nyilvántartása (minta)
- Tűzvédelmi oktatások nyilvántartása (minta).
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése (minta)
- Rendezvény bejelentése – minta
- Tűzvédelmi üzemeltetési napló tűzcsap – fali – felülvizsgálatáról – (minta)
- Kötelező felülvizsgálatok – táblázat
- Tűzvédelmi bírságrendelet és bírságtételek

***A TÚZJELZÉSSSEL, TÚZOLTÁSSAL, MŰSZAKI MENTÉSSSEL
KAPCSOLATOS FELADATOK
TÚZRIADÓ TERV***

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a 33/1999 /IX. 24/ BM. rendelettel módosított, valamint a 30/ 1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontja meghatározza, hogy a *MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT, egészségügyi és szociális létesítményekre* TÚZRIADÓ TERV - et kell készíteni.

Látrány Község Önkormányzatának létesítményeit látogató vendégek testi épsége, az élet-, és vagyonbiztonság érdekében a szabályzat hatálya alá tartozó intézményekre kiadom az alábbi általános Tűzriadó Tervet:

TÚZJELZÉS, RIASZTÁS

1. Aki a szabályzat hatálya alá tartozó bármely intézmény területén tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének, vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), illetve ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, vagy a települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

A TÚZOLTÓSÁG TÚZJELZŐ HÍVÓSZÁMA:

105 / 112

A tűzjelzéskor az alábbi adatokat kell közölni:

- ☞ Tűzeset, káreset pontos helye (cím)
- ☞ Mi ég, milyen anyag, épület stb., milyen terjedelemben (m²)
- ☞ Emberélet van-e veszélyben
- ☞ Jelző személy neve, jelzésre használt telefonkészülék száma

A tűz észlelésével és a tűzoltóság felé történő jelzéssel egy időben riasztani kell az adott intézményben tartózkodó személyeket, a tornacsarnok esetében az ott sportoló, tornázó diákokat, továbbá a Kultúrház esetében az ott tartózkodó vendégeket, művészeket, vásárok idején a vásárolókat és vásárlókat, illetve a könyvtárban, vagy klubhelyiségben tartózkodó személyeket.

A személyek riasztását a tornacsarnok és a Kultúrház esetében TŰZ VAN!... TŰZ VAN!... Tűzilármával, kiáltásokkal kell végrehajtani.

Törekedni kell arra, hogy a tűz által érintett bármely intézményből az ott lévő személyeket - kiemelten gyermekeket, diákokat - megfelelő és határozott irányítással, továbbá szervezett körülmények között a lehető legrövidebb úton és idő alatt kell védett épületrészbe, vagy a szabadba (udvar, utca) biztonságosan kimenekíteni. *Kerülni kell a pánikhangulat kialakulását.* A nagyobb létszámú rendezvények alkalmával fel kell hívni az ott tartózkodók - felnőttek, gyermekek - figyelmét a könyvtár fegyelmezett szervezett, *PÁNIKMENTES* elhagyására. Törekedni kell arra, hogy az emberek a legrövidebb úton jussanak védett épületrészbe, vagy közvetlenül ki a szabadba.

A KIÜRÍTÉST MINDEN ESETBEN AZ ADOTT INTÉZMÉNY TERÜLETÉRŐL LEHETŐLEG az INTÉZMÉNYBEN TÖKÉLETES HELYISMERETTEL RENDELKEZŐ, ILLETVE ERRE KIOKTATOTT SZEMÉLY VÉGEZZE, IRÁNYÍTSA!

2. Személyi sérülés (pl. égési sérülés, füstmérgezés stb.) esetén azonnal értesíteni kell a mentőket.

A MENTŐK SEGÉLYHÍVÓ SZÁMA:

104 / 112

A mentők kiérkezéséig a sérülteket gyors és szakszerű elsősegélyben kell részesíteni!

Elsősegélynyújtó felszerelés található (kijelölt elsősegélynyújtó helyek):

Polgármesteri Hivatal – iroda – orvosi rendelő

Elsősegélynyújtó: Soós Róbertné

3. Amennyiben bűncselekmény (pl. szándékos tűzokozás) alapos gyanúja merülne fel, vagy nagyobb épületkár, esetleg haláleset is történt, úgy a rendőrséget is késedelem nélkül értesíteni kell.

A RENDŐRSÉG SEGÉLYHÍVÓSZÁMA:

107 / 112

4. tűzoltást megelőző műszaki intézkedések:

Amennyiben kiterjedőben lévő, nagyobb tűz esetére van kilátás, úgy a tűzjelzéssel egy időben, de még a tűzoltás megkezdése előtt az alábbi műszaki intézkedések végrehajtása kötelező:

A tűz által érintett intézmény teljes területének, épületének áramtalanítása, és a bejövő földgáz főelzárónál történő elzárása!

Áramtalanító főkapcsolók az intézményekben az alábbi helyeken találhatók:

1. Polgármesteri Hivatal – bejárat mellett, belső oldalfal

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

2. Művelődési Ház – külső oldalfal

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 65.

3. Sportöltöző – külső oldalfal

Címe: 8681 Látvány, Temető utca

4. Ravatalozó – külső oldalfal

Címe: 8681 Látvány, Temető utca

5. Tűzoltószertár - Műhely – külső oldalfal

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

6. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház – külső oldalfal

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

Áramtalanít: polgármester

Gázfőelzáró az alábbi helyeken találhatók:

1. Polgármesteri Hivatal – utcaszint - bejárat mellett

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

2. Művelődési Ház – utcaszint - bejárat mellett

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 65.

3. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház – utcaszint – bejárat mellett

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

Gázt elzárja: polgármester

ÁRAMTALANÍTÁST és a BEJÖVŐ FÖLDGÁZ ELZÁRÁSÁT LEHETŐLEG HELYISMERETTEL
RENDELKEZŐ, ARRA KIOKTATOTT SZEMÉLY VÉGEZZE!

A bekövetkező tüzesetről - tűzoltóság értesítésével párhuzamosan - minden esetben
értesíteni kell az intézmény fenntartóját és az érintett intézmény közvetlen, helyi vezetőjét,
valamint a szerződéses tűzvédelmi tanácsadót.

Fenntartó részéről: Kelemen Ferenc - polgármestert (minden tüzesetről)

Szerződéses tűzvédelmi tanácsadó: Balogh Renáta Kiss Szabolcs Tibor
30/229 0538, 30/235 2263

TŰZOLTÁS, MENTÉS

Kisebb terjedelmű (1,0-2,0 m²) tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel kell végezni.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK TALÁLHATÓK:

1. Polgármesteri Hivatal

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

2. Művelődési Ház

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 65.

3. Sportöltöző

Címe: 8681 Látvány, Temető utca

4. Ravatalozó

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

5. Tűzoltószertár - Műhely

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

6. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

FONTOS a TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KEZELÉSÉNEK ALAPOS ISMERETE!

Kisebbségi tűz oltásához még felhasználható más eszköz (pl. lapát, vizes pokróc), vagy más anyag is (pl. homok, áramtalanítás után: víz is stb.)

VÍZZEL CSAK ÁRAMTALANÍTÁS UTÁN SZABAD TŰZET OLTANI!

A tűzoltósággal párhuzamosan törekedni kell az anyagok mentésére, a tűz által még nem érintett, de veszélyeztetett ingóságok biztonságos helyre történő szállítására. Az anyagok, ingóságok mentését minden esetben a veszélyesebb tűzveszélyességi osztályú, illetve értékesebb anyagokkal, eszközökkel kell kezdeni, azok biztonságos helyre történő elszállításáról kell először gondoskodni.

A tűz oltását és az anyagi javak mentését elsősorban és lehetőleg a helyszínen lévő, illetve oda érkező férfiak végezzék! Mindenki köteles a tőle elvárható maximális segítséget megadni!

A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG EGYSGÉI a TŰZ JELZÉST KÖVETŐEN VÁRHATÓAN 15 -20 PERCEN BELÜL A HELYSZÍNRE ÉRKEZNEK.

A tűzoltó egységek parancsnokát röviden tájékoztatni kell:

A kialakult helyzetről, a már megtett, vagy még meg nem tett intézkedésekről (pl. áramtalanítás, gáz elzárása, robbanásveszélyes anyagok helyzete, tűzoltás stádiuma, társszervek értesítése stb.)

A tűz pontos helyéről, optimális megközelíthetőségéről, a legközelebbi vízvételi lehetőségről (tűzcsap helye), tűzoltó készülékek, anyagok, fali tűzcsapok stb. helyéről, a helyi veszélyforrásokról.

A rövid tájékoztatást követően mindenki köteles a kiérkező egységek parancsnokának (tűzoltás vezető) utasításait maradéktalanul betartani, végrehajtani!

MINDEN TŰZESETET – az ELOLTOTT, vagy az EMBERI BEAVATKOZÁS NÉLKÜL MEGSZÜNTEKET is – HALADÉKTALANUL JELENTENI KELL a HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGNAK, és a HELYSZÍNT – ELOLTOTT, vagy a már MAGÁTÓL MEGSZÜNT TŰZ ESETÉN is – a TŰZVIZSGÁLAT MEGKEZDÉSÉIG VÁLTOZATLANUL KELL HAGYNI!

A TŰZJELZÉS ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉG!

A Tűzriadó Tervet a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójával, meg kell ismertetni, hogy tűz esetén a benne foglaltakat készség szintjén alkalmazni tudják.

A riadótervben foglaltakat az intézmények – elsősorban a könyvtár - dolgozói részére évente – egy alkalommal – dokumentáltan (feljegyzés) gyakoroltatni kell.

FENTI RIADÓTERV BETARTÁSA, VALAMINT TŰZ ESETÉN VALÓ ALKALMAZÁSA KÖTELEZŐ!

Tűzvédelmi oktatási napló

(alapoktatásról / ismétlődő oktatásról / rendkívüli oktatásról)

Jellege: alapoktatás, ismétlődő oktatás, rendkívüli oktatás
Formája: elméleti oktatás, gyakorlati oktatás
Oka: belső szabályozás szerint
Az oktatás helye: Látrány Község Önkormányzata
8681 Látrány, Rákóczi utca 69.
Az oktatás ideje:
Az oktatás időtartama: 1 óra

Tűzvédelmi oktatás tematikája

Az oktatás során az alábbi munka- és tűzbiztonsági oktatási modulok kerületek ismertetésre:

- Általános munka- és tűzvédelmi ismeretek (anyagok csoportosítása éghetőség, halmazállapot /gyulladás hőmérséklet, lobbanáspont, alsó-felső robbanási határérték);
- Munkaeszközök biztonságos használata;
- Tűzvédelmi ismeretek;
- Munkaeszközök használatának biztonsága;
- Munkáltatók tűzvédelmi feladatai;
- Munkavállalók tűzvédelmi feladatai;
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzés előírásai;
- A tűzjelzés módja a munkahelyen, a Tűzoltóság felé;
- Tűzoltó készülékek fajtái, működése;
- Tűzvédelmi felelősségre vonás, tűzvédelmi bírságok;
- A dohányzás tűzvédelmi szabályai;
- Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás;
- Tűzoltási technika.

Az oktatási tematikát összeállította és az oktatást végezte:

Global Line Consulting Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta
munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó

Kiss Szabolcs
munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó

Az oktatáson részt vett munkavállaló		
Neve	Beosztása	Aláírása

Tűzvédelmi üzemeltetési napló

Tűzoltó készülékek negyedéves felülvizsgálata

A felülvizsgálat helye: Név: Cím:		A felülvizsgálat időpontja:	
Az ellenőrzések elvégzéséért és a napló vezetéséért felelős:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 264. § (1) bekezdésében foglaltak szerint	
Sor-szám	A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	Az előírt készenléti helyen van-e?		
2.	Rögzítése biztonságos-e?		
3.	Jól látható, könnyen hozzáférhető?		
4.	Magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva olvasható?		
5.	Használata nem ütközik-e akadályba?		
6.	Valamennyi nyomásmérő/jelző műszer jelzése a működési zónában található?		
7.	Hiánytalan szerelvényekkel ellátott?		
8.	Fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen?		
9.	Karbantartása esedékes?		
10.	Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető		
11.	Állapota kifogástalan, üzemszerű?		

Megjegyzés:

.....
Ellenőrzést végző

.....
Üzemben tartó

Sorszám: _____ /20__

Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére

Az 20__ év hó napján megtartott helyszíni szemle, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184-185. §-a alapján:

A munkavégzés időtartama:

20__ év hó nap órától, 201__ év hó nap óráig

A munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai:

Tűz- és szikraképződéssel járó tevékenység 5,0 m-es körzetéből a gyúlékony anyagokat el kell távolítani.

Az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le kell takarni.

Tűzoltás céljára db kg-os, oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni.

A munka elvégzéséhez szükséges fő dolgozó, akik rendelkeznek érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi szakvizsgával.

A munkavégzés ideje alatt gázkoncentráció mérés szükséges: igen ☐ nem ☐

Tűz esetén a tűzoltóságot 105 vagy a hívószámot értesíteni kell.

A munkát végző(k) neve:

..... tűzvédelmi szakvizsga biz.
száma:.....

..... tűzvédelmi szakvizsga biz.
száma:.....

A(z) helyiségben (szabadtéren) végzett tűzveszélyes tevékenységet (a munka pontos megnevezése) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása betartása mellett engedélyezem:

A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi biztonsági intézkedések megtétele szükséges:

1.)

.....

2.)

.....

A munkavégzés helyén az alábbi tűzvédelmi felszereléseket kell biztosítani:

3.)

.....

4.)

.....

.....

engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok végrehajtásáért és folyamatos betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

....., 20....évhónapnap

.....

munkát végző aláírása

A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell!

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.

Az engedély két azonos példányban készült. Az engedély egy példányát az engedélyező rendszeresített irattartóban (dossziében) elhelyezni köteles.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

A felsoroltakat az alábbi – helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki:

....., 20....évhónapnap

.....

a létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért felelősséget vállalok:

.....

munkát végző aláírása

Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele

A(z) munka befejezéséről a munkavégzésre közvetlenül utasítást adót és/vagy tevékenységet közvetlenül irányítót/tájékoztattam. Ezt követően a helyszínen az elvégzett munkát, annak teljes területét átvizsgáltuk, ezzel a munkaterületet átadtam, illetve azt átvettem.

....., 20....évhónapnap

.....

Munkaterületet átadó Munkaterületet átvevő

Tűzvédelmi bírság

7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben, továbbá a Ksktv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

(2) Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.

(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. § (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon - az 1. melléklet 39. sorában rögzített esetet kivéve - a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 39. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

(2) Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el.

8/A. § (1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy készpénz átutalási megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés).

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

(2) A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett - az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével - a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot költségvetési okokból a központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell.

(4) A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul

meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetik meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

9/A. § (1) A tűzvédelmi hatóság, a Ksktv. 7. § (2) bekezdés *b)* pontja szerinti tájékoztatást követően a szabálytalan állapot megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését.

(2) Amennyiben az égéstermék-elvezetőt az (1) bekezdésben meghatározott tilalom ellenére tovább üzemeltetik, vagy a szabálytalan állapot megszüntetése előtt ismét üzembe helyezik, az ingatlan tulajdonosával szemben a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

(3) A tűzvédelmi hatóság helyszíni vizsgálatánál a közszolgáltató köteles képviselőtéről gondoskodni.

(4) A Ksktv.-ben meghatározott közszolgáltatói tevékenységre vonatkozó szabályok megszegése esetén a területi szerv, a Ksktv. 9. § (3) bekezdés *d)* pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a helyi szerv jogosult a bírság kiszabására.

9/B. § (1) A Ksktv. 12. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a tűzvédelmi hatóság felügyeleti jogkörében a vitás ügyet kivizsgálja. Ha a tűzvédelmi hatóság a kérelemnek helyt ad, írásban, határidővel felhívja a közszolgáltatót a szakmai nyilatkozat kiadására vagy módosítására.

(2) Ha a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a tűzvédelmi hatóság által megadott határidőn belül nem, vagy nem a felhívásban meghatározottaknak megfelelően tesz eleget, terhére a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

(3) A közszolgáltatóval szemben tűzvédelmi bírságot kiszabó határozatot a tűzvédelmi hatóság az ellátásért felelős önkormányzatnak másolatban megküldi.

Tűzvédelmi bírság a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján

1.	A tűzvédelmi szabályszegés megnevezése	A tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke (Ft)	A tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke (Ft)
2.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő	10 000	1 000 000
3.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges	20 000	3 000 000
4.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő	20 000	1 000 000
5.	kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál	40 000	1 500 000
6.	kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól eltérő egyéb esetben	30 000	1 200 000
7.	épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiség részben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, ha a menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál	30 000	1 000 000
8.	épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiség részben szabálytalan tárolás, a	20 000	800 000

	rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése a 7. sortól eltérő egyéb esetben		
9.	az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)	20 000	500 000
10.	a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy igazolható létszám túllépése	30 000	3 000 000
11.	jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása	30 000	200 000
12.	a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított	30 000	1 000 000
13.	szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása	30 000	1 000 000
14.	a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása	20 000	2 000 000
15.	a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, felszerelésre, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése	50 000	2 000 000
16.	tűzoltókészülék készenlétkben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	20 000	50 000
17.	tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) alapkarakbantartás elmulasztása esetén	10 000	20 000

18.	tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén	20 000	30 000
19.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér legfeljebb 100 m ² alapterületű	50 000	400 000
20.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 101-500 m ² alapterületű	100 000	1 000 000
21.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 500 m ² feletti alapterületű	200 000	2 000 000
21a*	a jogszabály vagy hatóság által előírt fokozott üzembiztonságú tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása	100 000	3 000 000
22.	tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés hiánya	100 000	1 500 000
23.	jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt	50 000	1 000 000
24.	jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos	30 000	1 000 000

	Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás létesítésének, készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, működésének akadályozása, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá		
25.	jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása	30 000	1 000 000
26.	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása	50 000	500 000
27.	hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés	50 000	500 000
28.	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)	50 000	1 000 000
29.	tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése	50 000	1 000 000
30.	a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt	30 000	1 000 000
31.	a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott a tűzvédelmi dokumentáció készítése során	30 000	1 000 000
32.	a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 500 000

33.	a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott, és a határidő lejártá óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 000 000
34.	az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja	50 000	500 000
35.	a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készítették el	50 000	250 000
36.	a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza	50 000	200 000
37.	az építményben, építményrészben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket, és a megnövelt tűzterheléshez kapcsolódó, a jogszabály által előírt követelményeket nem érvényesítették	30 000	2 000 000
38.	a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt megszüntetésének hiánya	40 000	300 000
39.	az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készített el	50 000	200 000

40.	a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé	30 000	1 000 000
41.	a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte	50 000	1 000 000
42.	a tűzoltótechnikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá	50 000	1 000 000
43.	a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltótechnikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét	200 000	3 000 000
44.	a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá	20 000	60 000
45.	a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése	20 000	1 000 000
46.	az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása	30 000	100 000
47.	ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz	50 000	1 000 000
48.	szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó	20 000	400 000

	tűzvédelmi előírások be nem tartása		
49.	eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül	50 000	1 000 000
50.	eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák	50 000	1 000 000

Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata

szs.	Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
	Tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) ¹ , 12 hónap (+ 1 hónap) ² , 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4	Fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5	Beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, üzemeltetési 3 hónapnapló (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6	Beépített tűzoltó berendezés	1 hét,	tűzvédelmi	12 hónap	tűzvédelmi	az időszakos	tűzvédelmi

¹ Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarakbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

² Az MSZ EN 3 szabványsorozat, MSZ EN 1866 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarakbantartása.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

szs.	Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
		1 hónap	üzemeltetési napló	(+ 1 hónap)	üzemeltetési napló	felülvizsgálattal egyidejűleg	üzemeltetési napló
7	Tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8	Tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9	Tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény		6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
10	Tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
11	Evakuációs hangrendszer	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
12	Biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal	tűzvédelmi üzemeltetési napló

szs.	Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
	jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás		napló			egyidejűleg	
13	Pánikzár, vészkijárat vészkijárat biztosító rendszer	Minden rendezvény előtt, legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
14	Tűzgátló lezárások	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
15	mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek	nincs követelmény	6 (+ 2 hét)	hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
16	Hő és füst elleni védelem megoldásai	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
17	füstelszívó,	3 hónap	tűzvédelmi	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi	az időszakos	tűzvédelmi

szs.	Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
	légpótló ventilátor	(+ 1 hét)	üzemeltetési napló		üzemeltetési napló	felülvizsgálattal egyidejűleg	üzemeltetési napló
18	füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
19	füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
20	füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
21	mobil füstkötény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
22	Tűlnyomások lépcsőház, túlnyomások előtér légellátó rendszere (elvárt légtechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése)	-	-	használatbavétel előtt, illetve a hatékonytárolást befolyásoló átalakítást követően	mérési jegyzőkönyv	-	-

szs.	Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
23	Biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
24	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes, tápegység	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

Tűzoltó készülékek készenlétben tartása

Tűzoltó készülékek és az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségek

Oltóanyag- egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- b) ahol e rendelet előírja és
- c) jogszabályban meghatározott esetekben

Önálló rendeltetési egység vagy szabadter alapterületig m ²	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	+2	+6

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az előzőekben foglaltakat kell alkalmazni.

A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogató tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

Szabadtéri rendezvények

1. (1) Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.

(2) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.

(3) A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm.

(4) A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.

(5) A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.

(6) A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

(7) Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy a (6) bekezdés szerinti követelmény teljesüljön.

(8) Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.

2. (1) A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.

(2) A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.

(3) Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

2. (1) A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

(2) Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani.

3. (1) Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.
- (2) Ha önkéntes vállalat útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.
- (3) Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m² területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.
- (4) Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére a (3) bekezdésben meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.
- (5) A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.
- (6) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.
4. (1) A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.
- (2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli.
5. (1) Szabadtéri rendezvényen
- a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,
- b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,
- c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű
- tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- (2) A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.
6. (1) A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki.

Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg

- a) a széksorok között haladva a 15 métert,
- b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,
- c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és
- d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.

(2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d) pontjában foglalt követelményt kell betartani.

7. A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.

8. (1) A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.

(2) Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi szempontot érintő változást kell az (1) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenteni.

(3) A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

(4) A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.

Záró rendelkezések

A SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE

2023. április 11. napján lép hatályba a

1. Polgármesteri Hivatal

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

2. Művelődési Ház

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 65.

3. Sportöltöző

Címe: 8681 Látvány, Temető utca

4. Ravatalozó

Címe: 8681 Látvány, Temető utca

5. Tűzoltószertár - Műhely

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

6. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

Tűzvédelmi Szabályzata, mely visszavonásáig érvényes.

A SZABÁLYZAT HOZZÁFÉRHETŐSÉGE, MÓDOSÍTÁSA, EGYÉB KÉRDÉSEK

A szabályzat tartalmát annak hatálya alá tartozó munkahelyek és intézmények minden dolgozójával kellő mértékben ismertetni kell.

A szabályzat egy példányát a könyvtárban, annak irodájában, a tűzvédelmi dokumentációknál, míg egy példányát a fenntartó Önkormányzat Polgármesteri Hivatala területén - irattár - kell elhelyezni, s így bármely helyen hozzáférhetővé tenni az ellenőrzést végző tűzvédelmi hatóság számára.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

A polgármesternek – mint a szabályzatot kiadónak - szükség esetén gondoskodnia kell jelen szabályzat tűzvédelmi tanácsadó általi módosításáról, aktualizálásáról, új tűzvédelmi rendelkezések megjelenése, vagy az érintett munkahely és/vagy az intézményekben történő változás esetén.

A Tűzvédelmi szabályzatot hatályon kívül helyezni csak annak kiadója – polgármester - jogosult.

A NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEKBEN a JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI AZ IRÁNYADÓAK!

Látrány, 2023. április 11.

Kelemen Ferenc
polgármester

A Tűzvédelmi Szabályzat készítőjének alapadatai:

Neve, címe:	Balogh Renáta	Kiss Szabolcs Tibor
Telefon:	+36 30 229 0538	+36 30 235 2263
E-mail:	<u>kincseskamrabt@gmail.com</u>	

Jogosultság:

Szakmai képesítés:	tűzvédelmi előadó	tűzvédelmi előadó
Képesítést intézmény:	kiállító Alfa Kapos Képző Központ Kft.	Alfa Kapos Képző Központ Kft.

Szakmai megnevezése:	képesítés tűzvédelmi előadó	tűzvédelmi előadó
-------------------------	-----------------------------	-------------------

Dokumentum száma:	240351/1/2021	240351/15/2021
Kiállításának dátuma:	2021.10.29.	2021.10.29.

A Tűzvédelmi Szabályzat készítőjének aláírása:

.....
Balogh Renáta

.....
Kiss Szabolcs Tibor

A tűzvédelemmel kapcsolatos iratok, melyeket egy helyen kell tartani őrizni

- Tűzvédelmi Szabályzat és mellékletei
- Tűzveszélyességi osztályba sorolás
- Dolgozók tűzvédelmi oktatásáról készült nyilvántartás, napló
- Elektromos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról készült jelentés
- Villámvédelem szabványossági felülvizsgálatáról készült jelentés
- Kémények füsttömörtségi vizsgálatáról készült tanúsítvány
- A hőtermelő berendezések felülvizsgálati igazolás jegyzőkönyvét
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez kiadott engedélyek
- Használatbavételi engedélyek.
- Tűzoltó készülék nyilvántartás és ellenőrzési dokumentum

Ezeket az iratanyagokat a polgármester által megbízott ügyintéző köteles megőrizni és naprakészen tartani.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

MŰVELŐDÉSI HÁZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT



LÁTRÁNY KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

A szabályzatot készítette:

Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/4/2021
tűzv. ea. biz. szám: 240351/1/2021.

Kiss Szabolcs Tibor

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/22/2021
tűzv. ea. biz. szám: 240351/15/2021

Jóváhagyta és végrehajtását elrendeli:

.....
Kelemen Ferenc
polgármester

Készült: Látvány, 2023. április 11.

Tartalom

1. A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL	4
2. A MŰVELŐDÉSI HÁZ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA	4
I. Általános érvényű használati tűzvédelmi szabályok.....	11
III/1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya	11
III/2. Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok	12
III/2. Tűzveszélyes tevékenység	12
III/3. Dohányzás.....	14
III/4. Tárolás szabályai	15
III/5. Tűzoltási út, terület és egyéb utak.....	16
III/6. Tűzelő-, fűtőberendezések.....	16
III/7. Csatornahálózat	17
III/8. Villamos berendezés.....	17
III/9. Villámvédelem felülvizsgálata	17
III/10. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer (létesítési előírás).....	18
III/11. Tűzoltó készülékek	20
IV. HELYSÉGEKRE, ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK	22
Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére	42
Az oktatáson részt vett munkavállaló	46
Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartás	48
Tűzeseti fogyasztók biztonsági világítás HAVI felülvizsgálata.....	49
Tűzeseti fogyasztók biztonsági világítás ÉVES felülvizsgálata.....	50
Műszaki megoldások időszakos ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata.....	55
Tűzoltó készülékek készenlétben tartása	57
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	58

1. A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL

A Tűzvédelmi Szabályzatnak célja, hogy a **Látrány MŰVELŐDÉSI HÁZ - továbbiakban: intézmény** - területén dolgozók megismerjék, betartsák és a különböző kulturális, valamint egyéb események, rendezvények alkalmával, azok résztvevőivel betartassák azokat a tűzvédelmi, tűzmelegelőzési használati és magatartási szabályokat, melyeket az intézmény területén be kell tartani, tartatni a tűzesetek megelőzése érdekében.

A társadalmi tulajdon védelmét, beleértve a tűz elleni védekezést és a tűzvédelmi feladatokat többek között az alábbi jogszabályok szabályozzák:

- A többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
- Többszörösen módosított 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet II fejezete a tűzvédelmi bírságról
- a módosított 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
- többszörösen módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeiről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

A jogszabályokban előírt tűzvédelmi, tűzmelegelőzési feladatok végrehajtása érdekében a művelődési ház fenntartójának – Látrány Község Önkormányzata – és az intézmény közvetlen vezetőjének – Polgármester -, továbbá beosztott dolgozóinak napi feladatai közé tartozik gondoskodni az intézmény tűzvédelméről, a tűzesetek megelőzéséről.

Ennek érdekében gondoskodniuk kell: A tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, műszaki előírásokban, követelményekben, rendelkezésekben, utasításokban, irányelvekben foglaltak érvényre juttatásáról, a tűzvédelmi használati előírások, szabályok betartásáról, betartatásáról, a Tűzvédelmi tevékenység irányításáról és megfelelő szintű, időszakos ellenőrzéséről.

Bármely - a tűzvédelmi helyzetre kiható – változást a tűzvédelmi dokumentációban folyamatosan át kell vezetni a Tűzvédelmi Szabályzatot, mellékleteit évente felül kell vizsgálni és azokat naprakészen kell tartani.

2. A MŰVELŐDÉSI HÁZ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Az 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, illetve a tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeiről szóló, többszörösen módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat intézményre is vonatkoztatható fejezetei, bekezdései előírásai figyelembe vételével, az intézménynél dolgozók és esetenként ott tartózkodó vendégek testi épsége, az intézmény ingatlana és ingóságainak tűz elleni védelme érdekében, a tűzvédelmi feladatokat és azok végrehajtását az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatban határozom meg. Szabályzatomban foglaltak végrehajtására, betartására és betartatására – mint Intézményfenntartó – az intézmény dolgozóit kötelezem.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A szabályzat az alábbi fejezeteket tartalmazza:

- I. A Szabályzat hatálya, időbeni, területi és személyi hatály. A Szabályzat célja.
- II. Az intézmény vezetéséért felelős vezető beosztású személyek és a tűzvédelmi tanácsadó, valamint az intézmény beosztott dolgozóinak tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei.
- III. Az intézményre vonatkozó általános érvényű és a helyi sajátosságokra kidolgozott tűzvédelmi, használati szabályok követelmények, előírások. Tűzveszélyes tevékenység. Az intézménynél végzendő alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének és végzésének helyi sajátosságai, az engedélyezés rendje.
- IV. Tűzvédelmi oktatással, felvilágosítással kapcsolatos feladatok.
- V. Mellékletek:
 1. Az intézménynél bekövetkező tűz-, és/vagy káresetekre kidolgozott alapvető teendők (intézményre kidolgozott Tűzvédelmi Cselekvési Terv)
 2. Tűzvédelmi oktatások nyilvántartása (minta)
 3. Tűzoltó készülékek nyilvántartása (minta)
 4. Tűzveszélyes munkavégzési engedély (minta)
 5. Tűzvédelmi bírságra vonatkozó BM rendelet és bírságtételek
 6. Kötelező időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok
 7. Tűzvédelmi üzemeltetési naplók (minták)
- VI. Záró rendelkezések

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Időbeni hatály:

A szabályzat kiadása napján (2023. április 11. napján) lép hatályba és visszavonásáig érvényes. A szabályzat kiadásának időpontjával egyidejűleg a korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszíti.

Területi hatály:

A szabályzat előírásai kiterjednek az intézmény – kizárólag a művelődési ház - teljes területére.

Személyi hatály:

A szabályzatban foglalt általános érvényű és eseti tűzmelegelőzési előírások betartása, betartatása a polgármesternek, mint az intézmény tűzvédelméért felelős helyi vezetőnek, továbbá a területén tevékenykedő beosztott dolgozóknak alapvető feladata és kötelessége.

A szabályzat tűzmelegelőzési előírásait – megfelelő módon és mértékben - be kell tartatni az intézmény területére, bármely helyiségbe érkező, ott tartózkodó, valamilyen időszakos tevékenységet (pl.: kivitelezés, karbantartás, javítás stb.) végző külső cégek, szakvállalatok munkavállalóival, illetőleg egyéni vállalkozó szakemberekkel.

Az előírásokat továbbá be kell tartatni a bejelentésre kötelezett rendezvényeken, részt vevő előadókkal, szereplőkkel, szórakozó, művelődő, szórakozó személyekkel, valamint a kiállításokra, vásárokkal kapcsolatos szabályokat azok rendezőivel, szervezőivel.

A szabályzat célja:

Szabályzatom kiadásának egyik legfőbb célja, hogy az intézmény tűzvédelméért felelős polgármester és a beosztott munkavállalók, valamint a külső munkavállalók és különböző rendezvények szervezői, rendezői megismerjék azokat az alapvető, a tüzesetek megelőzéséhez elengedhetetlenül szükséges általános és eseti tűzmelegelőzési használati/magatartási szabályokat,

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

melyeket az élet-, és vagyonbiztonság érdekében az intézmény területén be kell tartaniuk, tartatniuk.

Szabályzatom másik célja, hogy a fentiekben említett személyek megismerjék, és készség szintjén végrehajtsák a tűzesetek bekövetkezésekor szükséges állampolgári feladataikat – tűzjelzés; helyi riasztás; műszaki intézkedések végrehajtása; tűzoltás megkezdése; személyek, ingóságok, értékek mentése; az intézmény szervezett, gyors kiürítése, tűzoltó készülékek, eszközök, anyagok használata stb. - az intézmény Tűzvédelmi Cselekvési Tervében foglaltak szerint.

II. AZ INTÉZMÉNY TŰZVÉDELMEÉRT FELELŐS VEZETŐ – POLGÁRMESTER - és BEOSZTOTT DOLGOZÓK, továbbá a TŰZVÉDELMI TANÁCSADÓNAK TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

II/1.

A POLGÁRMESTERNEK – MINT KÖZVETLEN VEZETŐNEK - az INTÉZMÉNY TŰZVÉDELMEVEL KAPCSOLATOS FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

A SZERZŐDÉSES TŰZVÉDELMI SZAKTANÁCSADÓ SZAKMAI SEGÍTSÉGÉVEL, KOORDINÁLÁSÁVAL MEGTEREMTI a MŰVELŐDÉSI HÁZ TERÜLETÉN ELSŐSORBAN TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL a BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS (SZÓRAKOZÁSSAL, MŰVELŐDÉSSSEL, a KARBANTARTÁSSAL, és TAKARÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEK STB.) SZEMÉLYI és TÁRGYI FELTÉTELEIT, KOORDINÁLJA az INTÉZMÉNY TŰZVÉDELMEÉT.

Ezen belül köteles gondoskodni:

- a. A tűzvédelmi tanácsadó által készített a művelődési ház területére vonatkozó, a helyi sajátosságokra épülő, általános és eseti tűzvédelmi előírásokat tartalmazó tűzvédelmi szabályzat (jelen szabályzat) megfelelő elhelyezéséről, megőrzéséről, annak tűzvédelmi ellenőrzés során az ellenőrzést végző részére történő bemutatásáról.
- b. A művelődési házra vonatkozó tűzriadó, és épület kiürítési terv helyszínrajz dolgozók által történő megismertetéséről, a riadótervben foglaltak évenkénti gyakoroltatásáról.
- c. Az intézmény tűzvédelmi dokumentációjának naprakészsége érdekében köteles minden jelentős – előre látható, vagy rövid idő alatt bekövetkező – változásról időben értesíteni az intézmény tűzvédelmi tanácsadóját.
- d. Minden évben – az intézmény dolgozóival együtt – részt vesz a tűzvédelmi tanácsadó által tartandó éves, ismétlődő tűzvédelmi oktatásokon.
- e. Újjonnan felvett dolgozót felvételét követő 24 órán belül – megfelelő oktatási tematika birtokában - köteles tűzvédelmi oktatásban részesíteni és azt azonnal dokumentálni. Hasonlóképpen az első oktatásokat köteles megtartani az intézményben esetenként dolgozó külsős munkavállalóknak, valamint megfelelő mértékben az ott szervezett műsorokon fellépő előadók, művészek, szereplők részére is. Az oktatásokat – azok jellegétől függetlenül - dokumentálni köteles.
- f. Az intézmény területén, bármely helyiségében, szabadterén végzendő alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenység (pl.: karbantartó alkalmasszerű hegesztés, vagy egyéb nyílt lánggal járó tevékenység) szabályszerű végrehajtásáról, írásos engedélyezéséről – jelen szabályzat III. fejezetében foglaltaknak megfelelően.
- g. A szükséges tűzvédelmi eszközök, elsősorban az intézményben rendszeresített tűzoltó készülékek meglétéről, szakcéggel történő időszakos ellenőrztetésük, felülvizsgálatuk, karbantartásuk, selejtezésük elvégzéséről, selejtezést követő pótlásukról (Intézmény fenntartójának előzetes tájékoztatását követően).
- h. Negyedévente – mint készenlétkben tartó – ellenőrzi a tűzoltó készülékeket a jogszabályban előírt szempontok alapján és azt megfelelően dokumentálja az erre a célra rendszeresített üzemeltetési naplóban.
- i. Az elektromos hálózat, valamint villámvédelmi rendszer biztonságos állagáról, az OTSZ erre vonatkozó fejezete alapján történő kötelező, időszakos – tűzvédelmi műszaki követelmények szerinti – felülvizsgáztatásáról, majd az ezt követő javításokról, karbantartásokról, továbbá a javítási tevékenységeknek hitelt érdemlő módon való igazoltatásáról (javításokat végzőtől szerelői nyilatkozatok beszerzése).
- j. Havonta ellenőrzi és évente a községi villanyszerelő szakemberrel ellenőrzteteti a művelődési házban a menekülést segítő, világító lámpatestek működőképességét és azt az erre a célra készített üzemeltetési naplóba dokumentálja, dokumentáltatja.
- k. A felülvizsgálatok aktualitását a tűzvédelmi tanácsadóval közösen követik figyelemmel és annak aktualitásáról, időbeli elvégzéséről megfelelő idővel – legalább 2 hónap - előtte tájékoztatják a fenntartót.

- l. A fenntartótól kapott felhatalmazás alapján intézkedik, hogy az intézmény fűtőberendezésének kifogástalan műszaki állapota érdekében – a módosított, de alaprendeletként továbbra is hatályos 19/2012. (VII. 20.) NGM rendeletben foglaltak szerinti időszakos - 5 évenkénti kötelező - felülvizsgálatának szakcéggel történő elvégeztetéséről.*
- m. A használatban lévő kémények éves tisztításának, felülvizsgálatának, és a 4 évenkénti füst-nyomáspróbáztatásának elvégeztetéséről, a TANÚSÍTVÁNYOK/SZAKVÉLEMÉNYEK beszerzéséről, ha szükséges úgy – a fenntartó hozzájárulásával - a feltárt műszaki hiányosságok felszámoltatásáról. A tanúsítványoknak és/vagy szakvéleményeknek egy-egy példányát (fénymásolatát) a tűzvédelmi dokumentációk között köteles tartani.*
- n. Az intézmény tűzvédelmi helyzetére kiható, azt döntően befolyásoló mindennemű változásnak fenntartó felé való jelzését követően - annak várható bekövetkezése előtti 15 nappal - a területileg illetékes I fokú tűzvédelmi hatóság részére történő írásos bejelentéséről.*
- o. Minden esetben részt vesz az I fokú tűzvédelmi hatóság intézményben történő ellenőrzésein és előzetes kiértesítéssel gondoskodik a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó jelenlétéről is.*
- p. Polgármester rendszeres ellenőrző tevékenységgel gondoskodik az intézményre vonatkozó, tűzvédelmi, tűzmegeelőzési használati előírások betartásának, betartatásának személyes ellenőrzéséről. Intézkedik a szabálytalanságok felszámolásáról, felszámoltatásáról. Szigorúan betartja és betartatja az intézmény területén a DOHÁNYZÁSI TILALMAT!*
- q. Gondoskodik az intézmény biztonságos működtetéséhez szükséges éves költségkeret- tervezet, ezen belül a várható tűzvédelmi költségek betervezéséről, meghatározásáról. Ennek érdekében kikérheti a község tűzvédelmi tanácsadójának véleményét, és a javaslatát. A kialakult várható költségigény-tervezetet minden naptári év november hó 30-ig írásban nyújtja be a fenntartó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.*
- r.*

A költségigény – tervezet kialakításánál, meghatározásánál figyelemmel kell lennie:

- ✓ *tűzvédelemmel kapcsolatos, időszakos felülvizsgálatok (elektromos hálózat; irányfények; villámvédelmi rendszer; tüzelő-; fűtőberendezések; kémények; tűzoltó készülékek stb.) időszakos elvégeztetésére, majd ezt követően a várhatóan felmerülő javítási munkák végrehajtására, megvalósítására.*
- ✓ *az intézményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációk meglétére, naprakész állapotban történő tartására, az ezzel kapcsolatos adminisztratív jellegű költségek biztosítására*
- ✓ *egyéb, tűzvédelmet is érintő kiadások (pl.: figyelmeztető-, tiltó táblák, biztonsági jelek és feliratok, kiürítési rajzok) biztosítására, karbantartására, szükség esetén cseréjükre.*
- s. Az intézmény fenntartóját tájékoztatja az intézmény aktuális tűzvédelmi helyzetéről.*
- t. betartja az intézmény rendezvénytermének eredeti, annak fő rendeltetésétől eltérő célú használatával összefüggésben, jogszabályban számára kötelezően előírt, a tűzoltóság felé történő írásos bejelentésbeli kötelezettségét.*

A POLGÁRMESTER KÖTELES az IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNY - a LÁTRÁNY MŰVELŐDÉSI HÁZ - TERÜLETÉN a TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉST az INTÉZMÉNYBEN FOLYTATOTT MINDENNAPI KULTURÁLIS, MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG SZERVES RÉSZEKÉNT KEZELNI!

II/2

**SZERZŐDÉSES TŰZVÉDELMI TANÁCSADÓ TŰZVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI.**

A TŰZVÉDELMI TANÁCSADÓ FELSŐFOKÚ ÁLLAMI ISKOLAI, ÉS KÖZÉPFOKÚ TŰZVÉDELMI VÉGZETTSÉGGEL, KÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ SZAKEMBER. AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÓJÁVAL KÖTÖTT ÍRÁSOS SZERZŐDÉSES MEGBÍZÁSA ALAPJÁN VÉGZI A KÖZSÉG INTÉZMÉNYEIT – KÖZTÜK A MŰVELŐDÉSI HÁZ – TŰZVÉDELMÉNEK KOORDINÁLÁSÁT.

Feladatkörében:

- a. A mindenkor helyi sajátosságokat figyelembe véve elkészíti az intézményre vonatkozó komplett tűzvédelmi dokumentációt, melyet az intézményen belül történő és időben tudomására jutó helyi, valamint a mindenkor jogszabályokban, és szabványokban bekövetkező változásoknak megfelelően naprakész állapotban köteles tartani.
- b. Végzi az intézmény dolgozóinak éves ismétlődő tűzvédelmi oktatását, felvilágosítását, annak megfelelő dokumentálását. Ellenőrzi azokat az oktatásokat, melyet – az általa készített oktatási tematika alapján – az intézményért közvetlenül felelős vezető is esetenként elvégezhet.
- c. Felügyeli az intézmény területén a szükséges darabszámú tűzoltó készülékek, meglétét, állagát, szakcég általi felülvizsgálatuk, rendszeres elvégzésének megtörténtét, a tűzoltó készülékek - polgármester által történő - negyedéves készenlétben tartói ellenőrzésének megtörténtét, arról a szükséges negyedéves nyilvántartás vezetését.
- d. Felügyeli a menekülést segítő világító lámpatestek készenlétben tartói havi és éves felülvizsgálatainak elvégzését, annak üzemeltetési naplóba való dokumentálását.
- e. Felügyeli az elektromos hálózat és a villámvédelmi rendszer időszakos felülvizsgálatának aktualitását, melyet legalább 2 hónappal aktualitása előtt jelez a művelődésszervező és a fenntartó Községi Önkormányzat Polgármesteri hivatala felé. Szorgalmazza annak időbeni elvégztetését, az ott feltárt hiányosságok tervszerű felszámolását, felszámoltatását és az ezt követő javításoknak hitelt érdemlő módon való igazolását, az igazolások beszerzését, meglétét (javításokról szóló szerelői nyilatkozatok).
- f. Felügyeli az intézmény kazánhelyiségében a központi fűtést biztosító, fölgáz-üzemű tüzelő-, fűtőberendezés – kazánt – állagát, annak időszakos felülvizsgáltatását és a használatban lévő kémény időszakos (éves; 4 éves) felülvizsgálatának és a tömörségi füst- nyomáspróbáztatásának időbeni elvégzésének megtörténtét. TANÚSÍTVÁNY és/vagy SZAKVELEMÉNY meglétét az intézményben rendszeresen ellenőrzi, és azokat megőrizzeti.
- g. Az intézményben félévente, illetve szükség szerint tűzvédelmi ellenőrzést, szemlét tart, melynek tapasztalatairól feljegyzésben tájékoztatja a polgármestert és a Községi Önkormányzatot.
- h. Az I fokú tűzvédelmi hatóság bejelentett ellenőrzésén minden esetben - előzetes kiértesítését követően - köteles részt venni, s az ott feltárt hiányosságok felszámolását megoldani és/vagy azok felszámolását tanácsaival elősegíteni, koordinálni.
- i. Polgármestertől kapott előzetes kiértesítését követően – indokolt esetben - segíti az intézmény területén sorra kerülő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (részletesen III. fejezet) írásos engedélyeztetését, a tűz megelőzési előírások konkrét meghatározását.

II/3

**BEOSZTOTT MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMEML KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS
FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI**

- a. Minden munkavállaló köteles a munkahelyével, munkakörével kapcsolatos tűz megelőzési használati szabályokat, előírásokat, továbbá a tűz esetére szükséges tennivalókat (tűzvédelmi cselekvési tervben foglaltak) és a tűzoltó készülékek, eszközök, berendezések kezelését készség szintjén elsajátítani.
- b. Ennek érdekében a dolgozók kötelesek az adott munkakörrel kapcsolatos első (munkába álláskor) és az ismétlődő (évente legalább egy alkalommal) tartandó tűzvédelmi oktatásokon részt venni, részvételüket aláírásukkal a tűzvédelmi oktatási naplóba elismerni, dokumentálni.
- c. A beosztott dolgozók az intézmény területén folyamatosan ellenőrzik:
 - ✓ a rendszeresített tűzoltó készülékek, eszközök meglétét, azok hozzáférhetőségét, tűz esetén gyors bevetethetőségüket.
 - ✓ A munkahelyeken a szükséges közlekedési-, tűz esetén menekülési utak, kijáratok, átjárati ajtónyílások teljes szélességükben szükséges meglétét.
 - ✓ A helyiségek rendeltetésszerű használatát a raktározás és tárolás (raktárak) és az öltözők, rendjét, tisztaságát, anyagok tárolásának, elhelyezésének szabályszerűségét
 - ✓ Tűzelő -, fűtő-, berendezések, a használatban lévő kémények állagát- szemrevételezéssel
 - ✓ Az elektromos berendezések, szerelvények, készülékek állagát - szemrevételezéssel
 - ✓ Munkahelyek rendjét, tisztaságát a tevékenység során keletkező éghető hulladék rendszeres feltakarítását
 - ✓ A dohányzási tilalom betartását, a dohányzó helyeken a kulturált dohányzás feltételeinek meglétét, betartását.

Amennyiben bármely fenti bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban rendellenességet észlelnek, úgy azt részben saját hatáskörben megszüntetik, vagy hatáskörük hiányában a hiányosság felszámolására haladéktalan intézkedés megtételét kezdeményezik a helyi vezető, és/vagy közvetlenül a fenntartó Községi Önkormányzat felé.
- d. Amennyiben az intézmény beosztott dolgozói közül bárki az intézmény területén tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, úgy köteles azt a lehető legrövidebb időn belül és a lehető legegyszerűbb módon (telefon) jelezni a tűzoltóságnak (105, 112), majd ezt követően a tűzriadó tervben foglaltak szerint köteles eljárni.

**A BEOSZTOTT DOLGOZÓK A TŰZ ELLENI VÉDELKEZÉST MINDENNAPI
TEVÉKENYSÉGÜK SZERVES RÉSZÉKÉNT KÖTELESEK KEZELNI!**

Kelemen Ferenc
polgármester

I. Általános érvényű használati tűzvédelmi szabályok

(54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásai)

Tűzveszélyességi osztályok

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya sorolása, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.

III/1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya

FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK

- a) kémiai biztonságról szóló törvény szerinti robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék,
- b) a folyadék, olvadék, melynek zárttéri lobbaspontja 21 °C alatt van, vagy nyílttéri lobbaspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbaspont 20 °C-kal csökkentett értéke,
- c) az éghető gáz, gőz, köd,
- d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és
- e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK

- a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
- b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbaspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum,
- c) a folyadék, olvadék, melynek nyílttéri lobbaspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbaspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
- d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
- e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
- f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbaspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és
- g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

NEM TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK

- a) a nem éghető anyag,
- b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
- c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

III/2. Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok

1. Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
2. A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint egyéb tevékenységet (továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
3. A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
4. A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
5. I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
6. Az I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerrel és tárolóedénnyel, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását, vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
7. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
8. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz-, vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
9. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
10. Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
11. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
12. A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
13. A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.
14. A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.

III/2. Tűzveszélyes tevékenység

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet, vagy robbanást okozhat.
2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - a (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
4. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosságkor a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

5. Ha az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren végzi, a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
 6. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
 7. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell:
 - a tevékenység időpontját, helyét, leírását,
 - a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint
 - a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
 8. Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
 9. Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
 10. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint az (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
 11. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
 12. A munka végzésére közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének, vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
- A művelődési ház területén csak ÍRÁSOS ENGEDÉLY kiadása után szabad alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet folytatni.
- ÍRÁSOS ENGEDÉLY KIADÁSÁRA, a NYÍLT LÁNGGAL JÁRÓ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG TŰZKÁRMENTES ELVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TŰZMEGELŐZÉSI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSÁRA JOGOSULTAK, ILLETVE KÖTELEZETTEK:
- Az intézmény területén végzendő munkánál:
- Kelemen Ferenc polgármester, az intézmény közvetlen helyi vezetője;
 - ✓ jellemzően intézménynél alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen megbízott, felkért **KÜLSŐS CÉG** szakemberei végzik. Ilyenkor a tevékenységhez szükséges ÍRÁSOS ENGEDÉLYT a munkát végző külső cég vezetője, és/vagy az általa megbízott személy adja ki. Az engedélyt a munkát végző csoportvezető hozza a helyszínre magával, azonban ezt a helyi, speciális sajátosságokat, veszélyforrásokat jobban ismerő fent megnevezett polgármesternek, indokolt esetben a tűzvédelmi tanácsadónak - kötelessége felülvizsgálni, és az engedélyt a még szükséges helyi tűzvédelmi előírásokkal – **ÍRÁSBAN** – kiegészíteni!
 - ✓ Ha a munkát végző külső cég, vállalkozás szakemberei nem rendelkeznek a munkához szükséges ÍRÁSOS ENGEDÉLY formanyomtatvánnyal, úgy azt, a munka megkezdése előtt fent megnevezett polgármesternek, indokolt esetben a tűzvédelmi tanácsadónak – rövid szóbeli oktatást követően – kötelessége kiállítva kiadni!
 - ✓ Az írásos engedély formanyomtatvány, melyből alkalmanként az engedélyt minden esetben két példányban kell kiállítani. Eredeti példányát a munkát végző csoportvezető, vagy közvetlenül a munkát végző szakember kapja kézhez, míg a másodpéldány az engedélyező marad! (tűzveszélyes tevékenységhez szükséges formanyomtatvány-minta a mellékletek között található.)

III/3. Dohányzás

1. Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
2. Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
3. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterébe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMEBEN HOZOTT TÖRVÉNY ÉRTELMEBEN:

- A létesítmény vezetője - a tűzvédelmi előírásokon túl - köteles figyelembe venni az 1999. évi XLII. törvény előírásait, mely a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szól, és amelynek kivonata az alábbi:
Az Országgyűlés 2011. 04. 26-án elfogadta a nemdohányzók védelméről szóló, többszörösen módosított 1999. évi XLII. törvényt.
Fenti tűzvédelmi előírásokon túl, az egészségvédelmi tilalom vonatkozik valamennyi zárt légterű közforgalmú helyiségre, azaz valamennyi munkahelyre, egészségügyi szolgáltatóra, vendéglátó ipari egységre – kivéve játékkaszinókat - beleértve a közintézményeket, szórakozóhelyeket, kocsákat, bárakat, tömegközlekedési eszközöket, buszmegállókat, a gyalogosok által használt aluljárókat, játszótereket és azok 5,0 méteres körzetét is.

Tilos dohányozni – dohányzóhelyet sem lehet kijelölni:

1. A közforgalmú intézmények (pl. étterem, bár, kocsmák, posta, hivatal, bevásárlóközpontok, mozi stb.) zárt légterű helyiségeiben. A tilalom független attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény.
2. A munkahelyek zárt légterű helyiségeiben.
3. A helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön
4. Közoktatási intézményben, (pl. általános iskola, gimnázium)
5. Javasoljuk, hogy ott, ahol többcélú használat van, az adott intézményben, ott a szigorúbb szabályt alkalmazzák.
6. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, (pl. bölcsőde, óvoda)
7. Egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol egészségügyi, illetve egészségügyi jellegű szolgáltatást nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől) beleértve az intézményhez tartozó udvart, parkot is, és minden létesítményt, ami az intézmény kerítésén belül van.

Nem szabad dohányozni – a kijelölt helyek kivételével – az alábbi helyeken:

1. közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
2. közösségi közlekedési eszközön
3. munkahelyen.
4. közterületnek minősülő egyéb létesítményekben azok 5,0 m-es körzetén belül
Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5,0 méteres távolságon belül sem jelölhető ki, csak úgy, hogy a dohányzóhely az egészségügyi vagy egyéb szolgáltatást igénybevevők szokásos, vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönüljön.
Ahol dohányzóhely kijelölhető, ott sem lehetséges azt kialakítani:
 1. Zárt térben
 2. A nemdohányzó dolgozók szokásos útvonalain, a használt bejáratoknál és azok 5,0 méteres körzetén belül.
 3. Akkor, ha a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilvánították.

A nemdohányzó munkahelyé nyilvánításról szóló döntés

- *kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál a kollektív szerződésben,*
- *más munkáltatónál a munkavállalók kezdeményezésére, vagy ezen személyek egyetértésével hozható meg.*

Speciális kivétel:

Zárt térben is lehet dohányozni: pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára kialakított helyen.

Ahol zárt légterű dohányzóhely kerül kijelölésre,

- *a dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki.*
- *a megfelelő légcseré feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be.*

Egészségvédelmi bírság

Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik, melynek összege: 20.000-50 000. Az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000.- Ft Legalább 1.000.000.-, legfeljebb 2.500.000.- Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekintetében. Egészségvédelmi bírság egyik fajtája a helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírság: maximum 30.000 forint (ha 30 napon belül befizeti, ellenkező esetben akár 50.000.- Ft is lehet).

Megjelölés, feliratok

- *A dohányzási korlátozással érintett, valamint a DOHÁNYZÁSRA KIJELELT HELYEKET, valamint közterületeket felirat, és/vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi szempontból való tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni.*
- *A nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy jelzés alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitva álló bejáratánál, valamint a vendégforgalom által igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell tüntetni.*
- *A nemdohányzó munkahelyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy jelzés alkalmazásával kell jelölni*
- *A dohányzóhelyek számának és területének megállapításánál figyelemmel kell lenni az azt igénybe vevők számára.*
- *A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét egészségügyi államigazgatási szerv, illetve tűzvédelmi szempontból a tűzvédelmi hatóság jogosult rendszeresen ellenőrizni.*
- *A dohányzóhelyek tisztítását a takarítással megbízott dolgozók kötelesek elvégezni!*

III/4. Tárolás szabályai

1. *Helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes, vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.*
2. *Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.*
3. *Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I.II tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1,0 méter távolságra helyezkedjenek el.*
4. *A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.*

5. A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

III/5. Tűzoltási út, terület és egyéb utak

1. Az üzemi helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve - legalább a következő szélességű utat kell biztosítani: a 10-15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1,0 méter széles hosszirányú utat,
2. A létesítményhez vezető közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint a vízszertési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
3. Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó-, és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyújának, valamint hő-, és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
4. A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
5. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el.
Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
6. ÉPÜLETEK MENEKÜLÉSI ÚTVONALAI NEM SZÚKÍTHETŐK LE.

III/6. Tüzelő-, fűtőberendezések

1. Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
2. A helyiségben, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak, nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés - a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével - nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.
3. Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő-, vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
4. A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz-, és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
5. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenhessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

III/7. Csatornahálózat

1. *Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékokat, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába, vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.*
2. *Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékokat tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani.*

III/8. Villamos berendezés

1. *Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.*
2. *A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.*
3. *A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.*
4. *Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratú utvonalak időleges, vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.*
5. *A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.*
6. *A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,*
7. *300,0 kilogrammnál vagy 300,0 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség, vagy szabadterület esetén legalább **3 évenként,***
8. ***egyéb esetekben legalább 6 évenként** a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.*
9. *A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.*
10. *A telep-, vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetésváltáskor a helyiségben, épületben elhelyezett, szerelt villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.*
11. *A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.*
12. *A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.*
13. *A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.*

III/9. Villámvédelem felülvizsgálata

1. *A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát*
 - a) *a létesítést követően az átadás előtt,*
 - b) *e rendeletben előírt időszakonként, vagy*

- c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
2. A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
- a) 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari, vagy tárolási alaprendeltetésű építménynél, vagy szabadtérnél **legalább 3 évenként**,
 - b) egyéb esetben **legalább 6 évenként**,
 - c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, mely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgálatni, a feltárt hiányosságokat a minősítő iratban a megadott határidőig meg kell szüntetni, melyet-hitelt érdemlő módon igazolni kell.
3. A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
- a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
 - b) a létesítést követően az átadás előtt,
 - c) 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
4. A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.


III/10. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer (létesítési előírás)

1. Biztonsági világítást kell létesíteni
- a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,
 - óvoda, iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató, kényszertartózkodásra szolgáló intézmény menekülési útvonalán,
 - átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
 - biztonsági felvonó előterében,
 - tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
 - tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
 - tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
 - beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
 - tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
 - ahol e rendelet előírja és
 - ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.
2. Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni
- az AK, KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán vagy
 - a 100 fő feletti befogadó képességű helyiségben.
 - Alacsonyan telepített menekülési jeleket kell létesíteni - a füstmentes lépcsőházak kivételével - a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként
 - az 1000 fő feletti befogadó képességű helyiség menekülési útvonalán, vagy
 - ahol e rendelet előírja.


A menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel.

3. Menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni
 - 3000 fő feletti befogadó képességű helyiség menekülési útvonalán és
 - ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján előírja. Biztonsági jel lehet kívülről, vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.
4. Kívülről vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító, megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett
 - tűzoltó készülékeket,
 - fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontjait,
 - bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat,
 - kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit és
 - beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát.
5. Megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni
 - a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
 - a dohányzás tilalmát és
 - a vízzel oltás tilalmát.
6. A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.
A robbanásveszélyre figyelmeztető, a gyújtóforrás bevitelét és a dohányzást tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m²-nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.
A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetők legyenek

A tűzvédelmi jel ideális rögzítési magassága



A menekülési jelek elhelyezése



A két szintnél magasabb, vagy egynél több pincszinttel rendelkező épület esetében a szintszámot jelölni kell minden lépcső, vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK osztályba tartozó

lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső vagy lépcsőház kijáratí szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület mely szintjei érhetőek el.

A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

Az AK, KK, MK osztályú épület menekülési útvonalán, vagy a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni:

a kijáratí és vészkijáratí ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt jelző biztonsági jeleket a kijáratí ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

Középmagasan elhelyezett menekülési jeleket úgy kell elhelyezni, ahogy azt a veszélyforrás igényli. Középmagasan telepített biztonsági jeleket elsősorban a közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tűzben nem, vagy csekély mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagokra, berendezési tárgyakra tekintettel. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

Az alacsonyan telepített menekülési jeleknek folyamatosan kell az útirányt mutatniuk, és a biztonsági jeleknek 5,0 méter távolságból felismerhetőnek kell lenniük.

A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.

III/11. Tűzoltó készülékek

1. Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázata tartalmazza.
2. Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétkben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.
3. **Tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani**
 - a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 - b) ahol e rendelet előírja és
 - c) jogszabályban előírt esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázata szerint.
4. A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
5. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
6. Legalább 2,0 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2,0 l töltetűfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétkben tartani.

A Látrány Művelődési ház területén lévő tűzoltó készülékek oltóanyag-egység követelményének – OTSZ – szerinti meghatározása és készülékek oltóanyag-egysége – oltásteljesítmény - összevetése:

- *Kizárólag - rendeltetése szempontjából - a művelődési ház – mint önálló rendeltetési egységet képező épületrész - összesített alapterülete: 600 m², melyhez az OTSZ vonatkozó táblázata által előírt Oltóanyag-egység (továbbiakban: OE) követelmény 8-as, mely 27A 144B oltásteljesítményt igényel. A kazánhoz javasunk elhelyezni 1 db porral oltót. A készenlétben tartott tűzoltó készülékek oltásteljesítménye - 2 db. 43A 183B C - nagyobb, mint az OTSZ OE követelménye, így az intézmény valamennyi helyiségének tűzvédelme megfelelően biztosított.*

IV. HELYSÉGEKRE, ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ELŐTEREK, KÖZLEKEDŐK

területére, az ott folytatandó tevékenységre az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

1. Az előtereket, folyosókat, közlekedőket és a lépcsőházat (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. A helyiségek területén személyi közlekedés, tűz esetén menekülés jellegű tevékenységet folytathatnak.
2. Az 1. pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra biztonságosan kialakított helyiségekben szabad folytatni.
3. A helyiségekben az anyagtárolást megtiltom. A helyiségeknek teljes szélességben szabadnak kell lenniük, így a helyiségekben tűzveszély nem fordulhat elő. Ennek ellenére, a helyiségekben – mint ahogyan az intézmény valamennyi helyiségében is - a DOHÁNYZÁST MEGTILTOM! Dohányozni csak az intézmény helyi vezetője – polgármester – által meghatározott SZABADTÉREN, a bejárati ajtóktól legalább 5,0 méter távolságra kijelölt DOHÁNYZÓ HELYEKEN engedélyezett. A dohányzó helyeken biztosítani kell a kulturált dohányzás feltételeit – csikkgyűjtők elhelyezése.
4. A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani.
5. A helyiségeket a művelődési házban tartózkodó személyek normál esetben közlekedésre, tűz alkalmával menekülésre, a tűzoltók pedig személyek, ingóságok mentésére, valamint a tűz helyének akadálytalan megközelítésére, továbbá a tűz oltására használhatják, ezért a helyiségekben semminemű – legfőképpen éghető - anyagtárolást folytatni nem szabad, azokat teljes szélességükben szabadon kell hagyni.
6. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, hosszabbítók, lámpatestek, stb.) azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettségi foka feleljen meg a tűzvédelmi szabványossági követelményeknek.
7. Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakemberrel meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot: a helyiségek esetében 6 évente – napra pontosan - tűzvédelmi szabványossági szempontból felül kell vizsgáltatni és a feltárt hiányosságokat meghatározott határnapiig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat)
8. A helyiségek és a belőlük nyíló többi helyiség tűzvédelmére, a megfelelő darabszámú, és oltásteljesítményű a folyosók, közlekedők területén keletkező tűz oltására alkalmas, korszerű tűzoltó készülékeket kell elhelyezni.
9. A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) a szabályzat III. fejezetében foglaltak betartásával a szükséges személyi/tárgyi tűzvédelmi feltételek előzetes meghatározásával ÍRÁSOS ENGEDÉLYBE foglalásával, az engedély kiadása után szabad végezni, végeztetni!
10. A helyiségekben keletkező tűz esetére, a legközelebbi művelődésszervező irodában, és a teleház helyiségében tűzjelzésre alkalmas telefonkészülékek vannak. A készülékeknél jól láthatóan fel kell tüntetni a segélyhívó- számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107), valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:
 - **tűzeset, káreset pontos helye (cím)**
 - **mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme**
 - **életveszély van e**
 - **tűzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.**

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni tűz esetén szükséges tennivalók ellátásához. (Tűzvédelmi Cselekvési Terv alapján!)

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

11. *Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiségek napi használatát követően a használó munkavállalók azok területét kötelesek átvizsgálni, és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, mely az előterek, közlekedők és lépcsőház, illetve a művelődési ház elhagyása után ott tüzet okozhat.*

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

IRODAHELYISÉGEK

területére, az ott folytatandó tevékenységre az alábbi tűzvédelmi szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

1. Az irodahelyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. A helyiségben adminisztratív tevékenységet folytathatnak.
2. Az 1. pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra biztonságosan kialakított helyiségekben szabad folytatni.
3. A helyiségekben nagyobb mennyiségű tűzveszélyes, szilárd éghető anyag van, ezért az iroda helyiségekben a DOHÁNYZÁST MEGTILTOM! Dohányozni csak polgármester által meghatározott SZABADTÉREN, a bejárat ajtóktól legalább 5,0 méter távolságra kijelölt DOHÁNYZÓ HELYEKEN engedélyezett. A dohányzó helyeken biztosítani kell a kulturált dohányzás feltételeit – csikkgyűjtők elhelyezése.
4. A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. Az irodák területéről, a napi tevékenység következtében keletkező éghető anyagot, papír hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
5. A helyiségek fűtését gázkazán biztosítja. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-, fűtőberendezést szabad használni. A gázkazánt évente szakember által felül kell vizsgáltatni.
6. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényeik (kapcsolók, dugaszoló aljak, hosszabbítók, lámpatestek, stb.) berendezései, készülékei, azok szerelése, csatlakoztatása, védettsége feleljen meg a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeknek.
7. Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakemberrel meg kell javíttatni.
8. Kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot az irodahelyiségnél 6 évente tűzvédelmi szabványossági szempontból felül kell vizsgáltatni és a feltárt hiányosságokat a meghatározott határnapi meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat)
9. A villamos berendezést és készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
10. A helyiségek tűzvédelmére legalább 1 db, az irodák területén keletkező tűz oltására alkalmas, megfelelő oltásteljesítményű, korszerű tűzoltó készüléket kell elhelyezni a helyiségekhez, legközelebb eső közlekedő területén.
11. A helyiségekben alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) a szabályzat III. fejezetében foglaltak betartásával a szükséges személyi és tárgyi – műszaki - tűz megelőzési feltételek előzetes meghatározásával, ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLYBE foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!
12. A helyiségben tűzjelzésre alkalmas telefonkészülék van. A készüléknél fel kell tüntetni a segélyhívó-számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:
 - tűzeset, káreset pontos helye (cím)
 - mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme
 - életveszély van e
 - tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni tűz esetén szükséges tennivalók ellátásához. (Tűzvédelmi Cselekvési Terv alapján!)

13. Munkaidő végén, a helyiség használata után a használók az helyiséget kötelesek átvizsgálni, és minden olyan okot megszüntetni, mely a a művelődési ház elhagyása után ott tüzet okozhat.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDEZVÉNYTEREM

területére, az ott folytatandó tevékenységre az alábbi tűzvédelmi szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

1. Az rendezvénytermet (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
2. A helyiségben – mint általában más művelődési házak rendezvénytermeiben és rendeltetésszerűen – elsősorban művelődési és kulturális jellegű tevékenységeket, színpadi előadásokat folytathatnak. Zenés, táncos programokat, művelődési és kulturális jellegű tevékenységeket, színpadi előadásokat is folytathatnak. Rendezvények alkalmával a kiürítés számítás szerint meghatározott létszámot – **120 fő** - túllépni nem szabad.
3. Nem jellemző, azonban előfordulhat, hogy a helyiséget nem csak és kizárólag az eredeti rendeltetésének – kulturális; művelődési - megfelelő célra használják, hanem alkalmanként területén különböző bálók, kiállítás, bemutató, stb. kerül lebonyolításra. Ezen – „terített asztalos”, berendezett rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles előzetesen írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal azt tájékoztatás céljából a területileg illetékes (Síófok) I fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban bejelenteni.
4. A rendezvény szervezője által készítendő írásos bejelentés az OTSZ erre vonatkozó része, meghatározott pontja szerint az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
 - ✓ kiürítés számítását és az alapján a megengedett legnagyobb egyidejű létszámot;
 - ✓ a rendezvény helyszínénél szolgáló helyiségek léptékhelyes alap-, és helyszínrajzot, valamint a kiürítésre számításba vehető menekülési útvonalak, kijáratok elhelyezkedését;
 - ✓ a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait;
 - ✓ a tűz esetén szükséges teendőket;
 - ✓ a tűz jelzésének módját, oltásának lehetőségeit;

Az ilyen jellegű rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.
5. Az 1. pontban meghatározott kulturális, művelődési és az esetenkénti egyéb, bejelentésre kötelezett tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra biztonságosan kialakított rendezvényteremben szabad folytatni.
6. A helyiségben – kivéve a minimális berendezést igénylő rendezvényt – jellemzően és a elsősorban színpadi előadásokon felállított, nem rögzített székek - bálók, egyéb más rendezvények esetében asztalok, székek, padok (összefoglalva tűzveszélyes, szilárd éghető anyagok jelenléte miatt a DOHÁNYZÁST MEGTILTOM! A tilalmat jól láthatóan, már az intézmény főbejárati ajtajának külső lapjára szerelt, piktogrammal is ellátott felirattal jelölni kell. Dohányozni csak a polgármester által meghatározott SZABADTÉREN, a bejárati ajtóktól legalább 5,0 méter távolságra kijelölt DOHÁNYZÓ HELYEKEN engedélyezett. A dohányzó helyeken biztosítani kell a kulturált dohányzás feltételeit – csikkgyűjtők elhelyezése.
7. A helyiségben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A helyiség területéről, rendezvények során keletkező tűzveszélyes szilárd éghető anyagot, hulladékot a rendezvény befejezése után haladéktalanul el kell távolítani.
8. A helyiség villamos berendezéseit, a tűzoltó készüléket eltorlaszolni, a közlekedési – tűz esetén menekülési – utakat ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
9. A 7. pontban foglaltak betartása érdekében a rendezvényterem területén csak az adott rendezvénnyel kapcsolatos tevékenységhez szükséges, darabszámú, engedélyezett mennyiségű anyagot, eszközt, bútort szabad egyidejűleg elhelyezni.
10. A rendezvényteremben, illetve a művelődési ház épületében, annak további helyiségeiben a kijárat, vészkijárat ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat világító és/vagy utánvilágító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni. A rendezvényterem végén lévő két kijárat ajtó és a terem a két oldalán lévő egy-egy kijárat ajtó fölött elektromos hálózatról üzemelő, akkumulátoros világító kijáratmutató irányfény jelzéseket szereltek fel.

11. Az irányfény lámpatestek állapotát, azok működőképességét a művelődésszervezőnek HAVONTA ellenőriznie, majd azt az erre a célra nyitott NAPLÓBAN dokumentálnia kell. Amennyiben a lámpák nem működőképesek, úgy azt – intézkedés végett - azonnal jeleznie kell az intézményt fenntartó Községi Önkormányzatnak.
12. A helyiség fűtését földgáz-üzemű kazán által biztosítják. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést - földgáz üzemű gázkazánt - szabad használni. A gázkazánt –annak kifogástalan műszaki állapota érdekében – a már többszörösen módosított, de alaprendeletként továbbra is hatályos 19/2012. (VII. 20.) NGM rendeletben foglaltak szerint gázipari cég jogosult szakembere által felül kell vizsgáltatni. A gázüzemi felülvizsgálatot követően - ha szükséges - úgy a berendezéseken a szükséges karbantartást, javítást szakemberrel el kell végeztetni!
13. A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, lámpatestek, stb.) berendezései, készülékei azok szerelése, csatlakoztatása, védettsége foka feleljen meg a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeknek.
14. Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakemberrel meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot a rendezvényterem esetében is – napra pontosan - **6 évente** tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat)
15. Az intézmény épülete villámvédelmi rendszerét – nem norma szerinti – napra pontosan **6 évente** jogosult elektromos szakemberrel tűzvédelmi szabványossági szempontból egyrészt szemrevételezéssel, másrészt méréssel felül kell vizsgáltatni és az ott feltárt hiányosságokat fel kell számoltatni, majd annak tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell. (ha kell, újra történő méréssel).
16. A villamos berendezést és egyéb készüléket, valamint a terem világítását a rendezvények befejezése után ki kell kapcsolni. Elektromos berendezést használaton kívül helyezése esetén a villamos hálózatról le kell választani.
17. A helyiség tűzvédelmére – színpadi teremrészsel együtt - 2 db, a terem és a színpad területén keletkező tűz oltására alkalmas, megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készüléket helyeztek el.
18. A rendezvényteremben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) a szabályzat III. fejezetében foglaltak betartásával a személyi és tárgyi feltételek meghatározásával, ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLYBE foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni.
19. A helyiségben keletkező tűz esetére, a legközelebbi művelődésszervezői irodában és a teleház helyiségében tűzjelzésre alkalmas telefonkészülékek vannak. A készülékeknél fel kell tüntetni a segélyhívó- számokat (MENTŐK: 104, TÚZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:
 - **tűzeset, káreset pontos helye (cím)**
 - **mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme**
 - **életveszély van e**
 - **tűzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.**Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni tűz esetén szükséges tennivalók ellátásához. (Tűzvédelmi Cselekvési Terv alapján!)
20. Napi munkaidő végén, illetőleg - főként a helyiség rendezvényre történt használatát követően - a rendezvényt felügyelő intézményi dolgozók a rendezvényterem és a színpadi rész területét kötelesek átvizsgálni, és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, mely a terem, illetve a művelődési ház elhagyása után ott tüzet okozhat.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az intézmény rendezvénytermének esetenkénti, az eredeti rendeltetésétől eltérő célra – különböző bálók, kiállítások, bemutatók, – történő használatára.

Kiállítások, bemutatók, esetleg vásár stb. lebonyolításakor az alábbiak szerint rendelkezem:

1. Kiállítások, bemutatók, esetleg - nem jellemzően - vásárok szervezőit, rendezőit minden esetben előzetesen – a helyi sajátosságokra épülő - tűzvédelmi oktatásban kell részesítenie a polgármesternek. Az előzetes oktatásokat oktatási naplóban, vagy erről készült jegyzőkönyvben megfelelő módon dokumentálni kell, és azt az oktatott személyekkel minden esetben alá kell íratni.
2. Az oktatásnak tartalmaznia kell:
 - a. A rendezvényterem bútorokkal (asztal, székek, padok stb.) történő berendezési lehetőségeit – kiemelt figyelemmel a helyiségen belüli közlekedési – tűz esetén menekülési – utak biztosítására, oldalsó közlekedőkön keresztül közvetlenül szabadba, továbbá az előtérbe, és onnan közvetve, illetve közvetlenül a szabadba nyíló ajtók teljes szélességükben történő szabadon hagyására – biztosítva ezzel az adott eseményt látogató személyek menekülését.
 - b. A „NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA és a DOHÁNYZÁSI TILALOM” betartását, a „KIJELÖLT DOHÁNYZÓ HELY” hollétét – szabadter - a dohányzás alapvető szabályait.
 - c. Tűzvesélyt jelentő rendellenesség (pl. elektromos szerelvény – kapcsoló, dugalj, hosszabbító stb. meghibásodására) észlelése esetén annak művelődésszervező felé történő azonnali jelentését.
 - d. A rendezvényterem tűzvédelmére szolgáló tűzoltó készülékek, elhelyezkedését, használatát.
 - e. Az adott esemény, rendezvény befejezését követően a szükséges tennivalókat (éghető hulladékok összetakarítása, eltávolítása, a teremrészek tüzetes átvizsgálása és a tüzet előidézhető ok, körülmény megszüntetése, világítás kikapcsolása stb.)

Tűz esetén a szükséges tennivalókra, így:

- ✓ kijáratok kinyitása, az eseményt látogatók kiküldése, kimenekítése, a terem kiürítése;
 - ✓ tűzoltóság értesítésére; a tűzjelzés lehetőségeire, tűzjelzésre való legközelebbi telefon helyére;
 - ✓ tűzjelzés módjára (tüzeset helye (cím); mi ég, milyen anyag; a tűz terjedelme; életveszély van-e?, tüzet jelző személy neve, jelzésre használt telefonkészülék száma) továbbá a vészjelző hívószámokra (Mentők: 104, Rendőrség: 107, Tűzoltóság: 105, vagy 112);
 - ✓ polgármester értesítésére (telefonszáma!)
 - ✓ tűz esetén, ha szükséges, úgy a megfelelő műszaki intézkedések (áramtalanítás; földgáz elzárása) megtételének lehetőségére, a közműelzárók helyeire;
 - ✓ tűz oltására (tűzoltó készülékek használatára);
 - ✓ sérüléskor az elsősegély- nyújtásának lehetőségére, elsősegélynyújtó-felszerelés helyére;
- Fentieket a művelődési ház rendeltetésétől eltérő célra való használatok az -adott eseményt megelőzően - annak szervezőjével, rendezőjével minden esetben részletesen ismertetni kell!
- A polgármester jogosult, illetve kötelezett az adott eseményt szűrőpróbaszerűen, és/vagy folyamatosan (ahogy az intézményben töltött ideje engedi) ellenőrizni, s ha élet-, vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető dolgot tapasztal, úgy annak megszüntetésére haladéktalanul köteles intézkedni!

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

ESEMÉNNYEL, RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS OKTATÁSI DOKUMENTUM

A(z)..... eseménnyel kapcsolatos tűzvédelmi oktatást 20.... év hó nap megtartottam:

Oktatást végző

Fenti szabályzatban a..... rendezvénnel kapcsolatos tűzvédelmi témakörökből álló tűzvédelmi oktatásban részesültem, azt tudomásul vettem és a tűzmelegelőzési szabályokat betartom, betartatom.

Oktatott

Oktatott

20..... év hó nap.

RENDEZVÉNY BEJELENTÉSE, egyben KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA

Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Siófok

Tárgy: Rendezvény bejelentése

PARANCSNOK Úr!

Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezető részére

Tisztelt Parancsnok Úr!

Hivatkozva az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat fejezet 206. § (1.-2.) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel és a vonatkozó TvMi számítása alapján, az alábbi bejelentést kívánom megtenni:

1. A Látrány Művelődési Ház területén Látrány, utca szám-én tartunk. A rendezvény helyszínéül az intézmény rendezvénytermét – színpadi rész – és közvetlenül hozzá tartozó előteret, szociális helyiségeket kívánjuk felhasználni. (léptékhelyes rajzot mellékelünk)
 - a. Rendezvény időpontja: 20.....év,hó,.....napórától óráig.
 - b. Rendezvény szervezője:, aki mobilján 06-.....hívja a Tűzoltóságot: **105**.
 - c. A rendezvényre várható vendégek és egyéb személyek létszáma
Vendégek: fő
Zenészek: fő
Biztonsági, felügyelő személyzet: fő
Összesen maximum: fő
- 1.1. A művelődési ház, menekülésre szánt ajtajai kifelé nyílnak és nyitott helyzetben rögzíthetők.
2. Tűzivíz-vételi lehetőség: Művelődési ház előtt, attól 80,00 méterre lévő, NA 100-as föld feletti tűzcsapról. Tűzoltási felvonulási utat, területet a tűzoltóság kiérkezéséig teljesen szabadrá tesszük. Ez elsősorban a szervező és/vagy rendező személy (polgármester) feladata.
3. Felügyelő személyzet – rendezvény végéig köteles ott tartózkodni - fő, melynek összetétele:
 - ✓ Rendező, szervező:, valamint
 - ✓
 - ✓ Művelődési ház részéről a Polgármester: Kelemen Ferenc
A felügyelő személyzet tagjait a rendezvény előtt az alábbiak szerint igazítja el:
 - ✓ kötelesek figyelemmel követni a rendezvény bonyolítását, a tűzmegeelőzési szabályok – KIEMELTEN a DOHÁNYZÁSI TILALOM! – betartását, betartatását.
 - ✓ a menekülésre számításba vett ajtók nem zárt állapotát, azok könnyű nyithatóságát.
 - ✓ Tűz esetére:
 - tűz jelzésének lehetősége, Tűzoltóság (105/112)
 - tűzoltó készülékek elhelyezkedését
 - a vendégek pánikmentes kimenekítésének segítségét
 - áramtalanítás és a bejövő földgáz elzárásának lehetőségét
 - sérültek ellátásának lehetőségét a MENTŐK (104) és indokolt esetben RENDŐRSÉG (107) értesítését.
4. A rendezvényt szervező, és/vagy rendező személy (név:.....) fenti eligazítást követően még a rendezvény kezdetekor - amikor már valamennyi vendég megérkezett - kihangosítással hívja fel a vendégek figyelmét a közlekedési utak és a táncter, valamint a menekülésre szolgáló ajtók szabadon hagyására. Továbbá arra, hogy tűz esetén mely asztalcsoporthoz, illetve az ott helyet foglalóknak mely kijáratokon célszerű legkisebb idő alatt elhagyni pánikmentesen az épület. (rajz szerinti menekülési utak ismertetése)
Végül, de nem utolsó sorban, a rendezvényt szervező, és/vagy rendező személy/szervezet (név:.....) köteles felhívni a figyelmet az alapvető tűzmegeelőzési szabályok betartására és arra, hogy az épületben DOHÁNYOZNI TILOS.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

Tűz esetén a beavatkozó tűzoltóság kiérkezéséig a rendezvény szervezője, rendezője és/vagy a polgármester útmutatásaival és irányító tevékenységével köteles koordinálni, vezetni a mentési – elsősorban személyek menekítési – és oltási munkákat, valamint egyéb tennivalókat! A tűzoltó egységek parancsnokát ugyanő(k) köteles(ek) a helyszínen - informálni, eligazítani!

Kérem a bejelentés szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

.....
Rendező/szervező
Tel.:

, 20.....év.hó,nap.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RAKTÁR, ÖLTÖZŐK/KLUBTERMEK

területére, az ott folytatandó tevékenységre az alábbi tűzvédelmi szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

1. A díszletek tárolóját, és az öltöző/klubterem helyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. A helyiségek területén döntő többségében tűzveszélyes, szilárd éghető anyagok, illetve ruhák tárolása jellegű tevékenységet folytathatnak.
2. Az 1. pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, biztonságosan kialakított helyiségekben szabad folytatni.
3. A helyiségekben az 1. pontban írt nagyobb mennyiségű éghető anyag jelenléte miatt a DOHÁNYZÁSI TILALOM betartására, betartatására fokozottan ügyelni kell! A tilalmat megfelelő módon és jól láthatóan jelölni kell. Dohányozni csak az intézmény helyi vezetője – művelődésszervező – által meghatározott SZABADTÉREN, a bejárat ajtóktól legalább 5,0 méter távolságra kijelölt DOHÁNYZÓ HELYEKEN engedélyezett. A dohányzó helyeken biztosítani kell a kulturált dohányzás feltételeit – csikkgyűjtők elhelyezése.
4. A helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A raktárak területéről, a be, illetve kitárolási tevékenység során keletkező éghető anyagot, hulladékot a tevékenység befejezése után el kell távolítani. A helyiségekben robbanásveszélyes anyagokat, eszközöket tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
5. A helyiségek tűzvédelmére az öltöző helyiségben, annak bejárata mellett lévő korszerű, megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készülék szolgál.
6. A helyiségekben lévő tűzoltó készüléket eltorlaszolni, a helyiségekben lévő közlekedési – tűz esetén menekülési – utakat a ki-, és átjárati ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
7. A 6. pontban foglaltak betartása érdekében a helyiségekben csak a művelődési házban sorra kerülő tevékenységekhez, rendezvényekhez szükséges anyagot, eszközt, illetve ruházatot szabad egyidejűleg tartani.
8. A raktárakban fűtés nem szükséges, nem indokolt.
9. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, lámpatestek, stb.), azok szerelése, csatlakoztatása, védettsége feleljen meg a helyiségek jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeknek.
10. Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakemberrel meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, az öltöző és raktárhelyiségek esetében 6 évente tűzvédelmi szabványossági szempontból felül kell vizsgáltatni és a feltárt hiányosságokat meghatározott határnápig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat).
11. A villamos berendezést és egyéb készüléket és a világítást a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
12. A helyiségekben alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) a szabályzat III. fejezetében foglaltak betartásával a személyi és tárgyi tűz megelőzési feltételek meghatározásával, ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLYBE foglálásával, az engedély kiadása után szabad végezni, végeztetni!
13. A raktárban és az öltözőkben keletkező tűz esetére a legközelebbi irodában, és/vagy a teleház helyiségében tűzjelzésre alkalmas telefonkészülék van. A készülékeknél fel kell tüntetni a segélyhívó- számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:
 - **tűzeset, káreset pontos helye (cím)**
 - **mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme**
 - **életveszély van-e**
 - **tűzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.**

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni tűz esetén szükséges tennivalók ellátásához. (Tűzvédelmi Cselekvési Terv alapján!)

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

14. *Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiségek alkalmi használatát követően a használó személyek, illetve a munkavállalók a raktár és az öltözők területét kötelesek átvizsgálni, és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, mely azok, illetve a művelődési ház elhagyása után tüzet okozhat.*

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT VEGYES TÜZELÉSŰ ÉS GÁZKAZÁN HELYISÉGE

területére, az ott folytatott tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki, és a végrehajtását elrendelem:

A földgázüzemű gázkazánok helyiségeit (továbbiakban: helyiségek) csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségekben – a fűtőberendezéseken, eszközökön, tűzoltó készülékeken kívül – más, a helyiségek jellegétől eltérő, oda nem való - főleg éghető - anyagot tárolni nem szabad!

A helyiségekben a DOHÁNYZÁS TILOS! A tilalmat szabványos táblával, vagy megfelelő feliratú piktogrammal, a kazánhelyiségek bejárati ajtajain – jól látható módon – jelölni kell.

Csak kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezéseket szabad használni. A kifogástalan műszaki állapot érdekében a földgázüzemű berendezéseket, készülékeket és gázellátó csővezetékeiket a vonatkozó kormányrendelet alapján 5 évenként szakvállalat vizsgálatra jogosult szakemberével dokumentáltan felül kell vizsgáltatni és a szükséges karbantartást el kell végeztetni.

A fűtőberendezéseket csak teljesítményüknek megfelelő, kifogástalan műszaki állapotú kéményekhez szabad csatlakoztatni. A jó műszaki állapot érdekében a kéményeket időszakonként szakvállalattal felül kell vizsgáltatni és tömörségi nyomáspróbának kell alávetni. Az erről kapott szakvéleményt/tanúsítványt legalább 5 évig meg kell őrizni.

A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, azok védettsége és szerelési módja elégítse ki a helyiség jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeket. A helyiségek elektromos szerelvényeinek gáztömörnek kell lenniük, hogy üzemzavar esetén bekövetkező gázszivárgás robbanást ne okozhasson.

Meghibásodott – tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos berendezést, készüléket, szerelvényt használni TILOS! Elektromos meghibásodásokat villanszerelő szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. A helyiségben védőburával felszerelt, gáztömör világítótestet szabad használni.

A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából 6 évente felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat a MINŐSÍTŐ IRATBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRNAPIG fontossági sorrendben ki kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

A helyiségek folyamatos mesterséges és/vagy természetes szellőztetését biztosítani kell. A szellőztető nyílásokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A helyiségekben bekövetkező esetleges gázszivárgás esetén a gáz útját a főelzárónál el kell zárni, a helyiségeket gondosan ki, illetve át kell szellőztetni. Meg kell győződni a szivárgás okáról, és a hibás berendezést szakemberrel meg kell javíttatni. Hibás berendezést üzembe helyezni, üzemben tartani TILOS!

A helyiségekben rendet, tisztaságot kell tartani, a helyiségekből éghető hulladékot, anyagot el kell távolítani.

A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni!

Gázüzemű kazánok esetében tűzoltó készüléket az alábbiak szerint kell elhelyezni:

<i>233 KW összteljesítményig</i>	<i>Nem szükséges</i>
<i>233-580 KW összteljesítményig</i>	<i>1db 12 kg-os porral oltó</i>
<i>580-1160 KW összteljesítményig</i>	<i>2 db 12 kg-os porral oltó</i>
<i>1160-5800 KW összteljesítményig</i>	<i>4 db 12 kg-os porral oltó</i>
<i>5800 KW felett</i>	<i>1 db 12 kg-os porral oltó</i>

A kazánok, összteljesítményüket tekintve kisebb teljesítményűek, mint 233 KW, ezért a berendezések helyiségeiben nem indokolt külön tűzoltó készülék elhelyezése, azonban a helyiségek tűzvédelmére mégis legalább 1-1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas, megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készülék elhelyezését rendelem el. A tűzoltó készüléket jól látható, könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni. A készülék időszakos felülvizsgálatásáról gondoskodni kell.

A helyiségek rendjéért, a kazánhelyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásáért, betartatásáért a fűtőberendezések mindenkor megbízott kezelője a felelős.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú, a környezetére tűzveszélyt nem jelentő fűtőberendezést szabad használni.

A berendezésbe csak szilárd anyagú begyújtóssal szabad begyújtani, ehhez tűzveszélyes éghető folyadékot (pl. gázolaj, petróleum stb.) használni, vagy azzal a tüzet éleszteni tilos!

A fűtőberendezés ajtaja elé parazsat felfogó acéltálcát kell helyezni. Munkaidő végén a kályhából a salakot kihúlt állapotában az erre kijelölt salaktárolóba kell kivinni.

A fűtőberendezéssel egy helyiségben, a berendezéstől biztonságos távolságra csak a napi tüzelőanyag-mennyiséget szabad tárolni.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

A fűtőberendezés és a környezetében lévő éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, vagy olyan hőszigetelést, hő terelést kell alkalmazni, hogy a berendezés sugárzó hője az éghető anyagokra (berendezés, tüzelőanyag stb.) gyújtási veszélyt ne jelenthessen!

Az égéstermék (füstgázok) elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy a füstelvezető csövek egymásba és a kéménybe hézagmentesen csatlakozzanak.

A kéménybe vezetésnél csőrózsát kell alkalmazni. A füstcsöveket a fűtési idények végén le kell szerelni, és alaposan ki kell tisztítani.

*A fűtőberendezést csak teljesítményének megfelelően méretezett, szabványosan kialakított kéményhez szabad csatlakoztatni. A kéményt időszakonként (évente egy alkalommal) erre jogosult szakvállalattal felül kell vizsgáltatni, s ha szükséges, úgy ki kell tisztítani. A megfelelőségét, a felülvizsgálatot végző szakember **SAKVÉLEMÉNNYEL/TANÚSÍTVÁNNYAL** kell, hogy **HITELT ÉRDEMLŐ MÓDON** igazolja. A kéményt időszakonként tömörségi füst-nyomáspróbának kell alávetni. Használaton kívüli kéménynyílást A1 tűzvédelmi osztályú fém vakdugóval hézagmentesen le kell zárni.*

A raktárban és az öltözőkben keletkező tűz esetére a legközelebbi irodában, és/vagy a teleház helyiségében tűzjelzésre alkalmas telefonkészülék van. A készülékeknél fel kell tüntetni a segélyhívó-számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:

- **tűzeset, káreset pontos helye (cím)**
- **mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme**
- **életveszély van-e**
- **tűzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.**

FENTI SZABÁLYZAT BETARTÁSA, BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

I. TŰZVÉDELMI OKTATÁS, FELVILÁGOSÍTÁS

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Látrány MŰVELŐDÉSI HÁZ helyi vezetőjét, a polgármestert, a művelődésszervezőt és egyéb beosztott munkavállalóit tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melyeket az alábbiak szerint szabályozom:

A vezetőt és beosztott dolgozókat az alábbi jellegű tűzvédelmi oktatásokban kell részesíteni:

- felvételtkor, illetve munkába állításkor az úgynevezett - első tűzvédelmi oktatás
- évenként legalább egy alkalommal történő - ismétlődő tűzvédelmi oktatások
- oktatásról való hiányzást követően a - tűzvédelmi pótktatás
- tűzesetet követő a - rendkívüli tűzvédelmi oktatás

A fenti oktatásokat – azok jellegétől függetlenül minden esetben és csak előzetes kiértékelését, az időpont egyeztetését követően - a tűzvédelmi tanácsadó köteles megtartani és azt dokumentálni.

A művelődési ház nagy rendezvénytermében sorra kerülő – bejelentésköteles – rendezvények résztvevőit a rendezvény szervezője - önkormányzati rendezvénykor az intézmény helyi vezetője, a művelődésszervező – akadályoztatása esetén és előzetes kiértékelést követően - a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó köteles a rendezvénnyel és a helyi sajátosságokkal kapcsolatban kioktatni.

Az újonnan belépő dolgozók első, illetve az ismétlődő oktatásról hiányzó, majd munkába álló dolgozók pótktatását – megfelelően kidolgozott tűzvédelmi tematika birtokában – az intézmény helyi vezetője is tarthatja, dokumentálhatja.

Az oktatások jellegétől függetlenül minden oktatást OKTATÁSI NAPLÓBAN kell dokumentálni.

Az oktatást a Tűzvédelmi Szabályzat eseti (az intézményre, az ott folytatható, tevékenységekre vonatkozó) tűzvédelmi szabályaiból és a dolgozók konkrét tevékenységével összefüggő tűzvédelmi előírásokból, ismeretekből a helyi veszélyforrások kihangsúlyozásával kell megtartani. Kiemelten foglalkozni kell a tűz esetén szükséges alapvető tennivalókkal.

Az intézményben a rendezvények előtt a fellépő művészeket, szereplőket – a helyi sajátosságok kihangsúlyozásával - előzetes tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Ezt minden esetben a helyi vezető – művelődésszervező – tartja meg és dokumentálja.

Az intézmény dolgozói részére tartott éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásnak az alábbi témakörökre kell kiterjednie:

- 📖 többszörösen módosított 1996. évi XXXI. Törvény munkavállalókra vonatkozó fejezetei, előírásai,
 - 📖 konkrét munkahely, munkafolyamat, anyag tűzveszélyessége, dohányzási tilalom
 - 📖 általános tűzvédelmi használati előírásokra (OTSZ),
 - 📖 tűz esetén követendő magatartásra,
 - 📖 tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések – fali tűzcsapok - kezelésére, használatára,
 - 📖 munkavégzés utáni ellenőrző feladatokra,
 - 📖 tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének követelményeire, tűzvédelmi szabálysértés, tűzvédelmi bírság lehetőségére, a bírságtételekre
 - 📖 Rendezvények résztvevőinek oktatása magára a rendezvény sajátosságaira terjedjen ki
- AZ OKTATÁSRÓL FELVETT DOKUMENTUMNAK (OKTATÁSI NAPLÓ) TARTALMAZNI KELL:**
- ✓ az oktatás időpontját, helyét, jellegét (első, ismétlődő, pótk, rendkívüli)
 - ✓ az oktatás konkrét témaköreit
 - ✓ az oktatott dolgozók nevét, az aláírásokat
 - ✓ az oktató nevét, aláírását

Azt a vezetőt, és/vagy beosztott dolgozót, aki az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatáson valamilyen oknál fogva (betegség, szabadság stb.) nem tudott részt venni, a munka újbóli felvételével egyidejűleg ún. PÓTKTATÁSBAN kell részesíteni!

KÜLSŐ, IDEGEN VÁLLALAT, CÉG DOLGOZÓIT, amennyiben az intézmény bármely területén végeznek kampányszerű tevékenységet, (szerelés, karbantartás, és/vagy nyílt láng használatával járó alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység, pl. hegesztés) úgy őket szintén rövid – a munkával és a helyi sajátosságokkal, veszélyforrásokkal kapcsolatos – tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatást az intézmény helyi vezetője – művelődésszervező, és/vagy - előzetes kiértékelését követően - a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó köteles megtartani, dokumentálni.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

A szabályzat hatálya alá tartozó intézmény területén bekövetkező tüzesetet követően a tűz által érintett konkrét munkahely, intézményrész dolgozóját ún. RENDKÍVÜLI tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni! Ezt – a tűzvizsgálat lefolytatását követően - minden esetben tűzvédelmi tanácsadó köteles megtartani és dokumentálni.

TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL TÁJÉKOZATLAN, a MUNKAKÖRÉVEL és TŰZ ESETÉN SZÜKSÉGES TENNIVALÓKKAL KAPCSOLATOS TŰZVÉDELMI, TŰZMEGELŐZÉSI ELŐÍRÁSOKAT KELLŐEN NEM ISMERŐ MUNKAVÁLLALÓ, RENDEZVÉNYSZERVEZŐ a MUNKAKÖRÜKKEL, ILLETVE az ADOTT RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS, SZÜKSÉGES HELYI TŰZVÉDELMI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉIG az ADOTT MUNKAKÖRBEN NEM FOGLALKOZTATHATÓ, ILLETŐLEG az ADOTT RENDEZVÉNY az OKTATÁS MEGTÖRTÉNTÉIG NEM KEZDHEŐ EL, NEM TARTHATÓ MEG! A TŰZVÉDELMI OKTATÁS, vagy DOKUMENTÁLÁSÁNAK ELMULASZTÁSA TŰZVÉDELMI BÍRSÁGOT EREDMÉNYEZHET!

MELLÉKLETEK

Az intézmény, tűz esetére szóló tűzvédelmi cselekvési terve + intézmény alaprajza

Tűzoltó készülékek nyilvántartása (készenlétben tartói nyilvántartás minta)

Kiürítési lámpák havi és éves ellenőrzése (üzemeltetési napló)

Tűzvédelmi oktatások nyilvántartása (oktatási napló minta)

Tűzveszélyes tevékenység engedélyezése (engedély minta)

Tűzvédelmi bírságról szóló kormányrendelet és bírságtételek

Időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat, ellenőrzés, karbantartás

Záró rendelkezések

A SZABÁLYZAT MELLÉKLETEKÉNT TŰZRIADÓ TERVET KELL KÉSZÍTENI

„(1) A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt

a) épületrészre, épületre, ha az

aa) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,

ab) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,

ac) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy

ad) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

b) épületrészre, épületre, szabadterre, ha az

ba) olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

bb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag - az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva - előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.” (kivonat a 10/2017.(VI. 1.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendeletről)

FENTIEK ALAPJÁN – mivel Látrány MŰVELŐDÉSI HÁZ nem rendelkezik 300-nál több főt befogadó helyiséggel -, ezért TŰZRIADÓ TERVET NEM KELL KÉSZÍTENI, de ugyanúgy „tűz esetére szolgáló, TŰZVÉDELMI CSELEKVÉSI TERVET KELL KÉSZÍTENI.

ALAPVETŐ TEENDŐK TŰZ ESETÉN

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19.§. (1) bekezdésében, valamint a többszörösen módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4.§ (1) bekezdésének b.) pontja meghatározza azt, hogy hova kell TŰZRIADÓ TERVET készíteni. Igaz, hogy a Látrány Művelődési ház esetében „művelődési létesítmény”-ről van szó, de mivel a létesítménynek nincs tömegtartózkodásra (300 fő feletti) szolgáló helyisége, ezért TŰZ ESETÉRE az alábbi TŰZVÉDELMI CSELEKVÉSI TERVET adom ki és ismeretét, végrehajtását elrendelem:

TŰZVÉDELMI CSELEKVÉSI TERV **(ALAPVETŐ TEENDŐK TŰZ ESETÉN)**

1. Aki a szabályzat hatálya alá tartozó intézmény területén tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az köteles:
 - ✓ Közvetlen környezetét riasztani: a művelődési házban a „TŰZ VAN!....TŰZ VAN!” kiáltásokkal.
 - ✓ Bejelenteni a tűzoltóságnak a 105-ös telefonszámon
 - ✓ Bejelenteni a tűzriadó terv alapján kiértesítendő vezetőknek
2. A tűzjelzés a mindenkor tüzet észlelő személy állampolgári kötelessége.
3. Az eloltott vagy önmagától megszűnt tüzet is be kell jelenteni a tűzoltóságnak.
4. A Hívatásos Tűzoltóság helyszínre érkezéséig elsősorban az intézmény vezetője – jegyző -, távollétében a helyszínen lévő, és/vagy időközben helyszínre érkező művelődésszervező, és/vagy a helyszínen lévő könyvtárvezető irányításával történjen a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, fali tűzcsapokkal (áramtalanítás után), továbbá kezdődjön meg az értékek ingóságok szervezett, irányított mentése is.
5. A helyszínre érkező tűzoltóegységek vezetőjének (szolgálatparancsnok) utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani, végrehajtani.

II. TŰZVÉDELMI CSELEKVÉSI TERV

A dolgozók és Látrány MŰVELŐDÉSI HÁZ területén tartandó különböző eseményekre, rendezvényekre érkező látogató, szórakozó személyek testi épsége, az élet, valamint az anyagi javak védelme, a keletkező tűz gyors jelzése, és az oltása érdekében tűz esetén mindenki a alábbiakban meghatározottak szerint köteles eljárni:

TŰZJELZÉS, RIASZTÁS

1. Aki az intézmény bármely, helyisége területén, vagy annak közvetlen közelében (szabadban) tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a tűzoltóság/katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (a továbbiakban: hívásfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, úgy a rendőrségnek és/vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának.

Tűzoltóság tűzjelző hívószáma:
105, vagy 112

Tűzjelzéskor az alábbi adatokat kell a hívásfogadó központ felé közölni:

- ✓ **A tüzeset, káreset pontos helyét (cím)**
- ✓ **Mi ég (anyag, épület stb.), mit veszélyeztet a tűz, a tűzfelület nagysága**
- ✓ **Életveszély van-e?**
- ✓ **Jelző személy neve, jelzésre használt telefonkészülék száma.**

A tűz észlelésével és a tűzoltóság/katasztrófavédelem felé történő jelzéssel egy időben riasztani kell az intézmény dolgozóit, esemény, rendezvény esetén a elsősorban a rendezvényteremben lévő személyeket.

A belső riasztást a **TŰZ VAN!... TŰZ VAN!...** tűzilármával, kiáltásokkal, kell végrehajtani.

Események, rendezvények időpontjában keletkező tűz esetén fel kell hívni az emberek figyelmét a rendezvényterem, az intézmény egyéb helyiségeinek fegyelmezett, **pánikmentes** elhagyására!
Törekedni kell arra, hogy az emberek a lehető legrövidebb úton és idő alatt jussanak védett épületrészbe, vagy közvetlenül a szabadba – udvar/utca!

Menekülési útvonalak:

- a. Rendezvényteremből: első ajtón egyből az utcára - szabadba
- b. Színpadról: → első ajtón egyből az utcára - szabadba
- c. Öltözőkből: → első ajtón egyből az utcára - szabadba

Menekülési útvonalak a tűzriadó tervhez mellékelt helyszínrajzon jelölve vannak!

Tűz során – esti órákban és áramtalanítást követően gondoskodni kell a menekülési utak, utánvilágító, vagy világító biztonsági jelekkel történő megvilágításáról (ajtókat mutató biztonsági irányfények). Célszerű ilyen esetekre nagyobb fényű elemilámpa biztosítása, használata is.

2. Személyi sérülés (pl.: égési sérülés, füstmérgezés stb.) azonnal értesíteni kell a mentőket is!

A mentők segélyhívó száma: 104 / 112

A mentők kiérkezéséig a sérülteket gyors és szakszerű elsősegélyben kell részesíteni.

Elsősegélynyújtó felszerelés található: iroda

Elsősegélynyújtó: Kelemen Ferenc

3. Amennyiben bűncselekmény (pl: szándékos tűzokozás), alapos gyanúja merül fel, vagy a tűzkár jelentős, illetve súlyos sérülés, haláleset történt, úgy haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget is.

A rendőrség segélyhívó száma: 107 /112

4. **A tűzoltást megelőző műszaki intézkedések:**

5.

A tűzjelzésével egy időben, de még a tűzoltás megkezdése előtt – jelentősebb épülettűz esetén - az alábbi műszaki intézkedések végrehajtása kötelező:

A Művelődési Ház területének teljes áramtalanítása.

Áramtalanító főkapcsoló helye: bejárat mellett

Gázelzáró helye: épület előtt, bejárat mellett

Áramtalanítást lehetőleg nagy helyismerettel rendelkező, erre kioktatott személy végezze!

A tűzesetről a tűzoltóság értesítésével párhuzamosan értesíteni kell még:

A fenntartó részéről

- **Polgármestert**
- **Jegyzőt**
- **Művelődési Ház vezetőjét – ha van ilyen**
- **Szerződéses tűzvédelmi tanácsadó:**
Kiss Szabolcs 06302352263, Balogh Renáta 06302290538

6. Tűzoltás:

Kisebb (1,0-2,0 m²) tűzfelületű tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel kell végezni.

Tűzoltó készülékek találhatók:

- rendezvényterem
- irodák
- kazánhelyiség

Vízzel történő tűzoltást kizárólag az intézmény teljes területének áramtalanítását követően szabad megkezdeni, illetve folytatni!

Fontos a rendszeresített tűzoltó készülékek kezelésének alapos ismerete! (oktatás!)

Nagyobb terjedelmű tűz esetén a tűzoltással párhuzamosan törekedni kell az anyagok, ingóságok mentésére, a tűz által még nem érintett, de veszélyeztetett anyagok, eszközök, berendezések biztonságos helyre, vagy szabadba történő szállítására. Az anyagok mentését a tűz,- és robbanásveszélyes, illetve a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó, továbbá az értékesebb,

anyagokkal, eszközökkel, berendezésekkel kell megkezdeni, azok biztonságos helyre történő elszállításáról kell elsősorban gondoskodni.

A tűz oltását és az anyagi javak mentését, lehetőség szerint elsősorban férfiak végezzék!

Az elsőként kikerkező tűzoltó egységek parancsnokát röviden tájékoztatni kell:

- *a kialakult helyzetről, a már megtett, vagy a még meg nem tett intézkedésekről (pl. áramtalanítás, robbanásveszélyes anyagok helyzete, elhelyezkedése, a tűzoltás stádiuma, társszervek értesítése stb.)*
- *a tűz épületen belüli pontos helyéről, optimális megközelíthetőségéről, a legközelebbi vízvételi lehetőségéről (utcai tűzcsapok helye: intézmény előtti területen), tűzoltó készülékek, helyéről, egyéb helyi veszélyforrásokról, stb.*

A rövid tájékoztatást követően mindenki köteles a kikerkező tűzoltó egység parancsnokának (tűzoltás vezető) utasításait maradéktalanul betartani, végrehajtani!

MINDEN TÚZESETET - az ELOLTOTT, és/vagy EMBERI BEAVATKOZÁS NÉLKÜL MEGSZÜNTEKET is – HALADÉKTALANUL JELENTENI KELL a HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGNAK/KATASZTRÓFAVÉDELEMNEK. A TŰZ HELYSZÍNÉT MINDEN ESETBEN VÁLTOZATLANUL KELL HAGYNI!

A tűzjelzés állampolgári kötelesség!

A Tűzesetre kidolgozott fenti Tűzvédelmi Cselekvési Tervet az intézmény vezetőjével, dolgozóival, esetenként színpadi előadáskor a fellépő művészekkel, illetve események, rendezvények, továbbá alkalmi kiállítások – ha vannak, vásárok - szervezőivel meg kell ismertetni. Ezen CSELEKVÉSI TERVET az intézmény dolgozóinak évente – ismétlődő oktatáskor részletesen ismertetni kell, annak érdekében, hogy a tennivalókat az érintettek készség szintjén alkalmazni tudják.

Fenti riadóterv betartása, valamint tűz esetén, készség szintjén történő alkalmazása kötelező!

Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére

Az 20__ év hó napján megtartott helyszíni szemle, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184-185. §-a alapján:

A munkavégzés időtartama:

20__ év hó nap órától, 201__ év hó nap óráig

A munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai:

- ✎ Tűz- és szikraképződéssel járó tevékenység 5,0 m-es körzetéből a gyúlékony anyagokat el kell távolítani.
- ✎ Az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le kell takarni.
- ✎ Tűzoltás céljára db kg-os, oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni.
- ✎ A munka elvégzéséhez szükséges fő dolgozó, akik rendelkeznek érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi szakvizsgával.
- ✎ A munkavégzés ideje alatt gázkoncentráció mérés szükséges: igen ☐ nem ☐
- ✎ Tűz esetén a tűzoltóságot 105 vagy a hívószámot értesíteni kell.

A munkát végző(k) neve:

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

A(z) helyiségben (szabadtéren) végzett tűzveszélyes tevékenységet (a munka pontos megnevezése) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása betartása mellett engedélyezem:

A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi biztonsági intézkedések megtétele szükséges:

1.)

2.)

A munkavégzés helyén az alábbi tűzvédelmi felszereléseket kell biztosítani:

3.)

4.)

.....
engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok végrehajtásáért és folyamatos betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

....., 20...évhónapnap

.....
munkát végző aláírása

A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell!

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni. Az engedély két azonos példányban készült. Az engedély egy példányát az engedélyező rendszeresített irattartóban (dossziében) elhelyezni köteles.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

A felsoroltakat az alábbi – helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki:

....., 20....évhónapnap

.....
a létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért felelősséget vállalok:

.....
munkát végző aláírása

Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele

A(z) munka befejezéséről a munkavégzésre közvetlenül utasítást adót és/vagy tevékenységet közvetlenül irányítót/tájékoztattam. Ezt követően a helyszínen az elvégzett munkát, annak teljes területét átvizsgáltuk, ezzel a munkaterületet átadtam, illetve azt átvettem.

....., 20....évhónapnap

.....
Munkaterületet átadó

.....
Munkaterületet átvevő

Tűzvédelmi oktatási napló

(alapoktatásról / ismétlődő oktatásról / rendkívüli oktatásról)

Jellege: alapoktatás, ismétlődő oktatás, rendkívüli oktatás
Formája: elméleti oktatás, gyakorlati oktatás
Oka: belső szabályozás szerint
Az oktatás helye: Látrány Község Önkormányzata –
Látrány, Rákóczi u. 69.
Az oktatás ideje:
Az oktatás időtartama: 1 óra

Tűzvédelmi oktatás tematikája

Az oktatás során az alábbi munka- és tűzbiztonsági oktatási modulok kerületek ismertetésre:

1. Általános munka- és tűzvédelmi ismeretek (anyagok csoportosítása éghetőség, halmazállapot /gyulladás hőmérséklet, lobbanáspont, alsó-felső robbanási határérték);
2. Munkaeszközök biztonságos használata;
3. Tűzvédelmi ismeretek;
4. Munkaeszközök használatának biztonsága;
5. Munkáltatók tűzvédelmi feladatai;
6. Munkavállalók tűzvédelmi feladatai;
7. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzés előírásai;
8. A tűzjelzés módja a munkahelyen, a Tűzoltóság felé;
9. Tűzoltó készülékek fajtái, működése;
10. Tűzvédelmi felelősségre vonás, tűzvédelmi bírságok;
11. A dohányzás tűzvédelmi szabályai;
12. Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás;
13. Tűzoltási technika.

Az oktatási tematikát összeállította és az oktatást végezte:

Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó

Kiss Szabolcs

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

Az oktatáson részt vett munkavállaló		
Neve	Beosztása	Aláírása

Tűzvédelmi üzemeltetési napló

Tűzoltó készülékek negyedéves felülvizsgálata

A felülvizsgálat helye: Név: Cím:		A felülvizsgálat időpontja:	
Az ellenőrzések elvégzéséért és a napló vezetéséért felelős:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 264. § (1) bekezdésében foglaltak szerint	
Sor-szám	A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	Az előírt készenléti helyen van-e?		
2.	Rögzítése biztonságos-e?		
3.	Jól látható, könnyen hozzáférhető?		
4.	Magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva olvasható?		
5.	Használata nem ütközik-e akadályba?		
6.	Valamennyi nyomásmérő/jelző műszer jelzése a működési zónában található?		
7.	Hiánytalan szerelvényekkel ellátott?		
8.	Fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen?		
9.	Karbantartása esedékes?		
10.	Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető		
11.	Állapota kifogástalan, üzemszerű?		

Megjegyzés:

.....
Ellenőrzést végző

.....
Üzemben tartó

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

Tűzeseti fogyasztók biztonsági világítás HAVI felülvizsgálata

A felülvizsgálat helye:		Vizsgált hónap:	
Címe:		A felülvizsgálat időpontja:	
Biztonsági világítás azonosítója:			
A felülvizsgálatot végezte:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 137, 138. § és a 11. melléklet 1. táblázata szerint.	
Sor-szám	HAVI VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	Megfelelt
1.	Működőképesség ellenőrzése (NAK, AK 30 perc, KK 60 perc, MK 90 perc)		
2.	Megengedett kiesés mértéke (NAK, AK, KK osztályú kockázati egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb)		
3.	Megengedett kiesés mértéke (MK osztályú kockázati egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb 500 m ²)		
4.	A tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges teljesítményű villamos energia folyamatosan rendelkezésre áll		
5.	A tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított		
6.	A tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékhálózat épületen belüli és fölöszton kívüli szakaszainak tűzhatás elleni védelme vagy 138. § szerinti kialakítása biztosított		
7.	A tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet állékonysága biztosított		
8.	A normál és biztonsági tápforrás együttes alkalmazása esetén a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági tápforrásra való, előírt időn belüli – 1,0 másodperc – átkapcsolás automatikus		
9.	A tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű		
10.	Nem szükséges a tápforrás, ha azt a tűzeseti fogyasztóban helyezték el		

Megjegyzés:

..... Felülvizsgálatot végző

..... Üzemben tartó

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

Tűzeseti fogyasztók biztonsági világítás ÉVES felülvizsgálata

A felülvizsgálat helye: Címe: Biztonsági világítás azonosítója:		Az időszakos felülvizsgálat időpontja: Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 137, 138. § és a 11. melléklet 1. táblázata szerint.	
ÉVES VIZSGÁLAT TÁRGYA		A vizsgálat eredménye	
Sor-szám		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	Működőképesség ellenőrzése (NAK, AK 30 perc, KK 60 perc, MK 90 perc)		
2.	Megengedett kiesés mértéke (NAK, AK, KK osztályú kockázati egység esetén: egy tűzzakasz egy szintjén belül legfeljebb)		
3.	Megengedett kiesés mértéke (MK osztályú kockázati egység esetén: egy tűzzakasz egy szintjén belül legfeljebb 500 m ²)		
4.	A tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges teljesítményű villamos energia folyamatosan rendelkezésre áll		
5.	A tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított		
6.	A tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékrendszer épületen belüli és föelosztón kívüli szakaszainak tűzhatás elleni védelme vagy 138. § szerinti kialakítása biztosított		
7.	A tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet állékonysága biztosított		
8.	A normál és biztonsági tápforrás együttes alkalmazása esetén a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági tápforrásra való, előírt időn belüli – 1,0 másodperc - átkapcsolás automatikus		
9.	A tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű		
10.	Nem szükséges a tápforrás, ha azt a tűzeseti fogyasztóban helyezték el		
11.	A szükséges karbantartások elvégezve		

Megjegyzés:

.....
Felülvizsgálatot/karbantartást végző

.....
Üzemben tartó

A Tűzvédelmi bírság
(kivonat a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletről)

7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben, továbbá a Ksktv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2-9., 13-17., 19-20., 22-26., 31-32. és 38. sorában rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

(2) Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.

(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. § (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon - az 1. melléklet 41. sorában rögzített esetet kivéve - a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 41. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

(2) Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el.

8/A. § (1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy készpénz átutalási megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés).

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

(2) A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett - az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével - a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot költségvetési okokból a központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell.

(4) A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

9/A. § (1) A tűzvédelmi hatóság, a Ksktv. 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást követően a szabálytalan állapot megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését.

(2) Amennyiben az égéstermék-elvezetőt az (1) bekezdésben meghatározott tilalom ellenére tovább üzemeltetik, vagy a szabálytalan állapot megszüntetése előtt ismét üzembe helyezik, az ingatlan tulajdonosával szemben a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

(3) A tűzvédelmi hatóság helyszíni vizsgálatánál a közszolgáltató köteles képviselőtéről gondoskodni.

(4) A Ksktv.-ben meghatározott közszolgáltatói tevékenységre vonatkozó szabályok megszegése esetén a területi szerv, a Ksktv. 9. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a helyi szerv jogosult a bírság kiszabására.

9/B. § (1) A Ksktv. 12. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a tűzvédelmi hatóság felügyeleti jogkörében eljárva a vitás ügyet kivizsgálja. Ha a tűzvédelmi hatóság a kérelemnek helyt ad, írásban, határidő tűzésével felhívja a közszolgáltatót a szakmai nyilatkozat kiadására vagy módosítására.

(2) Ha a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a tűzvédelmi hatóság által megadott határidőn belül nem, vagy nem a felhívásban meghatározottaknak megfelelően tesz eleget, terhére a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

(3) A közszolgáltatóval szemben tűzvédelmi bírságot kiszabó határozatot a tűzvédelmi hatóság az ellátásért felelős önkormányzatnak másolatban megküldi.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

1.	tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése	tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke (Ft)	tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke (Ft)
2.	tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő	10 000	1 000 000
3.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges	20 000	3 000 000
4.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő	20 000	1 000 000
5.	menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított	20 000	800 000
6.	tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított	30 000	1 000 000
7.	menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal	30 000	1 200 000
8.	tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal	40 000	1 500 000
9.	épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségében szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése	20 000	500 000
10.	az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)	20 000	500 000
11.	a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése	30 000	3 000 000
12.	jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása	30 000	200 000
13.	ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított	30 000	1 000 000
14.	oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása	30 000	1 000 000
15.	a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása	20 000	2 000 000
16.	a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámról, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése	50 000	2 000 000
17.	tűzoltó készülék készenléti tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	20 000	50 000
18.	tűzoltó készülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	10 000	30 000
19.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenléti tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér		
	a) legfeljebb 100 m ² alapterületű:	50 000	400 000
	b) 101-500 m ² alapterületű:	100 000	1 000 000
	c) 500 m ² feletti alapterületű:	200 000	2 000 000
20.	tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelete, tűzjelzés hiánya	100 000	1 500 000
21.	jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt	50 000	1 000 000
22.	jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszeri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás készenléti tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének,	30 000	1 000 000

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

	<i>felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá</i>		
23.	<i>jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása</i>	30 000	1 000 000
24.	<i>tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása</i>	50 000	500 000
25.	<i>hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés</i>	50 000	500 000
26.	<i>tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)</i>	50 000	1 000 000
27.	<i>tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése</i>	50 000	1 000 000
28.	<i>a) felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő/a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt b) ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott</i>	30 000	1 000 000
29.	<i>ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt</i>	30 000	1 500 000
30.	<i>ha a munkáltató a munkavállalók ismételődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott és a határidő lejártá óta több mint 15 nap eltelt</i>	30 000	1 000 000
31.	<i>ha az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja</i>	50 000	500 000
32.	<i>ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készítették el</i>	50 000	250 000
33.	<i>ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza</i>	50 000	200 000
34.	<i>ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket</i>	30 000	2 000 000
35.	<i>a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya</i>	50 000	1 000 000
36.	<i>a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt megszüntetésének hiánya</i>	40 000	300 000
37.	<i>ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készített el</i>	50 000	200 000
38.	<i>a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé</i>	30 000	1 000 000
39.	<i>ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte</i>	50 000	1 000 000
40.	<i>a tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá</i>	50 000	1 000 000
41.	<i>ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét</i>	200 000	3 000 000
42.	<i>a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése</i>	20 000	60 000

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

43.	<i>a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése</i>	20 000	1 000 000
44.	<i>a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tüzesetek megelőzéséről nem gondoskodnak</i>	40 000	200 000
45.	<i>hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása</i>	50 000	1 000 000
46.	<i>az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása</i>	30 000	100 000
47.	<i>ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz</i>	50 000	1 000 000
48.	<i>irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül</i>	50 000	500 000
49.	<i>szabadtéri égetés során az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása</i>	20 000	400 000
50.	<i>eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül</i>	50 000	1 000 000
51.	<i>eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák</i>	50 000	1 000 000

Műszaki megoldások időszakos ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata

Ssz.	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
1.	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) ¹⁾ 12 hónap (+ 1 hónap) ²⁾ 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
2.	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Tűzvédelmi üzemeltetési napló		Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
3.	beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4.	beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5.	tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6.	tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7.	tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8.	tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9.	evakuációs hangrendszer	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
10.	biztonsági világítás	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

Ssz.	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
11.	pánikzár, vészkijárat zárt, vészkijárat biztosító rendszer	Minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
12.	tűzgátló lezárások	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
13.		nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
14.	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
15.		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
16.	hő és füst elleni védelem megoldásai	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
17.		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
18.		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
19.	mobill füstkötevény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
20.	biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
21.	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

¹⁾ Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarakbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

²⁾ Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarakbantartás

Tűzoltó készülékek készenlétben tartása

Tűzoltó készülékek és az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségek

Oltóanyag-egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

b) ahol e rendelet előírja és

c) jogszabályban meghatározott esetekben

Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m ²	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	+2	+6

- Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az előzőekben foglaltakat kell alkalmazni.
- A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
- A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
- Legalább 2 kg töltetűmegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogató tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

A tűzvédelemmel kapcsolatos iratok, melyeket megfelelő helyen kell tartani, őrizni

- a) Tűzvédelmi Szabályzat és mellékletei.
- b) Dolgozók tűzvédelmi oktatásáról készült nyilvántartás, napló
- c) Elektromos hálózat tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv
- d) Villámvédelem szabványossági felülvizsgálatáról készült mérési jegyzőkönyv
- e) Kémény időszakos vizsgálatáról készült TANÚSÍTVÁNY/SZAKVÉLEMÉNY
- f) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez kiadott engedélyeket
- g) Tűzoltó készülék készenlétkben tartói nyilvántartást és ellenőrzési dokumentumot
- h) Menekítést segítő lámpatestek készenlétkben tartói ellenőrzésének üzemeltetési naplóját
- i) Stb.

A tűzvédelmi ügyiratokat megbízható helyen – művelődésszervező irodájában – kell őrizni. A szerződéses tűzvédelmi tanácsadó féléves szemléi alkalmával köteles azokat átvizsgáltatni és naprakész állapotban tartatni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE

- 2023. április 11. napján lép hatályba a Látrány Művelődési Ház Tűzvédelmi Szabályzata, mely visszavonásáig érvényes.

A SZABÁLYZAT HOZZÁFÉRHETŐSÉGE, MÓDOSÍTÁSA, EGYÉB KÉRDÉSEK

- A szabályzat tartalmát Az intézmény minden dolgozójával kellő mértékben ismertetni kell.
- A szabályzat egy példányát - a tűzvédelmi dokumentációkkal együtt - a művelődésszervező irodájában az erre a célra lévő iratgyűjtőben kell tartani, így hozzáférhetővé tenni azt az ellenőrzést végző tűzvédelmi hatóság számára is.
- Másodpéldányát a KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA TERÜLETÉN - irattárban - kell elhelyezni.
- Az intézmény közvetlen vezetőjének – művelődésszervező - szükség esetén gondoskodnia kell a szabályzat tűzvédelmi tanácsadó által történő módosításáról, aktualizálásáról, új tűzvédelmi rendelkezések megjelenése, vagy az intézményben történő jelentős változás esetén.
- A Tűzvédelmi szabályzatot hatályon kívül helyezni csak annak kiadója annak kiadója – polgármester - jogosult.

NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEKBEN a JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI az IRÁNYADÓAK!

Látrány, 2023. április 11.

Kelemen Ferenc
polgármester

A szabályzat egy példányát, mint Művelődési Ház vezetője átvettem, az abban foglaltakat betartom, betartatom.

.....

Tűzvédelmi Szabályzatot készítette:

Kincseskamra Work Bt.; kincseskamrabt@gmail.com

Szabályzat készítésének dátuma: 2023. év április hónap 11. nap

Szabályzatot készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum azonosítói:

Név: Balogh Renáta

Kiállító intézmény neve: Alfa Kapos Képző Központ Kft.

Dokumentum száma: 240351/1/2021

Szakmai képesítés megnevezése: tűzvédelmi előadó

Kiállítás dátuma: 2021. október 29.

Név: Kiss Szabolcs Tibor

Kiállító intézmény neve: Alfa Kapos Képző Központ Kft.

Dokumentum száma: 240351/15/2021

Szakmai képesítés megnevezése: tűzvédelmi előadó

Kiállítás dátuma: 2021. október 29.

1. Tűzvédelmi Szabályzat készítőjének aláírása:.....

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT



LÁTRÁNY KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

A szabályzatot készítette:

Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/4/2021

Kiss Szabolcs Tibor

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/22/2021

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató:

.....
Dr. Regős Péter

foglalkozás egészségügyi szakorvos

Jóváhagyta és végrehajtását elrendeli:

.....
Kelemen Ferenc
polgármester

Készült: Látvány, 2023. április 11.

Tartalomjegyzék

SZABÁLYZAT CÉLJA	5
A SZABÁLYZAT HATÁLYA	6
Személyi hatály	7
Időbeli hatály	7
ÜGYREND	9
A polgármester feladata	9
A munkavédelmi és tűzvédelmi operatív kapcsolattartó feladata	9
AZ ALKALMAZÁS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI	12
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató feladata	12
Elsősegélynyújtás	15
A munkavállalók (beosztott dolgozók) általános munkavédelmi feladatai és jogai	17
Munkavédelmi érdekképviselő, érdekegyeztetés	18
OKTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS	21
Általános előírások	21
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK, VÉDŐRUHA, VÉDŐITAL, TISZTÁLKODÁSI ESZKÖZÖK ÉS TISZTÁLKODÓ SZEREK JUTTATÁSA	25
Egyéni védőeszközök, védőruha	25
Védőital juttatás	28
Tisztálkodási eszközök és szerek juttatása	29
MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE	30
Gépek, berendezések, létesítmények használatba vételére, üzembe helyezésére vonatkozó eljárási szabályok	30
A veszélyes munkahelyre történő belépésre és munkavégzésre vonatkozó előírások	32

A veszélyes termelő berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálata	33
Beruházásokra vonatkozó munkavédelmi előírások.....	34
Üzembe helyezési eljárások rendje	34
Munkavédelmi ellenőrzés	37
Munkabalesetek vagy külső személyt érő balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésének nyilvántartásának és kivizsgálásának rendje	38
A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGA	41
A veszélyes anyagok kezelése	43
Mellékletek, iratminták	44
Védőeszköz ellátottság, védőeszköz átvételi elismervény	45
Látrány Község Önkormányzata	45
Nők és fiatalok foglalkoztatása	47
Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra.....	48
Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra.....	50
Munkabaleseti nyilvántartás	51
Munkaeszköz munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati jegyzőkönyve	53
Veszélyes anyagok/keverékek nyilvántartása	66

SZABÁLYZAT CÉLJA

Mindazoknak a követelményeknek, szervezeti és működési szabályoknak, valamint egyéb feltételeknek a rendszerbe foglalása, leírása, melyeket az önkormányzat minden vezetője és munkavállalója köteles megismerni, betartani, illetve betartatni annak érdekében, hogy:

- Látrány Község Önkormányzatánál egészséges és munkaképes emberek dolgozzanak a munkakörüknek megfelelő ismeretekkel és adottságokkal;
- a munkavégzés körülményei, a munkahelyek, munkaeszközök és a munkafolyamatok feleljenek meg az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos és környezetbarát munkavégzés követelményeinek;
- a munkavállalók rendelkezzenek a munkavégzés biztonságával és az egészségvédelemmel, valamint az önkormányzat környezetpolitikájával összefüggő ismeretekkel.

Jelen szabályozás célja továbbá, hogy Látrány Község Önkormányzatánál minden munkahely, munkavégzés személyi és tárgyi feltétele feleljen meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a tűzvédelemre és a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályoknak (jogi és szabványi követelményeknek) kiemelten a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Látrány Község Önkormányzatának belső alapszabálya, amely kiterjed a hivatal (8681 Látrány, Rákóczi utca 69. - mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) tevékenységi területeire, valamint telephelyeire:

1. Művelődési Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 65.

2. Sportöltöző

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

3. Ravatalozó

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

4. Tűzoltószertár és Műhely

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

5. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

Személyi hatály

Az önkormányzattal jogviszonyban álló munkavállalókra, annak területén tartózkodó, valamint szerződés alapján munkát végző más gazdálkodó szervezet munkavállalóira terjed ki.

Időbeli hatály

A Szabályzat 2023. április 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időtől visszavonásig kell alkalmazni.

A Szabályzatot a hatálybalépést követő 30 napon belül minden munkavállalóval ismertetni kell.

A Szabályzat végrehajtásának (megszegésének) jogi felelőssége

A Szabályzat munkáltatói utasításnak minősül, megszegése munkajogi következményekkel jár. Amennyiben a Szabályzatban előírtak végrehajtásának elmulasztása anyagi, személyi kárt, illetőleg veszélyeztetést eredményez, úgy munkáltatói kártérítési, illetőleg polgári jogi kártérítési, szabálysértési, büntetőjogi felelősségre vonásra is sor kerülhet az eljáró hatóság, más szerv (személy) részéről a mulasztó munkavállalóval szemben.

A Szabályzat meghatározza az egyes munkakörökben dolgozó munkavállalók általános munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi és egyéb kötelezettségeit.

A Szabályzat, továbbá a munkaköri leírások, valamint az egyéni munkaszerződések egymással összhangban kell, hogy tartalmazzák az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés szabályait és az ezekkel kapcsolatos felelősségeket.

Látrány Község Önkormányzatának működési területén külső alkalmazottként - szerződéses viszony alapján - munkát végzőkre a Szabályzat vonatkozó részének érvényesítéséért a szerződést megkötő szakmai vezető felel.

Az idegen munkáltatót a Szabályzat hatálya alá kerülés nem mentesíti a saját munkavállalóira vonatkozó munkavédelmi felelősség alól.

Látrány Község Önkormányzatának alkalmazottai külső munkaterületen végzett tevékenységük esetén kötelesek az adott terület biztonságtechnikai előírásain túlmenően jelen Szabályzatban foglaltakat is értelemszerűen alkalmazni.

ÜGYREND

A polgármester feladata

- Az Mvt. 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítja az önkormányzatnál az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményeket, a környezet megóvását, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
- Gondoskodik jogszabályban előírt módon a megfelelő szakember foglalkoztatásáról, és annak működési feltételeiről, jogkörének biztosításáról (munkavédelmi szakember, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás).
- Meghatározza az önkormányzat munkavállalóinak a munkavédelmi feladatait, a feladatok végrehajtásának ellenőrzési módját.
- Kiadja – szükség szerint – a munkavédelmi szabályzat módosítási szabályait.
- Évente általános munkavédelmi szemlén győződik meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények meglétéről.
- Elbírálja a munkabalesetet szenvedett munkavállaló kárigényét (a munkavédelmi megbízott előterjesztése alapján).
- Együttműködik a munkavédelmi érdekképviselői szervekkel, kellő időben tájékoztatást nyújt a munkakörülményeket alapvetően érintő döntései előkészítéséről.

A munkavédelmi és tűzvédelmi operatív kapcsolattartó feladata

Látrány Község Önkormányzata a munkavédelmi szakfeladatok, és a képzéshez kötött tűzvédelmi feladatok ellátására szerződést kötött külső vállalkozással.

Az operatív kapcsolattartó a polgármester közvetlen alárendeltségében végzi munkavédelmi, és tűzvédelmi feladatait.

Közvetlen, rendszeres feladata:

- a munkavédelmi ellenőrzések előkészítése,
- az egyéni védőeszközök juttatása rendjének felügyelete,
- a munkabalesetek nyilvántartása,
- a munkavédelmi oktatások, vizsgáztatások szervezése, nyilvántartása,
- a szükséges műszaki nyilvántartások vezetése (időszakos biztonsági felülvizsgálat ütemezése, utasítások, hatósági engedélyek, mérési eredmények, műszaki tervek másolatai stb.),
- a hatósági ellenőrzések lefolytatásának közvetlen segítése, az intézkedések nyilvántartása,
- a munkavédelmi, tűzvédelmi előírások (jogszabályok, szabványok) nyilvántartása,
- a veszélyes anyagok tárolásának rendszeres ellenőrzése,
- a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kapcsolattartás, a munka-egészségügyi feladatok teljesítésének figyelemmel kísérése,
- alkoholszondás ellenőrzést elvégezése annál a munkavállalónál, aki a munkahelyén szemmel láthatóan ittas állapotban jelent meg,
- az önkormányzat székhelyén/telephelyén munkát végző külső munkavállalók tájékoztatása a helyi kockázatokról és a munkavédelmi előírásokról.
- Közreműködnek a munkavállalók alkoholszondás ellenőrzésében.

Folyamatosan ellenőrzi

- azt, hogy a munkavállalók rendelkeznek-e egészségügyi orvosi alkalmassági eredménnyel,
- azt, hogy a munkavállalók munkavédelmi felkészítése megfelelő-e,
- az egyéni védőeszköz használatot, a védőittel ellátást,

- a munkahelyi rendet, tisztaságot, a közlekedési utakat,
- a munkaeszközök állapotát szemrevételezéssel,
- a tűzgyújtási és dohányzási tilalom megtartását,
- az alkoholos állapotban végzett munka megakadályozását,
- a biztonsági és figyelmeztető jelzések alkalmazását.

A munkahelyi vezetők felé tájékoztatási, észrevételezési joga van.

A polgármester köteles azt a munkavállalót, akinél

- az alkoholszondás ellenőrzés során megállapította az alkoholfogyasztást,
- az alkoholszondás ellenőrzést nem lehetett elvégezni, mert a közreműködést megtagadta,
- aki, vitatva az alkoholszondás ellenőrzés eredményét, elzárkózik a véralkohol-vizsgálat lefolytatásáról

igazolatlan távollét jogcímmel a munkavégzéstől és a munkahelyről eltávolítani.

AZ ALKALMAZÁS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást a Dr. Regős Péter – foglalkozás-egészségügyi szakorvos (8630 Balatonbolgár, Sétáló utca 1.) biztosítja.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató feladata

- külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése, valamint az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése;
- külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása;
- a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata;
- az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás;
- a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás;
- közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkahelyi kockázatelemzésben és annak értékelésében;
- közreműködés a munkahelyi pszichoszociális kockázatok felmérésében és azok értékelésében
- közreműködés a veszélyesnek minősített munkaeszközök üzembe helyezését megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálatban
- közreműködés a foglalkoztatás-egészségügyi, - fiziológiai, - ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában
- közreműködés az elsősegély és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében és az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében
- az önkormányzat munkavállalóinak rendszeres fogadása rendelési időben az orvosi rendelőben;

- közreműködés a munka és foglalkozás-egészségügyi szemléken;

Az alkalmazást és áthelyezést megelőző egészségi vizsgálatok

- Munkaviszony létesítésekor (6 hónapnál hosszabb távollét után újbóli munkába állás esetén), az önkormányzaton belüli áthelyezéskor, üzemi baleset utáni munkába állás előtt, soron kívüli alkalmassági vizsgálat és záró vizsgálat esetén a munkáltató a munkavállalót a foglalkozás-egészségügyi orvoshoz irányítja a munka alkalmassági vizsgálat elvégzése céljából.
- A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen Szabályzat előírásainak figyelembevételével végzi az alkalmazást megelőző, valamint az ún. időszakos orvosi vizsgálatokat.
- Alkalmazásra, szerződéskötésre a munkavállalóval csak akkor kerülhet sor, ha a felvételre jelentkező egészségi állapota a munkakör ellátására a foglalkozás-egészségügyi orvos szerint alkalmas.

Időszakos alkalmassági vizsgálat

- Időszakos alkalmassági vizsgálat kezdeményezéséért a polgármester, mint munkáltató felel. Köteles naprakész nyilvántartást készíteni az időszakos orvosi vizsgálatra kötelezett munkakörben foglalkoztatott munkavállalókról és folyamatosan figyelemmel kísérni a vizsgálatok esedékességét.
- Az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokra kötelezett munkaköröket, az elvégzendő vizsgálatokat és azok gyakoriságát a foglalkozás-egészségügyi orvos köteles meghatározni.
- Az elvégzett időszakos alkalmassági vizsgálat adatait a foglalkozás-egészségügyi orvos értékeli és az eredményt közli a munkáltatóval.

- Amennyiben az időszakos orvosi vizsgálat a munkavállalónál fokozott expozíciót és/vagy a munkakörülményekre visszavezethető egészségkárosodást mutat ki, akkor a foglalkozás-egészségügyi szolgálat erről a körülményről a munkavédelmi szolgáltatót értesíti.
- A foglalkozás-egészségügyi szolgálat teljesíti jelentési kötelezettségét a Munkavédelmi Hatóság felé, a munkavédelmi szolgáltató - a foglalkozás-egészségügyi szolgálat és a munkahelyi vezető bevonásával - felderíti a fokozott expozíció, egészségkárosodást okozó körülményeket és intézkedik hasonló esetek megakadályozásáról.
- Soron kívüli munka alkalmassági felülvizsgálatot kezdeményezhet a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetője, a munkavédelmi szolgáltató, a munkavállaló és a munkaterület vezetője egyaránt.
- Amennyiben a munkafolyamatok, veszélyforrások változásai új munkaalkalmassági vizsgálatot tesznek szükségessé, akkor a polgármester köteles ezt kezdeményezni a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál.

Soron kívüli alkalmassági vizsgálat

Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet a foglalkozás-egészségügyi orvos, valamint a háziorvos. Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a kezelőorvos minden olyan heveny vagy idült betegség után, amely a munkavállaló, illetve a munkát végző személy munkaalkalmasságát befolyásolhatja. Megilleti a vizsgálat kezdeményezésének joga a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járási (fővárosi kerületi) intézetének tisztiorvosát, a munkáltatót, a munkaügyi kirendeltséget, a munkavállalót, a munkát végző személyt.

Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni

- Ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, a szakma elsajátítására, illetve gyakorlására;

- A heveny foglalkozási megbetegedés, a fokozott expozíció, az eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően;
- A heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza;
- Ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved;
- Ha a munkavállaló - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan nem végez munkát.

Ellenőrzések

A foglalkozás-egészségügyi orvos részt vesz az egyes munkaterületek munkavédelmi szemléjén, a megváltozott munkakörülmény miatt végzett vizsgálatokon. Ezeken a szemléken külön figyelmet fordít a munkahelyi higiénés körülményekre, az egyéni védőeszközökre és az elsősegélynyújtás lehetőségeire.

Elsősegélynyújtás

- A munkahelyi vezető köteles gondoskodni megfelelően feltöltött elsősegélynyújtó ládáról és az elsősegélynyújtáshoz szükséges egyéb eszközökről.
- Ezek helyét feltűnő módon jelölni kell.
- A mentőládák tartalmát, azok érvényességi időtartamát a munkavédelmi szemlék alkalmával a foglalkozás-egészségügyi orvos ellenőrzi.

Sérülés, rosszullét esetén a teendők

Amennyiben a munkavégző ill. a nem illetékes ott tartózkodó sérülését, rosszullétet a munkahelyen nem tudják azonnal és véglegesen ellátni, haladéktalanul a mentőszolgálathoz kell fordulni.

Záró vizsgálatok

A munkaviszony megszűnésekor foglalkozás-egészségügyi záró vizsgálatot kell elvégezni, négy évet meghaladó munkavégzés esetén.

Az orvosi vizsgálaton meg nem jelenés, vagy alkalmatlanság esetén követendő eljárás

- Azt a munkavállalót, aki előzetes alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, az önkormányzat nem alkalmazhatja.
- Ha a munkavállaló az előírt időszakos alkalmassági vizsgálaton, - figyelmeztetés ellenére - nem vett részt, a munkakörében való további munkavégzéstől el kell tiltani. Az eltiltás miatt mulasztott idő igazolatlan hiányzásnak minősül.
- Az a munkavállaló, aki az egészségügyi szerv véleménye szerint a megjelölt munkakörre alkalmatlan, ebben a munkakörben tovább nem foglalkoztatható.

Nők, fiatalok, csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának szabályai

A fiatalok a 33/1998.(VI.24.) NM számú rendeletben foglaltakon túl nem foglalkoztathatók:

- éjszakai munkán,
- egészségi ártalomnak kitett munkaterületen, ahol a munkaidő emiatt 36, vagy ennél kevesebb munkaóra.

A munkavállalók (beosztott dolgozók) általános munkavédelmi feladatai és jogai

A munkavállalók feladatai és kötelezettségei

A munkavállaló megfelelő szakismerettel (szakképesítéssel) csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát.

Így különösen köteles:

- Munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni.
- A rendelkezésre bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és vezetője utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni.
- Az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni, tisztításáról és szakszerű tárolásáról gondoskodni.
- A munkavégzéshez az adott munkafolyamathoz előírt, az egészség és testi épség védelmét biztosító öltözetet viselni.
- Munkaterületen a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani.
- A munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni.
- A részére előírt orvosi - meghatározott körben pályaalakmassági - vizsgálaton részt venni.
- A veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni felettesétől.
- Minden munkavállaló köteles haladéktalanul jelenteni közvetlen munkahelyi vezetőjének a balesetet, sérülést, veszélyes esetet, rosszullétet, gép, berendezés meghibásodását, védőburkolat hiányát, meghibásodását, tüzesetet, környezetszennyezést, elemi csapást és nagy anyagi kárt okozó veszélyhelyzetet.

- A biztonságos munkavégzés érdekében vezetőinek utasításait végrehajtani, a technológiai- és munkafegyelmet betartani és betartását elősegíteni.
- A munkavállaló önkényesen nem alakíthatja át, illetve nem távolíthatja el a gépre (berendezésre) felszerelt védőberendezést.

A munkavállaló jogai

A munkavállaló jogosult megkövetelni munkáltatójától

- Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását.
- Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, a betanulás feltételeinek biztosítását.
- A munkavégzéshez szükséges felszereléseket, munka- és védőeszközök, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőségek biztosítását.
- A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal saját testi épségét, egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
- Köteles megtagadni az utasítás teljesítését a munkavállaló, ha annak végrehajtásával mások egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetné.

Munkavédelmi érdekképviselő, érdekegyeztetés

A munkavédelmi képviselő

A munkavédelmi képviselő jogkörét a többször módosított munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szabályozza. A munkavédelmi képviselőnek és a munkáltatói jogot gyakorló vezetőnek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során együtt kell működniük. Minden munkáltatónál, 20 fő dolgozói létszám felett munkavédelmi képviselőt kell választani.

A munkavédelem hatósági felügyelete

A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztálya látja el.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztálya (továbbiakban: felügyelet) tájékoztatással és tanácsadással segítik a munkáltatókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviselőket, hogy azok a munkavédelemmel kapcsolatos jogait gyakorolhassák és kötelezettségeiket teljesíthessék.

A felügyeleti ellenőrzés kiterjed:

- a munkáltatók és a munkavállalók egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére;
- munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;
- a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre.

A felügyelet jogosult:

- az ellenőrzésük során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a többször módosított 1993. évi XCIII. törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására;
- munkavédelmi bírság kiszabásának kezdeményezésre az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó és ezzel a munkavállalók testi épségét, vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben;

- a munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést feltáró javaslata alapján az illetékes vármegyei kormányzati szerv vezetője, a Népegészségügyi Főosztály illetékességi körében a járási tiszt főorvos, mint első fokú hatóság a veszélyeztetés mértéke alapján, valamint a mulasztás személyi és tárgyi körülményeinek mérlegelésével szabja ki.

A munkavédelmi felügyelő elsőfokú hatóságként jogosult:

- Illetékességi területén, valamennyi munkahelyen - külön engedély nélkül - ellenőrzést tartani;
- a munkabaleseteket, kivéve, ha a közúti és légi közlekedéssel kapcsolatosak - a munkáltató ez irányú felelősségét nem érintve - kivizsgálni;
- a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni;
- a munkáltatót felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésére;
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani;
- a munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén - annak elhárításig - a veszélyes tevékenység, illetőleg üzem, üzemrész, munkaeszköz működésnek, használatának felfüggesztését elrendelni;
- elrendelni a veszélyes termelőeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálatát;
- a munkabaleset bejelentését vagy kivizsgálását elrendelni, ha a bejelentést, vagy a kivizsgálást elmulasztották, vagy nem a jogszabályban foglaltaknak megfelelően végezték;
- a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az nem rendelkezik a meghatározott okirattal;
- a szabálysértésre vonatkozó külön jogszabályok szerint eljárni.

OKTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS

Általános előírások

A dolgozókat annak érdekében, hogy munkakörülményüknek, beosztásuknak megfelelő szakmai, munkavédelmi előírásokat megismerjék és elsajátítsák, munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatást munkaidő alatt kell megtartani. Az oktatás időtartamára illetmény jár.

Munkavédelmi oktatást az tarthat, aki megfelelő szakmai és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik és munkavédelmi szakember.

Új munkavállaló felvétele

A munkahelyi vezető és az üzemorvos meghatározzák az alkalmazás előképzettségi, végzettségi és egészségügyi alkalmassági feltételeit (biztonságtechnikai, egészségvédelmi szempontból).

Előzetes munkavédelmi oktatás

A belépő munkavállaló - foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat után, a felvételi eljárás közben – Látrány Község Önkormányzata munkaügyekkel foglalkozó ügyintézőjénél jelentkezik, ahol nyilvántartásba veszik és ellátják az önkormányzat egészére vonatkozó, a legfontosabb munkavédelmi ismereteket tartalmazó oktatással. Hasonlóképpen kell eljárni a 6 hónapnál hosszabb távollét után újból munkába állókkal (GYED, betegség, stb.).

Minden belépő munkavállalóval munkavédelmi oktatás során meg kell ismertetni az önkormányzatra és a munkahelyre vonatkozó egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait, különös tekintettel az alábbiakra:

- munkavédelmi, környezetvédelmi, foglalkozás-egészségügyi tudnivalók,

- balesetek tanulságai,
- fontosabb jogszabályok, szabványok.

Amíg az új munkavállaló az önálló, biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket és készségeket nem sajátította el, addig csak felügyelet mellett dolgozhat.

Felvételre kerülő munkavállalókat munkakörük biztonságos ellátása érdekében – munkába állításuk előtt – munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatás meg nem történtéig a munkavállalót nem szabad munkába állítani.

A munkavédelmi oktatást a munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy által készített tematika alapján a kijelölt személy végezheti.

A dolgozók – az előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásuk során – a munkavédelmi ismereteket tartalmazó anyag elsajátítását írásbeli nyilatkozattal tanúsítják.

Azt a dolgozót, aki kétszer megismételt előzetes, illetve ismétlődő oktatás során sem sajátította el a munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismereteket, az adott munkavégzéstől el kell tiltani.

A dolgozót be kell számoltatni az oktatási anyagból, és annak eredményét az Oktatási naplóban rögzíteni kell.

Előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a dolgozókat a következő esetekben:

- a munkavállaló új munkakörbe vagy munkahelyre kerül áthelyezésre,
- ha tartós távollét után áll ismét munkába,
- ha munkahelyen munkavédelmi szempontból jelentős technológiai változás történik,
- ideiglenes, illetve alkalmi munkavégzéskor.

Áthelyezéskor, ideiglenes és alkalmi munkavégzéskor, ha a munkavégzés jellege az előző munkaterülettel azonos, a dolgozót csak gyakorlati oktatásban kell részesíteni.

Rendszeres, ismétlődő oktatás

Az önkormányzat belső szabályozása alapján évente legalább egy alkalommal ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni minden alkalmazottat.

Az ismétlődő munkavédelmi oktatásokat a munkavédelmi szakembernek kell megtartani.

Azon munkavállalókat, akik az oktatáson nem vesznek részt, az akadályoztatás megszűnésétől számított 15 napon belül oktatásban kell részesíteni.

Azt a dolgozót, aki megtagadja az oktatásban való részvételt, vagy kivonja magát az alól, munkába állítani nem szabad.

Rendkívüli munkavédelmi oktatás

A dolgozóknak a következő esetekben kell rendkívüli oktatást tartani:

- új gép és berendezés üzembe helyezésekor, illetve hosszú ideig nem használt gép, berendezés ismételt üzembe helyezése előtt;
- új szerelési munka megkezdésekor;
- munkaterületen történt súlyos foglalkozási balesetet követően.

Rendkívüli oktatást a munkáltató és a területig illetékes munkavédelmi felügyelőség rendelhet el.

Munkahelyi oktatás

A munkahelyre, munkafolyamatokra vonatkozó speciális ismereteket nyújtja.

Ismertetni kell a veszélyforrásokat, veszélyes anyagokat, valamint az ellenük való védekezés módját, a munkakörhöz tartozó gépek és munkaeszközök biztonságos kezelésének módját.

A munkavédelmi oktatások dokumentálása a munkavédelmi oktatási naplóban történik, melynek tartalmazni kell:

- az oktató és az oktatott nevét,
- az oktatás időpontját, időtartamát,
- az oktatott anyag később is azonosítható tematikáját,
- az oktató nyilatkozatát, hogy meggyőződött az oktatott anyag elsajátításáról.

Mindezekért felelős az oktatást végző.

A napló ellenőrzése a munkahelyi vezető feladata.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK, VÉDŐRUHA, VÉDŐITAL, TISZTÁLKODÁSI ESZKÖZÖK ÉS TISZTÁLKODÓ SZEREK JUTTATÁSA

Egyéni védőeszközök, védőruha

Az egyéni védőeszközök használatának általános előírásai

- A munkavállalót védőöltözettel és egyéni védőeszközökkel kell ellátni, ha munkakörében, illetve munkahelyén egészségét vagy testi épségét károsító hatás áll fenn, vagy következhet be, illetve, ha közegészségügyi érdek azt indokolja.
- A védőöltözetet és egyéni védőeszközöket pénzben, vagy más módon megváltani nem lehet
- A védőöltözetet és egyéni védőeszközöket a munkavégzés, foglalkoztatás, oktatás, illetve egyéb tevékenység egész időtartamára biztosítani kell, függetlenül a tevékenység formájától és munkaidőtől.
- Ha az egyes munkahelyeken alkalmazandó, illetve az egyes munkafolyamatokhoz előírt védőeszközök nem állnak rendelkezésre, vagy szükséges védelem biztosítására nem alkalmasak, a munkavégzést meg kell tiltani. Mivel a munkavállaló a munkáltató működési körében felmerült okból nem tud munkát végezni (állásidő), az emiatt kiesett munkaidőre a munkavállalót a személyi alapbére illeti meg.
- A 65/1999.(XII.22) EüM számú rendelet melléklete alapján a munkahelyi kockázatértékelés alapján meghatározásra kerültek a munkakörönként juttatandó egyéni védőeszközök.
- A juttatás alapelve, hogy az adott egyéni védőeszközzel a lehető legmagasabb védelmi szintet kell megvalósítani.

- A juttatás rendjének meghatározásába be kell vonni a munkavédelmi képviselőt (ha van) és a foglalkoztatás-egészségügyi szolgálatot, akik jogosultak a védőeszköz kiválasztására javaslatot tenni.
- Egyes munkakörökre és tevékenységekre előírt védőöltözet és egyéni védőeszközök használata kötelező! Ha a munkavállaló ezen munkaköri kötelességének figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget, a további munkavégzéstől el kell tiltani. A tiltásból adódó kiesett munkaidőre a munkavállalónak munkabér nem számolható el, kiesett idő igazolatlan mulasztásnak minősül.
- A védőeszközök használatának és megfelelőségének napi ellenőrzése a munkavállaló, az esetleges tiltás elrendelése, valamint a tiltás idejére eső bérvisszatartásra vonatkozó intézkedés a polgármester feladata.
- A védőöltözet és egyéni védőeszközök személyhez kötöttek, kihordási idejük nincs!
- A védőöltözetet és egyéni védőeszközöket a munkavállaló a munkahelyről nem viheti el. Változó munkahelyek esetében a munkáltatónak írásban engedélyeznie kell, hogy a munkavállaló az egyéni védőeszközöket a munkahelyéről elvigye.
- Ha valamely munkafolyamatnál a munkavállalót többféle ártalom érheti, minden egyes ártalomra, illetve az ártalmaktól együttesen védő kombinált védőöltözetet és egyéni védőeszközöket kell biztosítani.

Az adott munkakörben, illetve munkahelyen foglalkoztatott saját állományú munkavállalókkal azonos védőöltözetet és egyéni védőeszközöket kell biztosítani:

- a területen munkát végző, külső vállalat alkalmazásában álló munkavállalónak (kivéve, ha a gazdálkodó szervezetek közötti szerződés értelmében a védőöltözetet és egyéni védőeszközöket a külső munkáltató biztosítja);
- a kötelező szakmai továbbképzésben résztvevő munkavállalóknak;
- a felsőoktatási intézmények, középiskolák, szakiskolák és szaktanfolyamok hallgatóinak, illetve tanulóinak, szakmunkás tanulóknak és a gazdálkodó szervezet munkájában résztvevő iskolai tanulóknak;

A munkavállaló nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat az egyéni védőfelszerelésekkel ellátta, valamint az előírt oktatásokat megkapta.

A védőöltözettel és egyéni védőeszközzel való ellátás rendje; megrendelés, beszerzés, nyilvántartás, kiadás, csere, visszavételezés, tisztítás, fertőtlenítés, karbantartás, felülvizsgálat

Megrendelés

A polgármester felméri a munkaterületekre vonatkozó védőöltözet és egyéni védőeszköz mennyiségi igényét.

Csak a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet szerint tanúsított védőöltözet és egyéni védőeszköz szerezhető be.

Nyilvántartás, kiadás

A munkavállaló a kiadott mennyiségű és minőségű dolgok átvételét saját kezű aláírásával köteles elismerni.

Csere, visszavételezés

A munkavégzés során elszennyeződött, illetve a kezelési (használati) utasításban meghatározott mértéket meghaladó csökkent védelmi képességű védőöltözet és egyéni védőeszközök cseréjét jelzi a munkavállaló a munkahelyi vezetőjének, polgármesternek.

Tisztítás, fertőtlenítés, karbantartás és felülvizsgálat

Az elszennyeződött védőöltözet, a védőkesztyűk, védőcipők használhatóságát biztosító tisztítás elvégzése a munkavállaló feladata.

A munkavállaló munkakezdés előtt köteles megvizsgálni a védőöltözet és egyéni védőeszköz használhatóságát, megfelelő műszaki alkalmasságát.

A munkavállaló köteles a megítélése szerint védelmi képességét veszített egyéni védőeszközt közvetlen munkahelyi vezetőjének bemutatni és kérni a cseréjét.

Egyéni védőeszközre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.
- 30/2018. (II. 28.) Kormányrendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól.
- 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról.
- A 89/686/EK irányelv szerinti egyéni védőeszközök vonatkozó szabványai és a termékeken feltüntetett jelölések jelentései

Védőital juttatás

Az önkormányzat a 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM együttes rendeletben előírt védőitalokat az arra jogosult munkavállalónak biztosítani köteles.

Az önkormányzat a védőitalt természetben köteles kiszolgálni, azt pénzben megváltani nem lehet.

Korlátlan mennyiségben kell védőitalt biztosítani (14 - 16 Celsius fokos víz)

- könnyű fizikai munkánál: + 26 Celsius fok EH (KEH) felett

- közepes fizikai munkánál: + 24 Celsius fok EH (KEH) felett
- nehéz fizikai munkánál: + 22 Celsius fok EH (KEH) felett

Téli időben a szabadban dolgozók részére azokon a napokon, amelyeken a napi várható középhőmérséklet a +10 Celsius fokot nem haladja meg, melegítő italt (naponta és személyenként ½ liter ízesített tea) kell kiadni.

A védőital készítésére, tárolására és kiszolgáltatására használt edényzetet tisztán kell tartani és rendszeres fertőtlenítéséről gondoskodni kell.

A védőitalt fogyasztásig az alábbi hőfokon kell tartani:

- - melegítő ital (tea) + 50 Celsius fok;
- - víz +15 és +20 Celsius fok között.

A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni.

Tisztálkodási eszközök és szerek juttatása

Az 1993. évi XCIII. törvény 61. § (c) bekezdése értelmében az önkormányzat, ha a munkakörülmények indokolják, köteles a munkavállalók részére tisztálkodási eszközökről és szerekről gondoskodni.

MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE

Gépek, berendezések, létesítmények használatba vételére, üzembe helyezésére vonatkozó eljárási szabályok

A polgármester köteles új gép használatba vétele, üzembe helyezése során a munkavédelmi alkalmasságot felülvizsgálni, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek megléte esetén a használatba vételt, üzembe helyezést munkavédelmi szempontból írásban engedélyezni (1993. évi XCIII. törvény 21. §).

A munkavédelmi üzembe helyezési engedélyhez csatolni kell a következő dokumentumokat:

- magyar nyelvű gépkönyvet, vagy a gépkönyv magyar nyelvű fordítását,
- technológiai dokumentumokat (technológiai-, műveleti-, kezelési-, karbantartási utasítást),
- veszélyes berendezés esetén a munkavédelmi megfelelőségi tanúsítványt,
- érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvet.

A munkavállaló köteles a munkaköréhez szükséges, illetőleg azzal kapcsolatos szakmai és munkavédelmi ismereteket elsajátítani, munkája során alkalmazni.

A munkavállaló a munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban köteles megjelenni, munkát végezni alkoholos befolyásoltságtól mentesen.

A munkavállaló a munkaterületen köteles megtartani a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot.

A munkavállaló a rendelkezésre bocsátott gépet, berendezést, szerszámot és anyagot a munkakezdés előtt köteles megvizsgálni, azt rendeltetés, valamint utasítás szerint használni, és a részére meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni.

A közvetlen munkát irányítók felelősek azért, hogy a hozzájuk beosztott munkavállalók ittas állapotban ne végezhessenek munkát, vagy ha ilyen állapotba kerülnek, felelősek azért, hogy a munkahely területéről eltávolításuk megtörténjen.

A közvetlen munkát irányító vezető felelős azért, hogy az irányítása alatt csak olyan géppel, berendezéssel, segédeszközzel felszereléssel dolgozzanak, amelyek a biztonsági előírásoknak megfelelnek.

Gépbeállítást, szerszámcserét csak az a munkavállaló végezhet, akit ezzel a munkával megbíztak és munkavédelmi vizsgát tett.

Csavarkulcsok szárait ideiglenes eszközzel meghosszabbítani tilos.

Gázpalackok szállításával és tárolásával csak olyan munkavállalót szabad foglalkoztatni, aki a 18. életévét betöltötte, gázpalack biztonsági szabályzatban előírtakból eredményes vizsgát tett.

A villamos kézi szerszámokat, hordozható kisgépeket – amennyiben nem törpefeszültségűek –, valamint az azokhoz tartozó transzformátorokat a használatra való kiadásuk előtt műszaki állapotuk alapján ellenőrizni kell.

Az ellenőrzés eredményét az e célra rendszeresített naplóban rögzíteni kell.

A munkavállaló a szerszámot használatbavétel előtt köteles ellenőrizni, és ha a szerszám hibás, azt jelentenie kell közvetlen munkát irányító vezetőjének, majd gondoskodnia kell a szerszám kicseréléséről.

Gép használata esetén a használatba vett gép kezelési utasítását a munkavállaló köteles megtartani.

Ha a munkát befejezte vagy szünetet tart, akkor a gépet ki kell kapcsolni.

Bekapcsolt gépet felügyelet nélkül hagyni tilos!

Ha egy munkaterületen egyidejűleg több munkavállaló vagy munkacsoport dolgozik, akkor a munkálatokat munkavédelmi szempontból is koordinálni kell.

Az engedélyhez kötött kazánokat csak a Hatóság által előírt feltételek mellett szabad üzemeltetni.

A felújítási munka időtartama alatt a munkaterület lezárásával, a forgalom átirányításával, védőállványok és védőtetők készítésével kell gondoskodni a környezet védelméről.

A veszélyes munkahelyre történő belépésre és munkavégzésre vonatkozó előírások

- A veszélyes gépek, berendezések üzemeltetése alkalmával a munkahelyeken csak az oda beosztott munkavállalók tartózkodhatnak, idegen személyek belépése és tartózkodása csak a munkát közvetlenül irányító vezető engedélyével történhet.
- A vezető előzetes engedélye nélkül csak az ellenőrzésre feljogosított vezetők és a hatósági személyek léphetnek be.
- A veszélyes munkahelyekre történő belépés tilalmát a bejáratnál elhelyezett táblával kell jelezni.

Veszélyes munkahelyen az egyedüli munkavégzés korlátozása, a minimális létszám meghatározása

Minden munkához annyi és olyan képzettségű munkavállalót kell biztosítani, amennyi a munka egészséges és biztonságos elvégzéséhez szükséges.

Ha valamely munkát egyidejűleg két és/vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és azt a többiek tudomására kell hozni.

A technológia műveleti, kezelési és karbantartási utasításnak tartalmaznia kell a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges létszámot.

Veszélyes munkahelyeken és/vagy munkafolyamatoknál a feszültség közelében végzett munkák felsorolása az alábbi:

- villanszerelés,
- hegesztés,
- 2 m és annál magasabb állványról végzendő munkafolyamatok,
- kazánház,
- TMK műhely,
- szállítás,

- tetőn végzett munka,
- létráról végzett munka,
- elektromos kapcsolótérben végzett munka,
- gépkocsimosó,
- gépjárműjavítás.

A veszélyes termelő berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálata

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 23. § (1) bekezdése előírja, hogy a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, továbbá a jogszabályokban meghatározott termelő berendezéseket.

Veszélyesnek minősül az a munkaeszköz, termelő berendezés, létesítmény, technológia, stb.:

- amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve,
- amelyeket a munkaügyi miniszter 5/1993.(XII.26.) MüM számú rendeletében veszélyesnek minősített,
- amelyeket az ágazati miniszterek által kiadott biztonsági szabályok annak minősítettek.

A veszélyes munkaeszközök és termelő berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatát öt évenként el kell végezni, ha jogszabály, szabvány, vagy üzemeltetési dokumentáció más időszakot nem ír elő.

***Létesítéssel kapcsolatos munkabiztonsági követelmények – üzembe helyezési eljárás
(Épületek, építmények, gépek és berendezések használatbavételére, illetve üzembe
helyezésére vonatkozó előírások)***

Beruházásokra vonatkozó munkavédelmi előírások

A beruházások előkészítésére, megszervezésére, valamint a műszaki használatbavételi, átadás-átvételi eljárásra vonatkozó részletes szabályokat a beruházásra vonatkozó előírások tartalmazzák.

A beruházó a tervezőnek adott megbízással egy időben írásban közli mindazokat az adatokat, amelyek a munkavédelmi követelmények kielégítéséhez szükségesek. Amennyiben megfelelő adatokkal nem rendelkezik, a tervezői megbízásnak ki kell térni az erre vonatkozó adatgyűjtés szükségességére is.

A beruházó, a kivitelező és a leendő üzemeltető köteles figyelemmel kísérni a tervezés során a munkavédelmi követelmények kielégítését, és közreműködni azok érvényesítésében.

A tervező köteles a tervhez munkavédelmi fejezetet készíteni. Ebben rögzíteni kell az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelményeket, különös tekintettel a tervezett létesítmény, műhely, gép és berendezés műszaki, biztonsági paramétereire, a megfelelő légcserére, a klimatizálásra, a zajforrások elhatárolására, a megvilágításra, a szociális létesítmények kialakítására, a személyi szakmai feltételek szükségességének meglétére.

A műszaki terveknek tervezői nyilatkozatot kell tartalmaznia.

Üzembe helyezési eljárások rendje

Új létesítményt, munkahelyet, gépet és berendezést üzembe helyezni csak munkavédelmi engedéllyel szabad.

Gépek, berendezések üzembe helyezése

Új, valamint használt gépet, berendezést első alkalommal üzembe helyezni, továbbá három hónapnál hosszabb szüneteltetést követően az üzemeltetést indítani csak a következő előfeltételek megléte esetén szabad:

- kezelési és karbantartási utasítás,
- érintésvédelmi-mérési jegyzőkönyv,
- villamosszerelői nyilatkozat,
- munkavédelmi minősítő bizonyítvány minősítésre kötelezett gépek esetében,
- az illetékes szakhatóság engedélye egyes speciális gépekhez, berendezésekhez.

Az üzembe helyezési eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A gép és berendezés üzembe helyezésének engedélyezéséhez az eljárásban résztvevők együttes javaslatán túl a munkavédelmi szakember megfelelőségi nyilatkozata is szükséges. Az engedélyt a munkavédelem közvetlen irányítására kijelölt vezető adja.

Kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi követelményei

Kezelési és karbantartási utasítás

Látrány Község Önkormányzata által üzemeltetett berendezésekre, gépekre kezelési és karbantartási utasításokat kell készíteni, és azokat a gépeknél a kezelő számára elérhető helyre kell tenni.

Az utasítások elkészítéséért és meglétéért a polgármester, ennek hiányában a gépet üzemeltető szervezeti egységet irányító vezető felelős.

Munkaeszközök minőségtanúsítása, minősítése

Minden újonnan vásárolt munkaeszközt, egyéni védőfelszerelést – amennyiben az minősítésre kötelezett – minősítő okirattal kell ellátni.

Ha nincs a munkaeszközre vonatkozó minősítő bizonyítvány vagy az nem teljes körű, a vizsgálatot és a minősítést – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeire vonatkozó általános szabályok alapján – minősítő intézettel kell elvégeztetni. Belföldön gyártott munkaeszközök esetén a gyártó, külföldön gyártott importált munkaeszközök esetén a megrendelő kötelessége a minősítő vizsgálat elkészítése, amennyiben az korábban már nem történt meg.

Mind a hazai gyártású, mind az import eredetű gépek, berendezések beszerzésére kötött szerződéseknél ki kell kötni a munkavédelmi minőségtanúsítás, valamint a kezelési és karbantartási utasítás szolgáltatásának kötelezettségét.

A munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatának rendje

Azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek üzemeltetés alkalmával veszélyt jelentenek, időszakos biztonsági felülvizsgálatának kell alávetni.

A veszélyes gép, berendezés időszakos biztonsági felülvizsgálatának célja a veszélyt jelentő okok feltárása, kiküszöbölése, az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos üzemeltetési feltételek meglétének ellenőrzése.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján kell elvégezni.

Az elvégzett vizsgálatok és mérések eredményeiről készített dokumentációk tartalmi és alaki követelményeit a szabványok és gépkönyvek határozzák meg.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzéséért és a dokumentáció meglétéért a polgármester a felelős.

Vészhelyzetek, rendkívüli esemény (kvázi balesetek) kivizsgálása

A többször módosított 1993. évi XCIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a vészhelyzeteket, bekövetkezett rendkívüli eseményeket, amelyek nem okoztak személyi sérülést, a hasonló események megelőzése érdekében ki kell vizsgálni.

Kivizsgálás rendje

A munkabalesetek megelőzése érdekében figyelemmel kell kísérni a személyi sérüléssel nem járó jelentősebb veszélyhelyzeteket, eseményeket.

A megtörtént veszélyhelyzetek kiváltó okait ki kell vizsgálni és meg kell szüntetni azért, hogy azokból a későbbiek során személyi sérülés ne keletkezzék.

Munkavédelmi ellenőrzés

Munkavédelmi szemlék

A munkavédelmi szemlék célja annak megállapítása, hogy a munkavégzés feltételei megfelelnek-e a vonatkozó munkavédelmi és más műszaki előírásoknak. A szemlék feladata ellenőrizni a munkavédelmi követelmények teljesülését, feltárni a munkabalesetkez vezethető okokat és megelőzésükre intézkedni.

Alkoholszondás vizsgálatok rendje

Általános előírások

Az önkormányzat minden munkavállalója köteles munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas, alkoholmentes állapotban megjelenni és a munkát így végezni. A munkavállalók alkoholszondás ellenőrzése szűrőpróba-szerűen, illetve alkoholos állapotra utaló jel alapján történik.

Munkahelyi ellenőrzés

A munkáltatói jogokat gyakorló vezető, a polgármester a hatásköri területén bármikor tarthat ellenőrzést.

A munkatársak kötelesek a munkavégzés közben előforduló ittasság gyanúja esetén azonnal jelentést tenni a polgármesternek.

Munkabalesetek vagy külső személyt érő balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésének nyilvántartásának és kivizsgálásának rendje

Bejelentés

Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és sérült közrehatásának mértékétől független.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, stb. igénybevétele során éri.

Nem munkabaleset az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére, illetve munkahelyéről a lakására menet útközben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját, vagy bérelt járművével történt.

Minden munkavállaló köteles a legkisebb sérülését is haladéktalanul a közvetlen munkahelyi vezetőjének jelenteni. Amennyiben a sérülés súlyossága ebben akadályozza, a bejelentési kötelezettség közvetlen munkatársát terheli.

Baleseti naplót kell vezetni. A közvetlen vezető köteles minden tudomására jutott sérülést, balesetet a sérülési naplóba bejegyezni, amely az irányítása alá tartozó munkavállalót érte, függetlenül attól, hogy a sérülés járt-e munkaidő kieséssel.

Súlyosnak minősül a baleset, ha az:

- a sérült halálát,
- valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását,
- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,
- súlyos csonkulást, hüvelykujj, vagy kéz, láb két, vagy több ujjá nagyobbik részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek),
- beszélőképesség elvesztését, vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott

Balesetek kivizsgálása

Az előreláthatóan 3 napon túl gyógyuló balesetek kivizsgálását a munkavédelmi szolgáltató a munkavédelmi megbízottal közösen végzi. A kivizsgálás célja a baleset okainak feltárása és a megfelelő intézkedés megtétele a hasonló balesetek megelőzésére.

A súlyosnak minősülő balesetek helyszínét mindaddig nem szabad megváltoztatni, amíg a kivizsgálásra illetékes külső szervek (pl.: Munkavédelmi Hatóság, rendőrség, stb.) a kivizsgálást nem fejezték be.

Üzemi baleset

Üzemi baleset, amely a munkavállalót a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben, illetve munkába, vagy onnan lakására (szállására) menet közben éri.

Üzemi baleset az is, amely a munkavállalót közcélú munka végzése közben, vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri.

Nem üzemi baleset az a baleset, amely

- kizárólag a sérült ittassága miatt, vagy
- munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélküli munka, engedély nélküli járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vagy
- a lakásról a munkába, illetőleg a munkából a lakásra menet közben, indokolatlanul nem legrovidebb úton közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.

Az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a balesete bejelentésével szándékosan késlekedett, baleseti ellátásra nem jogosult.

Az üzemi baleset sérültjét és a foglalkozási megbetegedésben szenvedő munkavállalót baleseti ellátás illeti meg.

Baleseti ellátás

- az üzemi balesetből, vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás árához 100 %-os támogatás jár,
- a sérült térítésmentesen jogosult az üzemi balesetével közvetlenül összefüggő fogászati ellátásra,
- a sérültnek baleseti táppénz jár, aminek napi összege azonos a táppénz alapját képező naptári napi összjövedelemmel.

A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGA

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 3. §-a meghatározza az embert és a környezetet veszélyeztető, veszélyesnek minősülő veszélyes anyagok és készítmények ismérveit.

Ezekkel az anyagokkal bármely tevékenység csak az alábbi feltételek teljesítése esetén végezhető:

1. A közvetlen importból származó veszélyes készítményeket az önkormányzat köteles bejelenteni, illetve törzskönyveztetni a törvény előírásainak megfelelően.
2. Mindenféle - a törvény előírásai szerint veszélyesnek minősülő - vegyi anyagot a vele folytatott tevékenység megkezdése előtt az önkormányzat köteles bejelenteni.
3. Az önkormányzat köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni, az alábbiak figyelembevételével:
 - a veszély azonosítása,
 - az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzés,
 - az expozíció becslése,
 - a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.
4. A kockázatbecsléshez szükséges információk biztosítása érdekében az önkormányzat köteles az anyag, vagy készítmény gyártójától vagy forgalmazójától a biztonsági adatlapokat beszerezni, azokat a munkahelyen, a felhasználás helyén tartani.
5. A kockázatbecslés eredménye alapján az önkormányzat megelőző intézkedéseket köteles fogantatosítani. A kockázatbecslést dokumentálni kell.
6. A kockázatbecslést újra el kell végezni, ha a tevékenység végzésében olyan változások történtek, melyek a korábbi becslést elavulttá teszik, vagy a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok ezt indokoltá teszik.
7. Korábban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kockázat becslése megtörtént, és a kockázat kezelésére (elkerülésére, vagy

eltűrhető szintűre való csökkentésére) a megfelelő intézkedéseket meghatározták, dokumentálták, illetve bevezették.

8. Az önkormányzat köteles a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok által okozott kockázatokat megszüntetni, vagy amennyiben ez nem lehetséges a kockázatokat az egészséget nem károsító, vagy eltűrhető szintűre csökkenteni az alábbi intézkedések valamelyikével:

- a munkafolyamatok megtervezésével és megszervezésével,
- a vegyi anyagok expozíciója elleni, megfelelő védőeszközök biztosításával,
- műszaki intézkedésekkel,
- megfelelő karbantartási feladatok elvégzésével,
- a veszélyes anyagok expozíciójának kitett munkavállalók számának minimumra csökkentésével,
- az expozíció intenzitásának és időtartamának a lehető legkisebb mértékűre történő csökkentésével,
- megfelelő higiénés feltételek biztosításával,
- a munkahelyen jelen levő vegyi anyagok mennyiségének a minimumra történő csökkentésével,
- megfelelő munkafolyamatok meghatározásával, beleértve a veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok biztonságos kezelését, tárolását és szállítását.

A munkavállaló köteles:

- a tőle elvárható módon ügyelni saját maga és a munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságára és egészségére, illetőleg a természet védelmére,
- a rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszközök és biztonsági berendezések rendeltetésszerű használatára,
- a munkahelyi vezetőjével haladéktalanul közölni minden olyan körülményt, amely véleménye szerint egészségkárosító, vagy baleseti veszéllyel járhat és amelyet nem tud megszüntetni.

A veszélyes anyagok kezelése

Veszélyes anyagok beszerzése

A veszélyes anyagok beszerzése a munkáltató feladata. Mennyisége minden esetben csak a szükségletnek megfelelő.

Veszélyes anyagok tárolása

Mivel csak a szükségletnek megfelelő mennyiség kerül vásárlásra, így külön raktározásra nincs szükség. A megmaradt mennyiségeket a munkáltatónak az erre a célra rendszeresített zárható szekrényben vagy egyéb (pl.: zárható doboz vagy láda) külön zárható helyen kell tárolnia. A tároló helyeket „Takarítószer” és „Vegyianyagok” felirattal kell ellátni.

A tárolásnál figyelembe kell venni az anyagok tulajdonságait (kémiai). Pl. háztartási hipó és háztartási sósav együtt tárolása nem ajánlott. Együttes kiömlésük esetén veszélyes gázok szabadulhatnak fel.

Mellékletek, iratminták

Védőeszköz ellátottság, védőeszköz átvételi elismervény

Munkáltató neve:	Látrány Község Önkormányzata
Munkáltató címe:	8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

Munkavállaló neve:	
Munkakör/foglalkozás:	

*Kijelentem, hogy a többször módosított 1993. évi XCIII. törvény 60.§ (1) b pontjában meghatározott kötelezettségem alapján a fenti védőeszközöket a munkavégzés során rendeltetésüknek megfelelően használom.
Erről oktatásban részesültem.*

Használatukért a teljes munkavégzés ideje alatt felelősséget vállalok.

Elismerem továbbá, hogy az átvett védőeszközök mellőzésének következményeiért felelősséggel tartozom.

Ssz.	Védőeszköz megnevezése	Szabvány száma, Eu jel	Jellege		Átvétel ideje	Dolgozó aláírása
			Új	Csere		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

Ssz.	Védőeszköz megnevezése	Szabvány száma, Eu jel	Jellege		Átvétel ideje	Dolgozó aláírása
			Új	Csere		
8.						
9.						
10.						

Aláírás:

Nők és fiatalok foglalkoztatása

Nő és fiatalok nem foglalkoztatható olyan egészségére ártalmas munkakörben, illetőleg olyan munkakörülmények között, amelyben a munkavégzés az egészséget és testi épséget, illetőleg a fiatalok egészséges fejlődését károsan befolyásolhatja, vagy az utódokra fokozott veszélyt jelent, illetőleg amelyben mások egészségét, vagy testi épségét fokozottan veszélyezteti.

A nők, a terhes nők és fiatalok számára a tiltott munkaköröket, illetőleg munkakörülményeket vonatkozóan a jogszabály alapján tartalmazza.

A szakmunkástanulónak és szakközépiskolai tanulónak a szakma elsajátításához szükséges –a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerinti és időtartamú – képzésre, foglalkoztatásra a vonatkozó rendeletben foglalt tilalmak nem terjednek ki.

A fiatalok a 18. életév betöltéséig éjszakai műszakban nem foglalkoztatható.

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

A munkáltató megnevezése

cégszerű bélyegzője

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra¹

(A munkáltató tölti ki!)

A munkavállaló neve:..... Született: évhó nap

Lakcíme:

Munkaköre: TAJ száma:

FEOR: Egység megnevezés:

A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, soron kívüli, záróvizsgálat²

A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai³

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A munkaidő	
jelzése	megnevezése	egészében	egy részben	jelzése	megnevezése	egészében	egy részben
1.	Kézi anyagmozgatás			14.	Porok, megnevezve:.....		
1.1	5 kp-20 kp						

¹ Időszakos alkalmassági vizsgálatához e nyomtatvány hátoldalán lévő beutaló használható.

² Kérjük a megfelelő szövegrészt aláhúzni!

³ A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok megfelelő rovatába tintával kell X-et írni, ahol több tényező van felsorolva, a megfelelőt kérjük aláhúzni!

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

1.2	>20 kp-50 kp						
1.3	>50 kp						
2.	Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi feszültség alatti munka), egyéb			15.	Vegyí anyagok megnevezve:		
							
3.	Kényszerszorongás (görnyedés, guggolás)			16.	Járványügyi érdekből kiemelt munka-kör		
4.	Ülés			17.	Fertőzésveszély		
5.	Állás			18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás			19.	Képernyő előtt végzett munka		
7.	Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó)			20.	Éjszakai műszakban végzett munka		
8.	Zaj			21.	Pszichoszociális tényezők		
9.	Ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszköz általi terhelés		
10.	Nem-ionizáló sugárzás			23.	Egyéb:		
11.	Helyileg ható vibráció						
12.	Egésztest-vibráció						
13.	Ergonómiai tényezők						

....., 20..... évhó napján

P.H.

.....

munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője

Munkáltató megnevezése:

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

A munkavállaló neve:..... Született: év hó nap

Lakcíme:

Munkaköre: TAJ száma:

FEOR: Egység megnevezés:

Kérem nevezett munkaköri alkalmasságra vonatkozó vélemény közlését.

....., 20..... év hó napján

P.H,

.....

munkáltató aláírása

Munkabaleseti nyilvántartás

MUNKABALESETI NYILVÁNTARTÁS

Sorszám (a területi szervezeti egységnél): év
sorszám

Sorszám (központi): évsorszám

A sérült neve:

Születési neve:

Születési helye:időpontja:év hó nap

Anyja neve:

Neme: férfi nő

Sérült munkaköre:

Állampolgársága: TAJ száma:
.....

Sérült lakcíme:

Munkáltató esetében adószám, vagy adóazonosító jel

Telefonszáma: e-mail címe:
.....

Sérülés időpontja: helyszíne:

A sérülés jellege:.....

Az esemény rövid leírása:

.....

.....

.....

.....

Intézkedés a sérült ellátására:

Sérült folytatta-e a munkáját? igen nem

Munkaképtelenség kezdete: év hó nap

Munkaképtelenség befejezése: év hó
nap

Tanuk neve és lakcíme:

.....

Bejegyzést tevő neve, munkaköre:

Milyen intézkedés szükséges a hasonló balesetek megelőzéséhez:.....

.....

Munkavédelmi képviselő észrevétele:

.....

Kelt: , év hónap nap

.....

aláírás

Munkaeszköz munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati jegyzőkönyve

Gépek, berendezések vizsgálatai

Veszélyes munkaeszközök munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat és munkavédelmi üzembe helyezése Mvt. 21. § (1)

Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés). (3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. Célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Munkaeszköz megfelelőségének alap dokumentációi: EU-megfelelőségi nyilatkozat, CE jel, magyar nyelvű használati utasítás. Egyes munkaeszközhöz külön hatósági engedélyek is szükségesek.

A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a biztonságos üzemeltetéshez szükséges valamennyi feltétel rendelkezésre áll-e, így például a létesítést végzők nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését igazoló mérési eredmények, a munkaeszközhöz vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, hatósági engedélyek (ha szükséges), üzemeltetési utasítások. A megfelelőség ellenőrzése során szemrevételezéssel, működési próbával, műszeres vizsgálattal is meg lehet győződni a működés megfelelőségéről. A látottakat össze kell vetni az üzemeltetési dokumentumban foglaltakkal, ellenőrizendő a kezelőszervek azonosíthatósága és egyéb információs feliratok megléte, magyar nyelven. A biztonsági szín- és alakjeleknek egyezniük kell a vonatkozó jogszabályban rögzítettekkel. Ellenőrizendő – többek között – a vészleállítók működőképessége, a segédeszközök megléte, valamint az érintésvédelem megfelelősége. Meg kell győződni a személyi feltételek megfelelőségéről:

– A munkavállalóknak rendelkezniük kell érvényes munkaköri alkalmassági véleménnyel, illetve pályaalkalmassággal (ha szükséges).

– Egyes munkaeszközök kezelése képesítéshez, jogosultsághoz kötött, ennek megléte és érvényessége szükséges.

– Előzetes vagy ismételt oktatást kell a munkavállalóknak tartani, hogy a szükséges ismeretekkel rendelkezzenek. Az oktatás tematikáját és elvégzését írásban dokumentálni kell. Az oktatás gyakoriságát belső szabályzatban javasolt rögzíteni.

A munkavédelmi üzembe helyezés elrendelése előtt, kockázatértékelést követően, próbaüzem rendelhető el, melynek során a munkaeszközt, technológiát, létesítményt legfeljebb 180 nap időtartamig szabad üzemeltetni. A próbaüzem célja a technológia, a munkaeszköz feladatszerű működtetése annak megállapítása érdekében, hogy az a tervezett összes feladatát maradéktalanul képes ellátni. A próbaüzem szükségességéről az üzemeltető dönt. A próbaüzem megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére egy személyi felelőst kell dokumentáltan megbízni. A felelősnek a próbaüzem alatt jelen kell lennie. Rajta kívül csak a legszükségesebb, és megfelelően felkészített, kioktatott személyek tartózkodhatnak a helyszínen. A próbaüzemet csak akkor lehet megkezdeni, amennyiben - munkahely kielégítően teljesíti a munkavédelmi előírásokat - az üzemeltetési dokumentumok magyar nyelven rendelkezésre állnak - a mentési eszközök és egyéni védőeszközök rendelkezésre állnak - szükség szerint lehatárolták a próbaüzem területét - a szükséges méréseket (pl. érintésvédelem, megvilágítás) a próbaüzem megkezdése előtt elvégezték - a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állnak - képzett elsősegélynyújtó elérhető távolságban van. Rögzíteni kell azokat a feladatokat, melyek feltételei a végleges munkavédelmi üzembe helyezésnek. A próbaüzemeltetés tapasztalatait részletesen dokumentálni, a megfigyeléseket rögzíteni kell. Eredményes próbaüzem végeztével a végleges munkavédelmi üzembe helyezési eljárást el kell végezni. A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat alapján a munkáltató írásban elrendeli a munkaeszköz munkavédelmi üzembe helyezését. Veszélyes munkaeszköz áttelepítése és újraindítása esetén ismét el kell végezni a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot.

Mvt. 87. § 1. Áttelepítés: munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezésre kötelezett munkaeszköz olyan áthelyezése, amely üzembe helyezési, üzemeltetési körülményei tekintetében lényeges változást okoz.

Újraindítás: az olyan - munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezett - munkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezése, amelyet műszaki okból egybefüggően 30 napot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együttjáró javítási munkafolyamatot végeztek.

Veszélyes munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata

A gépek, berendezések biztonságos műszaki állapotának megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és az Mvt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközöket, valamint minden olyan egyéb munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, üzemeltetési dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy vagy a külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti. **Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, kivéve, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.** A felülvizsgálat eredményéről a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvet kell készítenie, és annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő következő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni. Veszélyes munkaeszközt, gépet a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot megfelelően elvégezték. Soron kívüli ellenőrzés Mvt. 23. § (2) A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell, a) ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, illetőleg b) rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén. Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése - a veszélyeztetés jellegétől függően - munkabiztonsági, illetve

munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A megállapításokat, intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet a munkaeszköz dokumentációja mellett kell megőrizni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - az ellenőrzést kiváltó esemény időpontját; - a veszélyeztetés lefolyásának ismertetését; - az elhárítás időpontját, módját; - a hozott intézkedéseket; - az elhárítást végző(k) nevét, beosztását; - a soron kívüli ellenőrzést végző(k) nevét, képesítését; - keltezés, aláírásokat.

A veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök ellenőrző, illetve időszakos ellenőrző felülvizsgálata

Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök esetében is szükséges lehet különféle felülvizsgálatok elvégzése. A munkaeszköz üzemeltetésének vagy használatának megkezdése előtt:

Ellenőrző felülvizsgálat: veszélyesnek nem minősülő, az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó munkaeszköz szerelését követő, illetve az üzemeltetés megkezdését, valamint az új munkahelyen történő felállítást megelőző – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos körülmények meglétét ellenőrző – vizsgálat. Veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől – a szerelést követően, de még a használatba vétel előtt és minden egyes új telephelyre vagy munkahelyre történő mozgatás után a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről. Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját a munkáltató írásban köteles meghatározni. A vizsgálat megállapításait és a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Munkáltatói feladatok tehát: – azon munkaeszközök azonosítása, amelyeknél az ellenőrző felülvizsgálat elvégzése indokolt és szükséges; – a megbízott személyek kijelölése (ez azon munkakörök meghatározását is jelenti, amelyet ellátó munkavállaló rendelkezik az ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekkel, és egyéb munkaköri feladatai lehetővé teszik ezen tevékenység elvégzését is); – az eljárás dokumentációs rendjének kialakítása (sablonok, az elkészült dokumentumok nyilvántartása, jelölések).

A munkaeszköz üzemeltetése során: Időszakos ellenőrző felülvizsgálat: veszélyesnek nem minősülő, az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszköz – munkáltató által meghatározott gyakoriságú – felülvizsgálata, amely a károsító hatások lehetősége miatt, a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő. A munkáltató köteles gondoskodni az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy által történő elvégzéséről. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat gyakoriságát, módját a munkáltató írásban köteles meghatározni. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet.

A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni. A munkáltató köteles írásban meghatározni: – időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, – a felülvizsgálat gyakoriságát, – a megbízott személyt (munkakör, beosztás szerint), – a felülvizsgálat módját, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet. A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni és annak egy példányát – telepített munkaeszköz esetén – a helyszínen kell tartani. Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják, a legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel tájékoztatást kell nyújtani.

MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉS

Alulírott üzemeltető – a 1993. évi XCIII. törvény 21. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően - az alábbiakban meghatározott munkaeszköz üzembe helyezés előtti munkavédelmi szempontú előzetes felülvizsgálatát – munkabiztonsági (és munkaegészségügyi) szaktevékenység végzésére jogosult személlyel/személyekkel elvégeztettem.

A munkaeszköz: megnevezése:

típusa:

gyári száma:

gyártási év:

leltári szám:

Az üzemeltető munkáltató:

megnevezése:

címe:

az üzemeltetés helye:

A munkavédelmi szempontú előzetes felülvizsgálat:

száma:

kelte:

a vizsgálatot végző(k) neve:

a jogosultságot igazoló okmány(ok):

Az előzetes vizsgálat megállapításait figyelembe véve megállapítottam, hogy a munkaeszköz kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, ezért a mai napon az üzembe helyezését elrendelem.

Kelt:

JEGYZŐKÖNYV MUNKAESZKÖZ MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐ
MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ ELŐZETES VIZSGÁLATÁRÓL

A jegyzőkönyv száma:

Vizsgálat időpontja: év hónap nap

Vizsgálatot végző(k) neve:

Munkavédelmi (munkaegészségügyi) képzettséget igazoló okirat(ok) száma:

A munkaeszköz megnevezése:

típusa:

gyári száma:

gyártási év:

leltári szám:

az üzemeltetés helye:

Az üzemeltető munkáltató:

megnevezése:

címe:

EU-megfelelőségi nyilatkozat, ill. a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentum (pl. tanúsítvány) [Mvt. 18. § (3) bekezd. alapján]:

Kiállító megnevezése:

Száma:

Kelt.: , év hónap nap

Kiállító megnevezése:

Száma:

Kelt.: , év hónap nap

Mérési jegyzőkönyv

Vizsgálat eredménye

jegyzőkönyv típusa

vizsgálatot végző megnevezése

jegyzőkönyv száma

vizsgálat időpontja (év, hó, nap)

megfelel nem felel meg

Érintésvédelmi mérés

Zajmérés

Rezgésmérés

Világításmérés

Levegőszennyezettségi mérés

Klímakörnyezeti mérés

Az üzembe helyezést megelőző vizsgálatot végző megállapításai:

megfelel nem felel meg nem szükséges

Biztonsági berendezések

Feliratok, jelképek, szín, alak, hang és egyéb jelzések

Elhelyezés, megközelíthetőség

Karbantarthatóság

Magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció

Személyi feltételek (kezelők szakmai megfelelése, egészségi alkalmassága, munkavédelmi ismeretei)

Szervezési feltételek (munka- és karbantartási utasítások, egyéni védőeszközök, a szükséges létszám biztosítása, egyéb)

Hatósági engedélyek (ha szükséges)

A munkaeszköz biztonságos és egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez a feltételek biztosítottak, az üzembe helyezést javaslom/javasoljuk.

A jegyzőkönyvet kapják:

Megjegyzés:

Kelt.: , év hó nap

vizsgálatot végző(k) neve és aláírása

A munkaeszközhöz, valamint az tervezett üzemeltetés körülményeihez képest bővíthető, átdolgozható, részletezhető a szempontrendszer.

ELLENŐRZŐ FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A jegyzőkönyv száma:

A vizsgálat időpontja: év hónap nap

A vizsgálatot végző neve és beosztása:

A vizsgált – veszélyesnek nem minősülő – munkaeszköz megnevezése:

típusa:

gyári száma:

gyártási év:

leltári szám:

az üzemeltetés helye/a vizsgálat helyszíne:

A vizsgálat indoka:

Az ellenőrző felülvizsgálatot végző megállapításai:

megfelel nem felel meg nem szükséges

Az elvégzett szerelés

Biztonsági berendezések

Feliratok, jelképek, szín, alak, hang és egyéb jelzések

Elhelyezés, megközelíthetőség

Karbantarthatóság

Magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció

Személyi feltételek (kezelők szakmai megfelelése, egészségi alkalmassága, munkavédelmi ismeretei)

Szervezési feltételek (munka- és karbantartási utasítások, egyéni védőeszközök, a szükséges létszám biztosítása, egyéb)

Hatósági engedélyek (ha szükséges)

Az ellenőrző felülvizsgálat alapján a munkaeszköz a biztonságos munkavégzésre megfelel/nem felel meg.

A munkaeszközhöz, valamint az tervezett üzemeltetés körülményeihez képest bővíthető, átdolgozható, részletezhető a szempontrendszer.

IDŐSZAKOS ELLENŐRZŐ FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A jegyzőkönyv száma:

A vizsgálat időpontja:

év hónap nap

A vizsgálatot végző neve és beosztása:

A vizsgált – veszélyesnek nem minősülő – munkaeszköz megnevezése:

típusa:

gyári száma:

gyártási év:

leltári szám:

az üzemeltetés helye/a vizsgálat helyszíne:

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot végző megállapításai:

megfelel nem felel meg nem szükséges

A lehetséges károsító tényezők szempontjából

Biztonsági berendezések

Feliratok, jelképek, szín, alak, hang és egyéb jelzések

Elhelyezés, megközelíthetőség

Karbantarthatóság

Magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció

Személyi feltételek (kezelők szakmai megfelelése, egészségi alkalmassága, munkavédelmi ismeretei)

Szervezési feltételek (munka- és karbantartási utasítások, egyéni védőeszközök, a szükséges létszám biztosítása)

Hatósági engedélyek (ha szükséges)

Az ellenőrző felülvizsgálat alapján a munkaeszköz a biztonságos munkavégzésre megfelel/nem felel meg.

A munkaeszközhöz, valamint az tervezett üzemeltetés körülményeihez képest bővíthető, átdolgozható, részletezhető a szempontrendszer.

Veszélyes és rákkeltő anyagokkal/keverékekkel kapcsolatos formanyomtatványok

Veszélyes anyagok/keverékek nyilvántartása

Veszélyes anyag/keverék kémiai megnevezése:							Szervezeti egység megnevezése:		
Sorszám	Beszerzés, vásárlás ideje (év, hó, nap)	Beszerzett, vásárolt mennyiség (mennyiségi egység szerint)	Kiadás, felhasználás ideje (év, hó, nap)	Kiadott, felhasznált mennyiség (beszerzett mennyiségi egység szerint)	Készlet mennyisége (beszerzett mennyiségi egység szerint)	Átvevő, felhasználó neve, munkaköre	Nyilvántartás vezetésével megbízott személy neve, munkaköre	Megjegyzés (pl. kiomlott, elfolyt stb.)	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

5 évig meg kell őrizni!

Nyilvántartás a rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkavállalókról

Szervezeti megnevezése:	egység
Munkavállaló neve:	
Születési helye és ideje:	
Anyja neve:	

	Dátum	Szervezeti egység vezető neve	Szervezeti egység vezető aláírása, pecsétje	Fogl.eü. orvos neve	Fogl.eü. orvos aláírása, pecsétje
Nyilvántartás kezdete:					
Nyilvántartás lezárása:					

Nyilvántartás					Éves felülvizsgálat						
Rákkeltő/Mutagén anyag megnevezése	Tevékenység kezdet (év, hó, nap)	Tevékenység vége (év, hó, nap)	Expozíciós idő			Mért expozíciós koncentráció	Dátum	Szervezeti egység vezető neve	Szervezeti egység vezető aláírása	Fogl.ü. orvos neve	Fogl.ü. orvos aláírása
			napi	heti	éves						

50 évig meg kell őrizni!

3. számú melléklet a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelethez

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal, mint munkavédelmi hatóság részére nyújtott tájékoztatás a rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról

Bejelentés ☐ Változás bejelentés ☐

1. Munkáltató

Neve:

Telephely címe: Vármegye:

Telefon:

Fax: E-mail:

A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne (helyszínei):

Ágazati, szakágazati besorolás (cégbírósi bejegyzés szerint, TEÁOR megjelöléssel):

Utolsó bejelentés időpontja: év hó nap

2. Rákkeltő/mutagén anyagok használata, a használat indoklása:

2.1. Rákkeltő/ mutagén anyagok sorszáma	Technológiai rendeltetése: végtermék/vagy annak komponense (1) intermedier/vagy annak komponense (2) alap-, segéd- anyag/vagy annak komponense (3)	Halmazállapot szilárd (1) folyékony (2) gáz (3) aerosol (4) por (5)	Az anyag „vivő” közegben jelenik meg igen (1) nem (2)	Expozíció időbeni jellege folyamatos (1) szakaszos (2) periodikusan ismétlődő (3)	Expozíció időbeni tartama/nap 1 óránál kevesebb (1) 1 óránál több (2)	Expozíció tartama percekben/ nap
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

2.2. Az expozíciót jelentő munkakörök megnevezése és a munkakörben dolgozók száma:

		férfi	nő
FEOR-kód:	a munkakörben dolgozók száma:		
FEOR-kód:	a munkakörben dolgozók száma:		
FEOR-kód:	a munkakörben dolgozók száma:		
– változatlan létszám mellett hány dolgozó cseréjére került sor a tárgyévben:			
FEOR-kód:	a munkakörben dolgozók száma:		
FEOR-kód:	a munkakörben dolgozók száma:		
FEOR-kód:	a munkakörben dolgozók száma:		

2.3. A rákkeltővel/mutagénnel és rákkeltőt/mutagént tartalmazó keverékekkel kapcsolatos adatok:

Rákkeltő/mutagén anyag sorszáma a 2.1. pont szerint	Rákkeltő/mutagén anyag megnevezése a CLP rendelet 18. cikke vagy a biztonsági adatlap szerint	CAS-szám	Évenként felhasznált	
			mennyiség	mértékegység

2.4. A rákkeltő/mutagén használatának indoka:

– van-e célazonos nem rákkeltő vagy kevésbé rákkeltő anyag, keverék, eljárás:

igen (1), nem (2)

– ha van, miért nem ezek alkalmazására kerül sor:

.....

.....

2.5. A kockázatbecslést követően hozott intézkedések, kockázatkezelés:

.....

.....

2.6. Munkakörönként előírt védőeszközök típusai:

Munkakör megnevezése	Munkakör FEOR-kódja	Juttatott védőeszközök
----------------------	---------------------	------------------------

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

2.7. A veszély jellegének leírása:

.....

.....

.....

3. A rákkeltővel/mutagénnel exponált munkavállalókra vonatkozó adatok

3.1. Születés éve:

– TAJ-szám:

– foglalkozás, amelyben a rákkeltővel kapcsolatos expozíció előfordul (szövegesen és kóddal):

FEOR-kód:

– adott foglalkozással járó expozícióban eltöltött munkaévek száma (a jelentés évének januárjáig): ☐

– tárgyévben végzett levegőszennyezettség vizsgálatok eredményei anyagonként légtérben: (mg/m³)

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

Anyag megnevezése	Mérési eredmény	Időpont

egyéb: becsléssel (pl. bőr exp., ha ilyen rendelkezésre áll)

Anyag megnevezése	Mérési eredmény	Időpont

– annak jelölése, ha a munkavállalónak az adott rákkeltővel végzett tevékenysége megszűnt (1), kilépett (2) vagy egyéb távollét miatt nem dolgozta ki az egész munkaévet (3):

3.2. A munkáltató rendszerből való kilépése esetén jelentendő adatok:

– a kilépés oka:

a tevékenység megszűnt (1), technológiakorszerűsítés (2), ugyanazon munkáltatónál más munkakörbe helyezés (3), egyéb (4),

Dátum:

.....

aláírás

foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímezett borítékot kell mellékelni!

Ugyanezen lapokat kell kitölteni a fenti adatokban bekövetkezett bármely változás esetén.

A változásokon túl a változás pillanatában fennálló aktuális állapotnak megfelelő adatokat is közölni kell.

IGAZOLÁS

munkavédelmi hatóság azonosító kód:

(Évszám utolsó két számjegye, hónap, sorszám)

Tevékenységet végző (cég)

Neve:

Telephely címe: Vármegye:

A rákkeltő anyaggal végzett tevékenységről szóló tájékoztatást a munkavédelmi hatóság fogadta.

Dátum:

.....
aláírás

PANDÉMIA SZABÁLYZAT



LÁTRÁNY KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

A Pandémia Szabályzatot készítette:

Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/4/2021
tűzv. ea. biz. szám: 240351/1/2021.

Kiss Szabolcs Tibor

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/22/2021
tűzv. ea. biz. szám: 240351/15/2021

Hatályba lép: 2023. április 11.

Jóváhagyta és elrendeli:

Kelemen Ferenc
polgármester

Tartalom

A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA	4
SZABÁLYZAT HATÁLYA	4
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	4
ELSŐ VÉDELMI SZINT	6
MÁSODIK SZINTŰ VÉDELMI INTÉZKEDÉS	7
HARMADIK SZINTŰ VÉDELMI INTÉZKEDÉS	9
1. SZ. MELLÉKLET – MÁSODIK SZINTŰ VÉDELMI ELJÁRÁSI TERV	10

A szabályzat célja és tárgya

A pandémiás terv célja, hogy a tervben meghatározott intézkedések által biztosítható legyen (pandémiás időszakban) Látrány Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) folyamatos működése.

A terv alapot képezzen a pandémiás megbetegedések elleni felkészüléshez. Előre kidolgozott reagálási rendszer álljon rendelkezésre, a megbetegedések megelőzésére, a pandémiás járvány következményeinek csökkentésére.

Szabályzat hatálya

Területi hatály kiterjed az önkormányzat teljes működési területre.

Személyi hatály kiterjed az önkormányzat ideiglenesen vagy állandó jelleggel foglalkoztatott munkavállalókra, valamint az önkormányzat működési területén bármilyen, az önkormányzat megbízásából vagy engedélyével ott tartózkodó vagy tevékenységet végző más munkáltatók által foglalkoztatott munkavállalókra, személyekre és szervezetekre.

Általános rendelkezések

A terv három védelmi szintet és az ezek során végrehajtandó intézkedéseket tartalmazza, melyek alkalmazását a Pandémiás Vezetői Csoport rendelheti el.

Az egyes szintek bevezetéséről, az ekkor elvégzendő feladatokról a munkavállalók tájékoztatása több csatornán keresztül valósul meg.

A tájékoztatók kiküldésre kerülnek a hivatali e-mail címekre, kifüggesztésre kerülnek a hirdetőtáblákra, valamint az egyes területek vezetői szóban is tájékoztatják a hozzájuk tartozó munkavállalókat.

Amennyiben több ország területén igazoltan megjelent a megbetegedés és reálissá válik, hogy világméretű járvány van kialakulóban, az első szintű védelmi intézkedés lép életbe.

Az önkormányzat felállítja a Pandémiás Vezetői Csoportot egy lehetséges pandémiás járványra történő felkészülés érdekében.

A Pandémiás Vezetői Csoportot tagjai:

- Kelemen Ferenc – polgármester, a csoport elnöke
- Dr. Regős Péter – foglalkozás-egészségügyi orvos, FESZ; tag
- Balogh Renáta, munkavédelmi tanácsadó; tag
- Kiss Szabolcs Tibor, munkavédelmi tanácsadó; tag

A Pandémiás Vezetői Csoport az országos rendelkezéseket, jelen szabályzat iránymutatásait, valamint az önkormányzat érdekeit figyelembe véve határozza meg az önkormányzatnál elrendelt egyes védelmi szinteket.

Jelen szabályzat ajánlásokat fogalmaz meg az egyes védelmi szintek esetén bevezetendő intézkedésekről. A végleges intézkedéseket jelen szabályzat előírása, az országos rendeletek, a járványveszély kezelésére jogosult vagy létrehozott országos szervezetek ajánlásai alapján a Pandémiás Vezetői Csoport jogosult meghozni.

Első védelmi szint

Intézkedési javaslatok az első szintű védelmi fokozat esetén:

- A csoport elnöke összehívja a Pandémiás Vezetői Csoportot.
- Különösen veszélyes vírus esetén amennyiben az országos tisztifőorvos országokra vonatkozóan járványügyi kockázati besorolást tesz közzé, úgy az abban foglaltak az irányadóak.
- Veszélyhelyzet elrendelése esetén valamennyi munkavállaló köteles a járványügyi kockázattal érintett országokba tervezett vagy befejezett külföldi utazását bejelentenie. Az előírás a munkavállalóval egy háztartásban élő személy utazása esetén is érvényes.
- A járványügyi kockázattal érintett országokból érkező partnerekkel minden személyes megbeszélést törölni kell. Ilyen esetekben e-mailes, telefonos és videokonferenciákon keresztül kommunikáció alkalmazandó.
- A járványügyi kockázatról, ezekkel kapcsolatos ismeretekről/korlátozásokról, valamint az érintett területekről a munkavállalók értesítése faliújságon és e-mailen keresztül történik.
- Amennyiben a munkavállaló járványügyi kockázattal érintett országba kíván szabadidejében munkát vállalni, vagy az országos rendelkezések alapján a Magyarországra történő belépés korlátozás alá esik, úgy a munkavállalónak előzetesen nyilatkoznia kell, hogy a munkáltató által meghatározott időben munkaképes állapotban munkavégzés céljából rendelkezésre fog állni.

Második szintű védelmi intézkedés

Amennyiben Magyarország területén igazoltan megjelent a megbetegedés, a második szintű védelmi fokozat bevezetése lép életbe. Ebben az esetben a megelőző intézkedéseket minden dolgozónak kötelező betartani a járvány terjedésének megakadályozása érdekében. Az első fokozatú védelmi szint intézkedései mellett a következő rendelkezések bevezetése javasolt:

- A munkavállalókat értesíteni kell a járvány magyarországi megjelenéséről, a megelőzéshez szükséges óvintézkedésekről faliújságon, e-mailen keresztül.
- Különösen veszélyes vírus esetén a járvány jellegére, terjedésének módjára, valamint a fertőződések megelőzésére tekintettel, a önkormányzat megkezdi a védekezéshez szükséges eszközök beszerzését (pl.: egyéni védőeszközök, fertőtlenítő szerek stb.)
- Különösen veszélyes vírus esetén amennyiben az országos tisztifőorvos magyarországi régiókra vonatkozóan járványügyi kockázati besorolást tesz közzé, úgy az abban foglaltak az irányadók.
- Védelmi eljárási tervben szabályozza a vendégek részéről történő látogatást, a munkavállalók munkaidőben történő a védekezéssel összefüggő feladatait, valamint az alvállalkozók munkahelyre történő beléptetést és munkavégzését.
- Az egészségügyi kockázattal érintett régiókból érkező partnerekkel minden üzleti megbeszélést törölni kell. Ilyen esetekben e-mailes, telefonos és videokonferenciákon keresztüli kommunikáció alkalmazandó.
- A járványügyi kockázattal érintett régiókból érkező beszállítókra kiterjedően az épületekbe történő belépési korlátozás kerül bevezetésre (Anyagok elhelyezése és dokumentumok átadása szabadtereken, átvevő személyek védőeszközzel történő ellátása)
- Azon munkavállalók, akik betegnek érzik magukat, vagy kollégájukon, rokonaikon a megbetegedés jeleit tapasztalják (pl. hőemelkedés vagy láz, rossz közérzet, köhögés, gyengeség stb.), haladéktalanul kötelesek a munkahelyi vezetőjüket tájékoztatni.
- Amennyiben a munkahelyi vezető tudomására jut, hogy valamelyik beosztottjának olyan jellegű megbetegedése van, mely az aktuális járvánnyal kapcsolatba hozható, köteles azt haladéktalanul jelezni a Pandémiás Vezetői Csoport részére.
- Az önkormányzathoz érkező belföldi partnerek figyelmét a fogadó munkatártnak előzetesen fel kell hívnia a fokozott higiéniai előírások betartására. Ha a partner

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

bármilyen betegség jelét tapasztalja magán, köteles azt jelezni a fogadó szakterületnek és a megbeszélés lemondani és a járvány jellegére tekintettel későbbi időpontra áthelyezni.

- Amennyiben rendelkezik hatásos védőoltás a kórokozóval szemben, úgy annak beszerzése és a munkavállalók oltásának megkezdése.
- Minden olyan nagyobb számú rendezvény elhalasztásának elrendelése, amely az önkormányzat biztonságos üzemeltetését hátrányosan befolyásolja (céges rendezvények, összevont oktatások ...stb)

Harmadik szintű védelmi intézkedés

Harmadik védelmi intézkedések különösen veszélyes vírus esetén kerülnek elrendelésre. Amennyiben az országos rendelkezések szükségessé teszik, és/vagy a járvány a működési területet érinti, a második fokozatú védelmi szint intézkedései mellett a következő rendelkezések bevezetése javasolt:

- Az önkormányzati szinten minden olyan üzleti utat törölni kell, amely járványügyi kockázattal érintett magyarországi régióba kerül megszervezésre.
- Külső partnerekkel történő személyes megbeszélések korlátozása. E-mailes, telefonos és videokonferenciákon keresztül történő kommunikáció alkalmazása.
- A külső partnerekkel kerülni kell a testi kontaktussal való üdvözlést (pl. kézfogás).
- Belső megbeszélések minimálisan szükséges szintre és létszámra történő csökkentése.
- A járvány jellegétől függően meghatározásra kerülnek a veszélyeztetett csoportba tartozó személyek (pl.: életkor, krónikus alapbetegségek stb.), akiknek előzetes nyilatkozatot kell tenniük a járványveszély súlyosbodása esetén történő munkábajárásukról.
- További feltételek, intézkedések meghozatala.

1. sz. melléklet – Második szintű védelmi eljárási terv

Munkahelyi szabályok:

Zárt térbe (iroda, raktárak, stb.) történő belépés, tartózkodás:

- Mindenki számára mindig kötelező az orrot és száját egyaránt eltakaró maszk használata (minimum kritérium az egészségügyi maszk viselése) Ez alól kivételt képeznek azon adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek.

Építési vagy egyéb szabadban található munkahelyre történő belépés, tartózkodás:

- Csak egészséges munkavállaló léphet be a munkaterületére. Bármilyen, koronavírusra utaló tünet esetén a belépés tilos, ha a tünetek munkavégzés közben jelentkeznek, a munkát meg kell szakítani, az érintett dolgozót és a vele együtt dolgozókat el kell különíteni, és az építésvezetőnek jelenteni kell az esetet.

Alvállalkozókra vonatkozó szabályok:

- Orrot és száját egyaránt eltakaró maszk kötelező azon külső partnerek, vendégek, látogatók részére, akik a önkormányzat épületeibe lépnek be kollégával történő egyeztetés, megbeszélés, üzleti tárgyalás, interjú céljából.
- Zárt munkatérben az orrot és száját egyaránt eltakaró maszk használata kötelező.
- Nyílt téren, szabadban is kötelező a -minimum egészségügyi - maszk használata, amennyiben a 1,5 méteres távolságtartás nem megoldható.
- A munkahelyekre telepített szociális és tároló létesítmények használata az önkormányzat munkavállalói részére kizárólagos.
- Nyílt téren, szabadban is kötelező a -minimum egészségügyi - maszk használata, amennyiben a 1,5 méteres távolságtartás nem megoldható. Az egy munkacsoportban dolgozó kivitelezők esetében nem kötelező a maszkviselés, amennyiben a önkormányzat vagy más vállalat dolgozója nincs jelen.
- A maszkhasználatot és védettségi igazolvány meglétét kérésre minden a munkaterületen lévő személy bemutatni köteles. Az igazolás elmulasztása és/vagy megtagadása munkaterületről történő kizárást von maga után.
- A dohányzóhelyeken min. 1,5 m távolságtartás szükséges.

Külsős látogatókra vonatkozó szabályok:

- Védeltségi igazolás kötelező azon külső partnerek, vendégek, látogatók részére, akik a önkormányzat épületeibe lépnek be egyeztetés, megbeszélés, üzleti tárgyalás, interjú céljából.
- Nyílt téren, szabadban is kötelező a -minimum egészségügyi - maszk használata, amennyiben a 1,5 méteres távolságtartás nem megoldható.
- Orrot és száját egyaránt eltakaró maszk kötelező azon külső partnerek, vendégek, látogatók részére, akik a önkormányzat épületeibe lépnek be kollégával történő egyeztetés, megbeszélés, üzleti tárgyalás céljából.
- Az irodába történő belépéskor kézfertőtlenítés kötelező!
- A dohányzóhelyeken min. 1,5 m távolságtartás szükséges.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

TAKARÍTÁSI SZABÁLYZAT



LÁTRÁNY KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem
7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

A Takarítási Szabályzatot összeállította:

Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/4/2021
tűzv. ea. biz. szám: 240351/1/2021.

Kiss Szabolcs Tibor

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 34160/22/2021
tűzv. ea. biz. szám: 40351/15/2021

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	4
I. TAKARÍTÁS TÍPUSAI	5
I.1. NAPI TAKARÍTÁS	5
I.2. NAGYTAKARÍTÁS	6
I.3. ESETI TAKARÍTÁS	7
II. TAKARÍTÁSI FOLYAMAT	7
III. TAKARÍTÓSZEREK TÁROLÁSA	9
IV. TISZTASÁG ÉS VÉDŐRUHA	9
V. SZELLŐZŐ-BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA	10
VI. ROVARIRTÁS	10
VII. VÉGREHAJTÁSÉRT ÉS ELLENŐRZÉSÉRT FELELŐS SZEMÉLY	10
I. SZÁMÚ MELLÉKLET	12

Általános rendelkezések

A szabályzat célja a közegészségügyi szempontoknak megfelelő munkahely biztosítása.

A munka végzése során valamennyi tárgy, eszköz, berendezés csak tiszta állapotban használható.

A takarítási szabályzat szabályozza:

1. Polgármesteri Hivatal

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

2. Művelődési Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 65.

3. Sportöltöző

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

4. Ravatalozó

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

5. Tűzoltószertár - Műhely

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

6. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

ezeneken felül minden hozzájuk tartozó helyiség felszereléseinek, berendezéseinek valamint azok közvetlen környezetének tisztítását.

I. Takarítás típusai

I.1. Napi takarítás

Portalanítás

- bútorzat, polcok (beleértve légkondicionáló burkolatát is) portalanítása,
- kárpitozott bútorok porszívózása,
- asztalok, szekrények portalanítása,
- lámpák portalanítása.

Felmosás

- hidegburkolatú helyiségek vegyszeres felmosása.

Szemétürítés

- hulladékgyűjtők és szeméttárolók kiürítése, tisztítása, fertőtlenítése,
- egyéb veszélyes hulladékok (pl: nyomtatópatron, elem) az erre rendszeresített hulladékgyűjtőnél adhatók le.

Vegyszeres takarítás

- csaptelepek fertőtlenítése,
- szociális helyiségek és azok felszereléseinek vegyszeres takarítása, fertőtlenítése,
- ajtó- és falfelületek szükség szerinti tisztítása, fertőtlenítése.

Higiénias anyagokkal feltöltés

- mellékhelyiségek folyamatos feltöltése higiénias anyagokkal (pl: toalettpapír, illatosító szer, szappan, törölköző, papírtörölő).

1.2. Nagytakarítás

Évente két nagytakarítás szükséges.

1. Polgármesteri Hivatal

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

2. Művelődési Ház

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 65.

3. Sportöltöző

Címe: 8681 Látvány, Temető utca

4. Ravatalozó

Címe: 8681 Látvány, Temető utca

5. Tűzoltószertár - Műhely

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

6. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház

Címe: 8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

valamint a szociális helyiségek bútorainak teljes portalanítása, felületek bútorápolóval bekenése,

- ablaküvegek, ajtóüvegek, tükrök lemosása, tisztítása,
- kárpitozott bútorok tisztítása (székek, kanapé, fotel),
- csempék lemosása, fertőtlenítése,
- vizes helyiségben fali csempék, mosdók, csaptelepek vízkőmentesítése,
- függönyök kimosása,
- falak pókhálózása, portalanítása.

I.3. Eseti takarítás

- tárgyalásokhoz használt tányérok, poharak elmosása,
- iroda kitakarítása,
- rendkívüli esetekben, pl. vízszivárgás, a megfelelő tisztaság biztosítását szolgálja.

II. Takarítási folyamat

III/1. A takarítást végző dolgozó csak ruhaváltás után kezdheti meg a takarítást. A takarításhoz szükséges munkaruhát nem kell a foglalkoztatónak biztosítani, ellentétben a munkabiztonsági eszközökkel, amelyet a foglalkoztató biztosít.

III/2. A Polgármesteri Hivatal valamint a hozzá tartozó létesítmények helyiségeit, berendezéseit napi takarítását munkanapon legalább egyszer kell elvégezni.

III/3. Az épületekben található mellékhelyiségek naponta többször, a fenti munkaidőn belül is kitakaríthatók.

III/4. A napi takarítás megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy a mennyezet legyen mentes a leváló festéktől, vakolatdaraboktól, megelőzve ezáltal a baleseteket.

III/5. Elsőként a zárt hulladékgyűjtőket ki kell üríteni, külön kell kezelni a veszélyes hulladékokat. A veszélyes hulladékok gyűjtése és tárolása és kiürítése az erre vonatkozó szabályzatnak megfelelően történik. Az elszennyeződött hulladékgyűjtőt ki kell tisztítani.

III/6. Ezt követően portalanítani kell a bútortárat, polcokat (beleértve a radiátort, légkondicionáló burkolatát is), az asztalokat, a szekrényeket és a lámpákat. A kárpitozott bútorokat és a padlószőnyegeket fel kell porszívózni. A bútoron, padlószőnyegen található foltokat folttisztítóval ki kell takarítani.

III/7. A portalanítás után el kell távolítani a fellelhető szennyeződések a nyílászárókról.

Az eltávolítás fizikai, kémiai vagy mechanikai eszközzel történik. A napi takarítás szerves része a padozat tisztán tartása, melyhez – járólapok, műpadlók esetében – háztartási HYPO vagy egyéb fertőtlenítésre használható, környezetbarát, nem mérgező tisztítószer kell használni.

A nyílászárók elkoszolódását le kell tisztítani. Szúnyogháló redőny elpiszkolódás esetén azt takarítani kell, rendszeresen ellenőrizni kell azok állapotát, bármely rendellenességet az ellenőrzési jogkörrel rendelkezőnek jelezni kell.

III/8. Ezt követően el kell távolítani a fellelhető szennyeződések a padlóról, a falfelületről. Az eltávolítás fizikai, kémiai vagy mechanikai eszközzel történik. A napi takarítás szerves része a padozat tisztán tartása, melyhez – járólapok, műpadlók esetében – háztartási HYPO vagy egyéb fertőtlenítésre használható, környezetbarát, nem mérgező tisztítószer kell használni.

A falak olyan magasságig, amely vízhatlan, sima, mosható, csak nem mérgező anyagok felhasználásával takarítható.

III/9. A csaptelepeket, továbbá a mellékhelyiségeket és azok felszereléseit vegyszerrel le kell takarítani, és gondoskodni kell azok fertőtlenítéséről is.

WC csésze vízkőoldóval való takarítása havonta 1 alkalommal történik, háztartási vízkőoldóval.

A kézmosó tisztítása háztartási HYPO tisztítószerszel történik.

III/10. A napi takarítás végeztével a mellékhelyiséget higiénias anyagokkal fel kell tölteni (pl: toalettpapír, illatosító szer, szappan, törölköző, papírtörölő)

III/11. A takarítás és tisztítás eredményességét ellenőrizni kell. Ennek keretében a takarítás minőségét ellenőrizni, és esetenként dokumentálni kell. Szükség szerint a takarítást újra el kell végeztetni.

III/12. Az elvégzett takarítást az 1. számú mellékletben foglalt napi takarítás ellenőrző lapon kell a takarítónak rögzítenie és aláírásával azt igazolnia.

Eseti takarítás eseti megbeszélés, polgármesteri utasítás alapján történik.

III. Takarítószeres tárolása

A takarító- és fertőtlenítőszereset elkülönített, zárható helyen kell tárolni. Gondoskodni kell arról, hogy a vegyszerek megfelelő, zárt edényben legyenek tárolva. A tárolóedényen fel kell tüntetni a vegyszer nevét és annak lejárati idejét.

A tisztítószeres pontos kiméréséhez mérőedényeket kell használni. A mérőedényeket úgy kell feliratozni, hogy azon látható legyen, milyen tisztítószeret mérünk vele. A mérőedényeken fel kell tüntetni a méréshez használt mértékegységeket és hígítás esetén a hígítási arányokat.

Tilos takarító- és fertőtlenítőszeres olyan csomagolásban tárolni, amely megtévesztésre szolgálhat, pl. gyógyszerrel, élelmiszerrel összekeverhető.

A takarító- és fertőtlenítőeszközöket a munka elvégzését követően úgy kell visszahelyezni a tároló helyiségbe, hogy azok a szennyeződésektől mentesek legyenek, és ne érintkezzenek más veszélyes anyagokkal, fertőtlenítőszerrel.

A takarító eszközök tisztítását és fertőtlenítését külön helyen kell végezni.

IV. Tisztaság és védőruha

A munkaruháról és annak rendszeres mosásáról, tisztításáról a dolgozó gondoskodik.

A munkavégzéshez szükséges védőfelszereléseket a foglalkoztatónak kell biztosítani.

A takarításhoz szükséges eszközökön, gépeken túl a foglalkoztató köteles biztosítani szükséges tisztítószereset, vegyszereket, WC-papírt a mellékhelyiségekbe, papírtörölt, törölközőt a mosdókhoz és minden egyéb, a napi takarítási tevékenységhez kapcsolódó anyagot.

V. Szellőző-berendezések tisztítása

Fontos, hogy a szellőző-berendezések, a légkondicionálók folyamatos tisztán tartása, biztosítva ezáltal a penészgombák, szagképződés, egyéb szennyeződés megakadályozását. A szellőző berendezések, illetve a légkondicionálók tisztíttatása külső, erre a feladatára szakosodott szakemberekkel végeztethető el, amely az ügyvezető feladatkörébe tartozik.

VI. Rovarirtás

A rovarok által veszélyeztetett helyeken szükség szerint, de legalább évenként kétszer – a helyiségek kiürítésével egybekötött nagytakarítás után – hatékony rovarirtást kell végezni. A rovarirtás megszervezése az ügyvezető feladatkörébe tartozik.

VII. Végrehajtásért és ellenőrzésért felelős személy

VIII/1. A napi takarítás végrehajtásáért, valamint ellenőrzéséért felelős személy: polgármester, aki ennek keretében felelős, hogy a takarítási munkát ellátók belső vagy külső oktatás keretében megismerjék

- a takarítási folyamatot;
- a takarításra vonatkozó munkavédelmi szabályokat;
- a veszélyes eszközök és vegyszerek használatát;
- a takarító eszközök tárolását;
- a jelen szabályzatban foglaltakat.

A takarító- és fertőtlenítőszeres veszélyesek lehetnek, biztonságos módon történő használatukra az oktatás során ki kell térni.

VIII/2. A takarítás végrehajtásáért, valamint ellenőrzéséért felelős személy ellenőrzi és esetenként dokumentálja a napi, a nagy és az eseti takarítás minőségét.

VIII/3. A takarítás végrehajtásért és ellenőrzésért felelős személy többek között

- gondoskodik arról, hogy a szükséges takarító eszközök és takarítószeres rendelkezésre álljanak,

KINCSESKAMRA WORK munka- és tűzvédelem

7282 Kisbárapáti, Fő u. 52.

- ellenőrzi a takarító eszközök megfelelő műszaki állapotát, szükség esetén javíttatja azokat,
- gondoskodik a takarításhoz szükséges tárolási feltételek biztosításáról,
- feladata a takarítás menetének meghatározása,
- intézkedik a hulladékgyűjtő edények rendelkezésre állásáról.

VIII/4. A takarítás során bekövetkező munkabaleseteket a takarítás végrehajtásért és ellenőrzésért felelős személy részére azonnal jelenteni kell, aki gondoskodik a balesettel kapcsolatos, jogszabályban előírt ügyintézésről.

Jelen Szabályzat az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Látrány, 2023. április 11.

Kelemen Ferenc
polgármester

[illegible]

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZAT



LÁTRÁNY KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látvány, Rákóczi utca 69.

A Dohányzási Szabályzatot összeállította:

Kincseskamra Work Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadó Bt.

Balogh Renáta

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 234160/4/2021
tűzv. ea. biz. szám: 240351/1/2021.

Kiss Szabolcs Tibor

munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó
munkav. techn. biz. szám: 34160/22/2021
tűzv. ea. biz. szám: 40351/15/2021

Dohányzási Szabályzat

Látrány Község Önkormányzatának Dohányzási Szabályzata

a nemdohányzók, valamint az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival szemben, elősegítve ezzel az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok megvalósulását és védelmét szem előtt tartva, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény által előírtak alkalmazására vonatkozóan az alábbi Szabályzatot adom ki.

Értelmező rendelkezések

A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni:

Dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése.

Dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány, vízipipa és más fogyasztási dohány, vagy egyéb külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék.

Rendezvény: a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. §-ának 1)-2) pontjában meghatározott, valamint gazdasági, kulturális, - nem szabadidős jellegű sport, egyházi, érdekvédelmi céllal, legalább 3 személy egyidejű jelenlétével létrejött szervezett összejövetel, illetve esemény.

A társulási intézmény rendezvénye: a társulási intézmény által hivatalosan szervezett rendezvények, ünnepek, függetlenül azok zárt, vagy nyilvános jellegétől, valamint helyszínétől.

Zárt légtérű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki berendezések útján biztosított.

1.) A Szabályzat hatálya: Látrány Község Önkormányzatának minden foglalkoztatottjára, az Önkormányzat tulajdonában álló épületek területén:

1. Polgármesteri Hivatal

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

2. Művelődési Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 65.

3. Sportöltöző

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

4. Ravatalozó

Címe: 8681 Látrány, Temető utca

5. Tűzoltószertár - Műhely

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

6. Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – Civil Ház

Címe: 8681 Látrány, Rákóczi utca 69.

bármilyen jogcímen tartózkodókra kiterjed, betartása és alkalmazása KÖTELEZŐ erővel bír.

2.) A Szabályzat hatálya alá tartozó épületekben lévő zárt légterű helyiségekben (beleértve az irodákat, tárgyalótermeket, folyosókat, mellékhelyiségeket és az egyéb helyiségeket) a dohányzás tilos!

3.) Nem megengedett a dohányzás azokban az irodákban és más helyiségekben sem, amelyekben az állandó jelleggel munkát végzők mindegyike dohányzó és a dohányzás ellen egyikük sem tiltakozik, a helyiségben ügyfélfogadás nincs, a dohányzást tűzvédelmi, vagy egyéb előírás nem tiltja, illetve az iroda megfelelő légcseréje nyílászáró szerkezettel megoldott.

4.) A Szabályzat hatálya alá tartozó köztisztviselői, közalkalmazotti és munkavállalói, továbbá ügyfelek részére dohányzóhelyül a következő területeket jelölöm ki:

- a) a Polgármesteri Hivatal - előtt, az erre a célra kialakított helyen,
- b) a Művelődési Ház - mellett, az erre a célra kialakított helyen,
- c) a Civil Ház - belső udvarát, az erre a célra kialakított helyen,
- d) a Tűzoltószertár - Műhely - belső udvarát, az erre a célra kialakított helyen,
- e) a Sportöltöző - mellett, az erre a célra kialakított helyen,
- f) a Ravatalozó - mögötti területet, az erre a célra kialakított helyen,
- g)) az Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató közforgalom számára nyitva álló bejáratától számított 10 méteren belül nem lehet dohányházra kijelölt hely. **valamint**
- h) az önkormányzati tulajdonú épületek belső udvarát, az erre a célra kialakított helyen.

A dohányzás a szabad téri dohányzó helyet kijelölő táblától számított 5 méteren belül megengedett.

5.) A dohányzási korlátozás érvényes a hivatal szervezésében megtartott értekezleteken, rendezvényeken, összejöveteleken a résztvevőkre is.

6.) A Szabályzat hatálya alá tartozó köztisztviselői, közalkalmazotti és munkavállalói, továbbá ügyfeleik kötelesek a (kijelölt területek kivételével) a dohányzási tilalmat betartani, betartatni.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezésének megfelelően kötelesek a dohányzásra vonatkozó korlátozás megsértőjét a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén az érintett személyt a Szabályzat hatálya alá tartozó helyiség elhagyására felszólítani és vele szemben általam az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) illetékes szervénél egészségvédelmi bírság kiszabását kezdeményezni.

7.) A Szabályzat hatálya alá tartozó épület bejáratánál, folyosóin a dohányzás tilalmára figyelmeztető piktogramot kell elhelyezni.

Jelen szabályzatot a Szabályzat hatálya alá tartozókkal meg kell ismertetni és a megismerést az aláírásával igazoltatni.

E Szabályzat 2023. április 11. nappal lép hatályba.

Kelemen Ferenc
polgármester

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT

Tárgy: Dohányzással kapcsolatos kötelességek a Dohányzási Szabályzat alapján.

A szabályzatban foglaltakat megismertem és megértettem, a szabályokat betartom, melyet az aláírással igazolok.

[illegible]

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. szeptember 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: 2023. évi közbeszerzési terv módosításának megtárgyalása

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején - legkésőbb március 31-ig – éves, összesített közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A Kbt. 42. § (3) bekezdésében foglaltak szerint „A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

Ebben az évben az önkormányzat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00046 számú pályázatot nyert a gyógyszertár épületének felújítására, mely bruttó 150.000.000 Ft, így szükségessé vált a közbeszerzési terv módosítása.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, az előterjesztést elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:**.../2023. (IX.28.) Kt. határozat**

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2023. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervének módosítását jóváhagyja. Megbízta a polgármestert azzal, hogy az esetleges közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérelje figyelemmel.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Kelemen Ferenc
polgármester

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerveződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
II. Építési beruházás						
TOP_Plusz-1.2.1-21.SOI-2022-00046		Nemzeti	Meghívásos	2023.	2024.	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Lenkovics László, mint a *Komfortműhely Kft.*, (székhely: 7624 Pécs, Édesanyák útja 13. földszint 1.) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy

1. Látrány Község Önkormányzata részére, **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00046** azonosító számú projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőri tevékenység elvégzése tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a tevékenység ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk, melynek részleteit ezen Ajánlattételi nyilatkozat mellett benyújtott nyilatkozat tartalmazza.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 30 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Nettó díj:	3 498 000 Ft.
Áfa:	944 460 Ft.
Bruttó díj:	4 442 460 Ft.

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.


Ajánlattevő teljes neve	KomfortMűhely tervező és szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám / Nyilvántartási száma	02 09 082226
Adószám, illetve adóazonosító jel	25562974-2-02
Székhely	
Irányítószám, település	7624 Pécs
Utca, házszám	Édesanyák útja 13. földszint 1.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	7624 Pécs
Utca, házszám	Budai Nagy Antal u. 1.
Postafiók	
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Lenkovics László, ügyvezető
Telefon és/vagy E-mail	+36 30 237 3004

9. Nyilatkozunk, hogy a Magyar Építész Kamara / Magyar Mérnöki Kamara kamarai névjegyzékében szereplő a pályázati felhívás szerinti releváns jogosultsággal rendelkező alábbi meghatározott műszaki ellenőr(ök) személyes rendelkezésre állását biztosítjuk:

Műszaki ellenőr neve	Kamarai engedélyszáma	Jogviszonya (személyes rendelkezésre állás, munkajogviszony, megbízási jogviszony, alvállalkozó)
Cakó Balázs	02-51705	személyes rendelkezésre áll.
Bagó László	14-54559	alvállalkozó
Vén Tibor	03-06717	alvállalkozó

Pécs, 2023.09.15

KomfortMűhely Kft.
7624 Pécs,
Édesanyák útja 13. fszt. 1.
Adószám: 25562974-2-02
Bsz.: 11731049-21151204


.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Palásti Béla ügyvezető, mint a Palásti 97 Kft (8630 Balatonboglár, Szabadság út 4.) cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy

1. Látrány Község Önkormányzata részére, **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00046** azonosító számú projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőri tevékenység elvégzése tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a tevékenység ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk, melynek részleteit ezen Ajánlattételi nyilatkozat mellett benyújtott nyilatkozat tartalmazza.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 30 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Nettó díj:	2 950 000 Ft
Áfa:	796 500 Ft
Bruttó díj:	3 746 500 Ft

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.



Ajánlattevő teljes neve	Palásti '97 Kft balatoni ingatlan és építész iroda
Cégjegyzékszám / Nyilvántartási száma	14-09-303107
Adószám, illetve adóazonosító jel	11486464-2-14
Székhely	
Irányítószám, település	8630 Balatonboglár
Utca, házszám	Szabadság út 4.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	
Utca, házszám	
Postafiók	
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Palásti Béla (ügyvezető)
Telefon és/vagy E-mail	+36-20/911-6610, palasti97@gmail.com

9. Nyilatkozunk, hogy a Magyar Építész Kamara / Magyar Mérnöki Kamara kamarai névjegyzékében szereplő a pályázati felhívás szerinti releváns jogosultsággal rendelkező alábbi meghatározott műszaki ellenőr(ök) személyes rendelkezésre állását biztosítjuk:

Műszaki ellenőr neve	Kamarai engedélyszáma	Jogviszonya (személyes rendelkezésre állás, munkajogviszony, megbízási jogviszony, alvállalkozó)
Balogh Tony	ME 14-0425	megbízási jogviszony
Loch Gábor	02-51842	alvállalkozó
Bartha Zoltán	14-50432	alvállalkozó
Babinszki Ágnes Judit	14-50040	alvállalkozó
Szabó József	01-12533	alvállalkozó

Balatonboglár, 2023.09.14.

PALÁSTI '97 Kft
 balatoni ingatlan és építész iroda
 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 4.
 Tel./fax: (00 36) 85/550 266, Mobil: (00 36) 20/911 6610
 Adószám: 11486464-2-14
 Bankszámlaszám: 11743064-20024028
 Cégjegyzékszám: 14-09-303107


 Palásti Béla
 ügyvezető
 Palásti '97 Kft.

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Mészáros Ákos ügyvezető, mint a MÉJE Építőipari Kft (7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály utca 78.) cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy

1. Látrány Község Önkormányzata részére, **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00046** azonosító számú projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőri tevékenység elvégzése tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a tevékenység ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk, melynek részleteit ezen Ajánlattételi nyilatkozat mellett benyújtott nyilatkozat tartalmazza.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 30 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Nettó díj:	3.500 000 Ft
Áfa:	945 000 Ft
Bruttó díj:	4 445 000 Ft

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

91

Ajánlattevő teljes neve	MÉJE Építőipari Kft.
Cégjegyzékszám / Nyilvántartási száma	14-09-308159
Adószám, illetve adóazonosító jel	14325557-2-14
Székhely	
Irányítószám, település	7400 Kaposvár
Utca, házszám	Munkácsy M. utca 78.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	
Utca, házszám	
Postafiók	
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Mészáros Ákos (ügyvezető)
Telefon és/vagy E-mail	+36-20/527-3028, mejekft@gmail.com

9. Nyilatkozunk, hogy a Magyar Építész Kamara / Magyar Mérnöki Kamara kamarai névjegyzékében szereplő a pályázati felhívás szerinti releváns jogosultsággal rendelkező alábbi meghatározott műszaki ellenőr(ök) személyes rendelkezésre állását biztosítjuk:

Műszaki ellenőr neve	Kamarai engedélyszáma	Jogviszonya (személyes rendelkezésre állás, munkajogviszony, megbízási jogviszony, alvállalkozó)
Jezerniczky Zoltán	ME-KÉ 14-50225	ügyvezető/tulajdonos
Mészáros Ákos	ME-É 14-0258	ügyvezető/tulajdonos
Somogyi Norbert	ME-V 02-01362	alvállalkozó
Szontágh Károly	ME-G 14-0702	alvállalkozó

Kaposvár, 2023.09.14.



Mészáros Ákos
ügyvezető
MÉJE Kft.

MÉJE KFT.

7400 Kaposvár, Munkácsy M. u. 78.
Adószám: 14325557-2-14
Szűzsz.: 10700172-47623400-51100005

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Mészáros Ákos mint a(z) *MÉJE Építőipari Kft., 7400 Kaposvár, Munkácsy M. utca 78.* cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozik,

hogy

1. Látrány Község Önkormányzata részére, **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00046** azonosító számú projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőri tevékenység elvégzése tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a tevékenység ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk, melynek részleteit ezen Ajánlattételi nyilatkozat mellett benyújtott nyilatkozat tartalmazza.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 30 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Nettó díj:	1.250.000 Ft
Áfa:	337.500 Ft
Bruttó díj:	1.587.500 Ft ¹

¹ Az ajánlatok összehasonlítását a bruttó díj képezi.

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Ajánlattevő teljes neve	MÉJE Építőipari Kft.
Cégjegyzékszám / Nyilvántartási száma	Cg. 14-19-308159
Adószám, illetve adóazonosító jel	14325557-2-14
Székhely	
Irányítószám, település	7400 Kaposvár
Utca, házszám	Munkácsy Mihály utca 78.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	-
Utca, házszám	-
Postafiók	-
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Mészáros Ákos
Telefon és/vagy E-mail	+36 20/527 3028, mejekft@gmail.com

9. Nyilatkozunk, hogy a Magyar Építész Kamara / Magyar Mérnöki Kamara kamarai névjegyzékében szereplő a pályázati felhívás szerinti releváns jogosultsággal rendelkező alábbi meghatározott műszaki ellenőr(ök) személyes rendelkezésre állását biztosítjuk:

Műszaki ellenőr neve	Kamarai engedélyszáma	Jogviszonya (személyes rendelkezésre állás, munkajogviszony, megbízási jogviszony, alvállalkozó)
Mészáros Ákos	ME-É-14-0258	munkajogviszony
Jezerniczky Zoltán József	MVKÉ/A-MMK-14-50225	munkajogviszony

Kaposvár, 2023. 09. 12.


Ajánlattevő cégszerű aláírása

MÉJE KFT.
7400 Kaposvár, Munkácsy M. u. 78.
Adószám: 14325557-2-14
Száml.: 10700172-47623400-51100005